

# **INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES**

## **INDEX DES CLASSES PHARMACO-THERAPEUTIQUES**

**Mise à jour  
avril 2006**



## **antiarythmiques classe I (sauf lidocaïne)**

(cibenzoline, disopyramide, flecainide, hydroquinidine, mexiletine, propafenone, quinidine)

## **antiarythmiques classe Ia**

(disopyramide, hydroquinidine, quinidine)

## **antiarythmiques classe Ic**

(cibenzoline, flecainide, propafenone)

## **anticancéreux et déséquilibre de l'INR**

## **anticholinestérasiques**

(ambenonium, donepezil, galantamine, neostigmine, pyridostigmine, rivastigmine, tacrine)

## **anticoagulants oraux**

(acenocoumarol, fluindione, phenindione, tiocloamarol, warfarine)

## **anticonvulsivants inducteurs enzymatiques**

(carbamazepine, fosphenytoine, phenobarbital, phénytoïne, primidone)

## **anticonvulsivants métabolisés**

(acide valproïque, ethosuximide, felbamate, fosphenytoine, lamotrigine, oxcarbazepine, phenobarbital, phénytoïne, primidone, tiagabine, topiramate, valpromide)

## **anticonvulsivants non inducteurs enzymatiques**

## **antidépresseurs imipraminiques**

(amitriptyline, amoxapine, clomipramine, desipramine, dosulepine, doxépine, imipramine, maprotiline, nortriptyline, opipramol, trimipramine)

## **antidépresseurs imipraminiques adrénergiques**

## **antidépresseurs imipraminiques mixtes adrénergiques sérotoninergiques**

(amitriptyline, clomipramine, imipramine)

## **antifongiques azolés**

(fluconazole, itraconazole, ketoconazole, miconazole, voriconazole)

## **antihypertenseurs**

(acebutolol, amiloride, amlodipine, atenolol, barnidipine, befunolol, benazepril, bendrofluméthiazide, bepridil, betaxolol, bisoprolol, bumétanide, candésartan cilexetil, canrenoate de potassium, captopril, carteolol, celiprolol, chlortalidone, cicletanine, cilazapril, clonidine, clopamide, cyclothiazide, dihydralazine, diltiazem, enalapril, eprosartan, felodipine, fosinopril, furosemide, guanfacine, hydrochlorothiazide, imidapril, indapamide, irbesartan, isradipine, labetalol, lacidipine, lercanidipine, levobunolol, lisinopril, losartan, manidipine, méthyclothiazide, méthyldopa, metipranolol, metoprolol, moexipril, moxonidine, nadolol, nadoxolol, nebivolol, nicardipine, nifédipine, nimodipine, nitrendipine, olmesartan, oxprenolol, perindopril tert-butylamine, pindolol, piretanide, prazosine, propranolol, quinapril, ramipril, rilmenidine, sotalol, spirapril, spironolactone, telmisartan, tertatolol, timolol, torasemide, trandolapril, triamterène, trimazosine, urapidil, valsartan, verapamil, xipamide, zofenopril)

## **antihypertenseurs alpha-bloquants**

(prazosine, trimazosine, urapidil)

## **antihypertenseurs centraux**

(clonidine, guanfacine, méthyldopa, moxonidine, rilmenidine)

## **antihypertenseurs sauf alpha-bloquants**

(acebutolol, amiloride, amlodipine, atenolol, barnidipine, befunolol, benazepril, bendrofluméthiazide, bepridil, betaxolol, bisoprolol, bumétanide, candésartan cilexetil, canrenoate de potassium, captopril, carteolol, celiprolol, chlortalidone, cicletanine, cilazapril, clonidine, clopamide, cyclothiazide, dihydralazine, diltiazem, enalapril, eprosartan, felodipine, fosinopril, furosemide, guanfacine, hydrochlorothiazide, imidapril, indapamide, irbesartan, isradipine, labetalol, lacidipine, lercanidipine, levobunolol, lisinopril, losartan, manidipine, méthyclothiazide, méthyldopa, metipranolol, metoprolol, moexipril, moxonidine, nadolol, nadoxolol, nebivolol, nicardipine, nifédipine, nimodipine, nitrendipine, olmesartan, oxprenolol, perindopril tert-butylamine, pindolol, piretanide, propranolol, quinapril, ramipril, rilmenidine, sotalol, spirapril, spironolactone, telmisartan, tertatolol, timolol, torasemide, trandolapril, triamterène, valsartan, verapamil, xipamide, zofenopril)

## **antihypertenseurs sauf bêta-bloquants**

(amiloride, amlodipine, barnidipine, benazepril, bendrofluméthiazide, bepridil, bumétanide, candésartan cilexetil, canrenoate de potassium, captopril, chlortalidone, cicletanine, cilazapril, clonidine, clopamide, cyclothiazide, diltiazem, enalapril, eprosartan, felodipine, fosinopril, furosemide, guanfacine, hydrochlorothiazide, imidapril, indapamide, irbesartan, isradipine, lacidipine, lercanidipine, lisinopril, losartan, manidipine, méthyclothiazide, méthyldopa, moexipril, moxonidine, nicardipine, nifédipine, nimodipine, nitrendipine, olmesartan, perindopril tert-butylamine, piretanide, prazosine, quinapril, ramipril, rilmenidine, spirapril, spironolactone, telmisartan, torasemide, trandolapril, triamterène, trimazosine, urapidil, valsartan, verapamil, xipamide, zofenopril)

## **anti-inflammatoires non stéroïdiens**

(aceclofenac, acide mefenamique, acide niflumique, acide tiaprofenique, alminoprofene, celecoxib, dexketoprofene trometamol, diclofenac, etodolac, fenbufene, fenoprofene, flurbiprofene, ibuprofene, indometacine, ketoprofene, meloxicam, morniflumate, nabumetone, naproxene, nimesulide, oxyphenbutazone, parecoxib, phenylbutazone, piroxicam, piroxicam-betadex, rofecoxib, sulindac, tenoxicam, valdecoxib)

## **antiparasitaires susceptibles de donner des torsades de pointes**

(halofantrine, lumefantrine, pentamidine)

## **antiparkinsoniens anticholinergiques**

(biperidene, trihexyphenidyle, tropatepine)

## **antiparkinsoniens dopaminergiques**

(amantadine, apomorphine, bromocriptine, entacapone, lisuride, pergolide, piribedil, ropinirole, selegiline)

## **antisécrétoires antihistaminiques H2**

(cimetidine, famotidine, nizatidine, ranitidine, roxatidine)

## **antisécrétoires inhibiteurs de la pompe à protons**

(esomeprazole, lansoprazole, omeprazole, pantoprazole, rabeprazole)

## **antiseptiques mercuriels**

(merbromine, thiomersal)

## **antispasmodiques atropiniques**

(atropine, cyclopentolate, homatropine, scopolamine, tropicamide)

## **antitussifs morphine-like**

(dextrométhorphan, noscapine, pholcodine)

## **antitussifs morphiniques vrais**

(codeine, ethylmorphine)

## **anxiolytiques autres que benzodiazépines**

(buspirone, captodiamine, etifoxine, meprobamate)

## **autres médicaments susceptibles de donner des torsades de pointes (sauf sultopride)**

(amiodarone, bepridil, cisapride, diphemanil, dofetilide, erythromycine, hydroquinidine, ibutilide, mizolastine, moxifloxacine, quinidine, sotalol, spiramycine, vincamine)

## **autres neuroleptiques**

(pimozide, sertindole, ziprasidone)

## **barbituriques**

(allobarbital, amobarbital, barbital, butalbital, butobarbital, cyclobarbital, methylphenobarbital, pentobarbital, phenobarbital, primidone, secbutabarbital, thiopental, vinylbital)

## **benzodiazépines et apparentés**

(alprazolam, bromazepam, brotizolam, camazepam, chlordiazepoxide, clobazam, clonazepam, clorazepate, clotiazepam, cloxazolam, delorazepam, diazepam, estazolam, fludiazepam, flunitrazepam, flurazepam, halazepam, haloxazolam, ketazolam, loprazolam, lorazepam, lormetazepam, medazepam, midazolam, nimetazepam, nitrazepam, nordazepam, oxazepam, oxazolam, pinazepam, prazepam, temazepam, tetrazepam, triazolam, zolpidem, zopiclone)

## **bêta-2 mimétiques**

(bambuterol, ritodrine, salbutamol, terbutaline)

## **bêta-bloquants (sauf esmolol et sotalol)**

(acebutolol, atenolol, befunolol, betaxolol, bisoprolol, carteolol, celiprolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, nadoxolol, nebivolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, tertatolol, timolol)

## **bêta-bloquants (sauf esmolol)**

(acebutolol, atenolol, befunolol, betaxolol, bisoprolol, carteolol, celiprolol, labetalol, levobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, nadoxolol, nebivolol, oxprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, tertatolol, timolol)

## **bêta-bloquants dans l'insuffisance cardiaque**

(bisoprolol, carvedilol, metoprolol)

## **bêta-bloquants sous forme de collyres**

(befunolol, betaxolol, carteolol, levobunolol, metipranolol, timolol)

## **bisphosphonates**

(acide alendronique, acide clodronique, acide etidronique, acide ibandronique, acide medronique, acide oxidronique, acide pamidronique, acide risedronique, acide tiludronique, acide zoledronique)

## **bradycardisants**

(acebutolol, ambenonium, amiodarone, atenolol, befunolol, bepridil, betaxolol, bisoprolol, carteolol, carvedilol, celiprolol, clonidine, deslanoside, digitoxine, digoxine, diltiazem, disopyramide, donepezil, esmolol, galantamine, guanfacine, hydroquinidine, labetalol, levobunolol, mefloquine, metipranolol, metoprolol, nadolol, nadoxolol, nebivolol, neostigmine, oxprenolol, pilocarpine, pindolol, propranolol, pyridostigmine, quinidine, rivastigmine, sotalol, tacrine, tertatolol, timolol, verapamil)

## **céphalosporines**

(cefalotine, cefamandole, cefoperazone, cefotetan, ceftriaxone)

## **corticoïdes**

(betamethasone, cortisone, cortivazol, desoxycortone, dexamethasone, eplerenone, fludrocortisone, hydrocortisone, methylprednisolone, prednisolone, prednisone, tetracosactide, triamcinolone)

## **coxibs**

(celecoxib, parecoxib, rofecoxib, valdecoxib)

## **curares**

(alcuronium, atracurium, cisatracurium, mivacurium, pancuronium, rocuronium, succinylcholine, suxamethonium, vecuronium)

## **curares non dépolarisants**

(alcuronium, atracurium, cisatracurium, pancuronium, rocuronium, vecuronium)

## **cyclines**

(chlortetracycline, doxycycline, lymecycline, méthylénecycline, minocycline, oxytétracycline, tétracycline)

## **cytotoxiques**

(altretamine, amsacrine, asparaginase, azathioprine, bleomycine, busulfan, capecitabine, carboplatine, carmustine, chlorambucil, chlorméthine, cisplatine, cladribine, cyclophosphamide, cytarabine, dacarbazine, dactinomycine, daunorubicine, docetaxel, doxorubicine, épirubicine, estramustine, etoposide, fludarabine, fluorouracile, fotemustine, gemcitabine, hydroxycarbamide, idarubicine, ifosfamide, irinotecan, lomustine, melphalan, mercaptopurine, méthotrexate, miltefosine, mitoguazone, mitomycine c, mitoxantrone, oxaliplatine, paclitaxel, pentostatine, pipobroman, pirarubicine, plicamycine, procarbazine, raltitrexed, streptozocine, tegafur, temozolomide, thiotepa, tioguanine, topotecane, vinblastine, vincristine, vindesine, vinorelbine)

## **dérivés de l'acide aminosalicyle (ASA)**

(mesalazine, olsalazine, p a s sodique, sulfasalazine)

## **dérivés nitrés (voie IV)**

(dinitrate d'isosorbide, isosorbide, trinitrine)

## **dérivés nitrés et apparentés**

(dinitrate d'isosorbide, isosorbide, linsidomine, molsidomine, nicorandil, trinitrine)

## **dextran 40**

(dextran)

## **digitaliques**

(deslanoside, digitoxine, digoxine)

## **dihydropyridines**

(amlodipine, barnidipine, felodipine, isradipine, lacidipine, lercanidipine, manidipine, nicardipine, nifedipine, nimodipine, nitrendipine)

## **dispositifs intra-utérins**

### **dispositifs intra-utérins au cuivre**

### **dispositifs intra-utérins au lévonorgestrel**

## **diurétiques**

(amiloride, bendrofluméthiazide, bumétanide, canrenoate de potassium, chlortalidone, cicletanine, clopamide, cyclothiazide, furosemide, hydrochlorothiazide, indapamide, méthyclothiazide, piretanide, spironolactone, torasemide, triamterène, xipamide)

## **diurétiques de l'anse**

(bumétanide, furosemide, piretanide, torasemide)

## **diurétiques éparqueurs de potassium (seuls ou associés)**

(amiloride, canrenoate de potassium, spironolactone, triamterène)

## **diurétiques hypokaliémants**

(bendrofluméthiazide, bumétanide, chlortalidone, cicletanine, clopamide, cyclothiazide, furosemide, hydrochlorothiazide, indapamide, méthyclothiazide, piretanide, torasemide, xipamide)

## **diurétiques thiazidiques et apparentés**

(bendrofluméthiazide, chlortalidone, cicletanine, clopamide, cyclothiazide, hydrochlorothiazide, indapamide, méthyclothiazide, xipamide)

## **dopaminergiques**

(amantadine, apomorphine, bromocriptine, cabergoline, entacapone, lisuride, pergolide, piribedil, pramipexole, quinagolide, ropinirole, selegiline)

## **dopaminergiques non antiparkinsoniens**

(cabergoline, pramipexole, quinagolide)

## **estrogènes non contraceptifs**

(diethylstilbestrol, estradiol, estriol, estrogènes sulfoconjugués équinés, estrone, promestriène)

## **estroprogestatifs contraceptifs**

(éthynylestradiol)

## **fibrates**

(bezafibrate, ciprofibrate, clofibrate, fenofibrate, gemfibrozil)

## **fibrates (sauf gemfibrozil)**

(bezafibrate, ciprofibrate, clofibrate, fenofibrate)

## **fluoroquinolones**

(ciprofloxacine, enoxacine, fléroxacine, lévofloxacine, lémefloxacine, moxifloxacine, norfloxacine, ofloxacine, péfloxacine)

## **folates**

(acide folinique, acide folique)

## **glinides**

(nateglinide, repaglinide)

## **globulines antilymphocytaires**

(immunoglobuline de lapin anti-lymphocyte t humain, immunoglobulines équinées antilymphocyte humain)

## **glucocorticoïdes (sauf hydrocortisone en traitement substitutif)**

(betaméthasone, cortisone, cortivazol, dexaméthasone, hydrocortisone, méthylprednisolone, prednisolone, prednisone, tétracosactide, triamcinolone)

## **héparines**

(dalteparine sodique, danaparoiide sodique, desirudine, enoxaparine, fondaparinux, héparine calcique, héparine sodique, héparine sodique/iodure de sodium, lepirudine, nadroparine calcique, reviparine, tinzaparine)

## **héparines de bas poids moléculaire et apparentés (doses curatives et/ou sujet âgé)**

(dalteparine sodique, danaparoiide sodique, desirudine, enoxaparine, fondaparinux, lepirudine, nadroparine calcique, reviparine, tinzaparine)

## **héparines de bas poids moléculaire et apparentés (doses préventives)**

(dalteparine sodique, danaparoiide sodique, desirudine, enoxaparine, fondaparinux, lepirudine, nadroparine calcique, reviparine, tinzaparine)

## **héparines non fractionnées (doses curatives et/ou sujet âgé)**

(héparine calcique, héparine sodique, héparine sodique/iodure de sodium)

## **héparines non fractionnées (doses préventives)**

(héparine calcique, héparine sodique, héparine sodique/iodure de sodium)

## **hormones thyroïdiennes**

(levothyroxine, liothyronine sodique, thyroxines, tiratricol)

## **huiles minérales**

(paraffine, silicone)

## **hyperkaliémiants**

(aceclofenac, acide méfenamique, acide niflumique, acide tiaprofénique, alminoprofène, amiloride, benazépril, candésartan cilexetil, canrenoate de potassium, captopril, célécoxib, ciclosporine, cilazapril, dalteparine sodique, danaparoiide sodique, desirudine, dexketoprofène trométamol, diclofenac, énalapril, enoxaparine, éprosartan, étodolac, fenbufène, fenoprofène, flurbiprofène, fondaparinux, fosinopril, héparine calcique, héparine sodique, héparine sodique/iodure de sodium, ibuprofène, imidapril, indométacine, irbesartan, ketoprofène, lepirudine, lisinopril, losartan, méloxicam, moexipril, morniflumate, nabumétone, nadroparine calcique, naproxène, nimesulide, olmesartan, oxyphénbutazone, parecoxib, pérendopril tert-butylamine, phénylbutazone, piroxicam, piroxicam-bétadex, potassium, quinapril, ramipril, reviparine, rofecoxib, spirapril, spironolactone, sulindac, tacrolimus, telmisartan, tenoxicam, tinzaparine, trandolapril, triamterène, triméthoprime, valdécoxib, valsartan, zofénopril)

## **hypnotiques**

(acépromazine, acéprométazine, alimémazine, doxylamine, estazolam, flunitrazéпам, loprézolam, lormétazéпам, méprobamate, niaprazine, nitrazéпам, prométhazine, témazéпам, triazolam, zolpidem, zopiclone)

## **hypokaliémiants**

(amphotericine b, bendroflumethiazide, betamethasone, bisacodyl, boldo, bourdaine, bumetanide, cascara, cascara sacrada, chlortalidone, cicletanine, clopamide, cortisone, cortivazol, cyclothiazide, dexamethasone, fludrocortisone, furosemide, hydrochlorothiazide, hydrocortisone, indapamide, methyclothiazide, methylprednisolone, piretanide, prednisolone, prednisone, rhubarbe, ricin, ricinus communis, sene, sene de khartoum, sene de l'inde, sodium (docusate de), sodium (picosulfate de), sodium (ricinoleate de), tetracosactide, torasemide, triamcinolone, xipamide)

## **IMAO non sélectifs**

(iproniazide, nialamide)

## **IMAO-A sélectifs**

(moclobemide, toloxatone)

## **IMAO-B sélectifs**

(selegiline)

## **immunosuppresseurs**

(ciclosporine, sirolimus, tacrolimus)

## **inducteurs enzymatiques**

(carbamazepine, efavirenz, fosphenytoine, nevirapine, oxcarbazepine, phenobarbital, phénytoïne, primidone, rifabutine, rifampicine)

## **inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5 (sauf vardenafil)**

(sildenafil, tadalafil)

## **inhibiteurs de l'enzyme de conversion**

(benazepril, captopril, cilazapril, enalapril, fosinopril, imidapril, lisinopril, moexipril, perindopril tert-butylamine, quinapril, ramipril, spirapril,trandolapril, zofenopril)

## **inhibiteurs de l'HMG-CoA réductase (statines)**

(atorvastatine, fluvastatine, pravastatine, rosuvastatine, simvastatine)

## **inhibiteurs de protéases**

(amprenavir, atazanavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, tipranavir)

## **inhibiteurs de protéases (sauf ritonavir)**

(amprenavir, atazanavir, fosamprenavir, indinavir, lopinavir, nelfinavir, saquinavir)

## **inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine**

(citalopram, escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline)

## **inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine (sauf citalopram)**

(escitalopram, fluoxetine, fluvoxamine, paroxetine, sertraline)

## **insuline**

(insuline, insuline asparte, insuline asparte isophane biphasique, insuline glargine, insuline humaine biosynthétique, insuline humaine biosynthétique zinc, insuline humaine hemisynthétique d'origine porcine, insuline humaine hemisynthétique isophane, insuline humaine hemisynthétique isophane biphasique, insuline humaine recombinante, insuline humaine recombinante isophane, insuline humaine recombinante isophane biphasique, insuline humaine recombinante zinc, insuline humaine recombinante zinc cristalline, insuline lispro, insuline porcine)

## **laxatifs stimulants**

(bisacodyl, boldo, bourdaine, cascara, cascara sacrada, rhubarbe, ricin, ricinus communis, sene, sene de khartoum, sene de l'inde, sodium (docusate de), sodium (picosulfate de), sodium (ricinoleate de))

## **lincosanides**

(clindamycine, lincomycine)

## **macrolides (sauf spiramycine)**

(azithromycine, clarithromycine, dirithromycine, erythromycine, josamycine, midecamycine, roxithromycine, telithromycine, troleandomycine)

## **médicaments (voie auriculaire)**

## **médicaments à risque lors du sevrage tabagique**

(clozapine, ropinirole, theophylline)

## **médicaments abaissant le seuil épileptogène**

(acepromazine, aceprometazine, alimemazine, amitriptyline, amoxapine, bupropione, chlorproethazine, chlorpromazine, citalopram, clomipramine, cyamemazine, desipramine, dosulepine, doxepine, droperidol, escitalopram, fluoxetine, fluphenazine, fluvoxamine, haloperidol, imipramine, levomepromazine, maprotiline, mefloquine, metopimazine, nortriptyline, opipramol, oxomemazine, paroxetine, penfluridol, perphenazine, pipamperone, piperazine, pipotiazine, prochlorperazine, promethazine, propericiazine, sertraline, thioproperazine, thioridazine, tramadol, trifluoperazine, trifluoperidol, trimipramine)

## médicaments atropiniques

(acepromazine, aceprometazine, alimemazine, amitriptyline, amoxapine, atropine, azatadine, azelastine, biperidene, brompheniramine, buclizine, chlorproethazine, chlorpromazine, clidinium, clomipramine, clozapine, cyamemazine, cyclopentolate, cyproheptadine, desipramine, dexchlorpheniramine, di(acefylline) diphenhydramine, dihexyverine, dimenhydrinate, diphenhydramine, disopyramide, dosulepine, doxepine, doxylamine, flavoxate, flunarizine, fluphenazine, histapyrrodine, homatropine, hydroxyzine, imipramine, indoramine, ipratropium, isothipendyl, levomepromazine, maprotiline, mefenidramium, mepyramine, metopimazine, mizolastine, niaprazine, nortriptyline, opipramol, oxatomide, oxitropium, oxomemazine, oxybutynine, perphenazine, pheniramine, phenyltoloxamine, pimethixene, piperazine, pipotiazine, pizotifene, prochlorperazine, promethazine, propericiazine, scopolamine, solifenacine, thenyldiamine, thioproperazine, thioridazine, tolterodine, trifluoperazine, trihexyphenidyle, trimipramine, triprolidine, tropatepine, tropicamide, trospium, viloxazine)

## médicaments dépresseurs respiratoires

## médicaments hépatotoxiques

## médicaments métabolisés par le CYP2D6 et à marge thérapeutique étroite

## médicaments mixtes adrénergiques-sérotoninergiques

(amitriptyline, clomipramine, imipramine, milnacipran, oxitriptan, sibutramine, venlafaxine)

## médicaments néphrotoxiques

(aciclovir, acide amidotrizoïque, acide clodronique, acide ioxaglique, acide ioxitalamique, adefovir, amikacine, amphotericine b, carboplatine, ciclosporine, cidofovir, cisplatine, dibekacine, foscarnet, ganciclovir, gentamicine, ifosfamide, iobitridol, iodixanol, iohexol, iomeprol, iopamidol, iopentol, iopromide, ioversol, isepamicine, kanamycine, methotrexate, netilmicine, oxaliplatine, pentamidine, spectinomycine, streptomycine, tacrolimus, tenofovir disoproxil, tobramycine, valaciclovir, valganciclovir, vancomycine)

## médicaments sédatifs

(acepromazine, aceprometazine, alfentanil, alimemazine, alizapride, allobarbital, alprazolam, amisulpride, amitriptyline, amobarbital, aripiprazole, azatadine, azelastine, baclofene, barbital, bromazepam, brompheniramine, brotizolam, buclizine, buprenorphine, butalbital, butobarbital, camazepam, captodiame, carbinoxamine, carpipramine, chlordiazepoxide, chlorphenamine, chlorphenoxamine, chlorproethazine, chlorpromazine, clobazam, clocinzine, clonazepam, clonidine, clorazepate, clotiazepam, cloxazolam, clozapine, codeine, cyamemazine, cyclizine, cyclobarbital, cyproheptadine, delorazepam, dexchlorpheniramine, dextrométhorphane, dextromoramide, dextropropoxyphene, di(acefylline) diphenhydramine, diazepam, dihydrocodeine, dimenhydrinate, diphenhydramine, doxepine, doxylamine, droperidol, estazolam, ethylmorphine, etifoxine, fentanyl, fluanisone, fludiazepam, flunarizine, flunitrazepam, flupentixol, fluphenazine, flurazepam, guanfacine, halazepam, haloperidol, haloxazolam, histapyrodine, hydromorphone, hydroxyzine, indoramine, isothipendyl, ketazolam, ketotifene, levomepromazine, loperazolam, lorazepam, lormetazepam, loxapine, medazepam, mefenidramium, meprobamate, mepyramine, methadone, methylodopa, methylphenobarbital, metoclopramide, metopimazine, mianserine, midazolam, mirtazapine, mizolastine, morphine, moxonidine, nalbuphine, nalorphine, naloxone, naltrexone, nefopam, niaprazine, nimetazepam, nitrazepam, nordazepam, noscapine, olanzapine, oxatomide, oxazepam, oxazolam, oxetorone, oxomemazine, oxycodone, penfluridol, pentazocine, pentobarbital, perphenazine, pethidine, pheniramine, phenobarbital, phenyltoloxamine, pholcodine, pimethixene, pimozone, pinazepam, pipamperone, piperazine, pipotiazine, pizotifene, prazepam, primidone, prochlorperazine, promethazine, propericiazine, remifentanil, rilmenidine, risperidone, secbutabarbital, sufentanil, sulpiride, sultopride, temazepam, tetrazepam, thalidomide, thenyldiamine, thiopental, thioproperazine, thioridazine, tiapride, tramadol, triazolam, trifluoperazine, trifluperidol, trimipramine, triprolidine, veralipride, vinylbital, zolpidem, zopiclone, zuclopenthixol)

## médicaments susceptibles de donner des torsades de pointes (sauf sultopride)

(amiodarone, amisulpride, bepridil, chlorpromazine, cisapride, cyamemazine, diphemanil, disopyramide, dofetilide, droperidol, erythromycine, halofantrine, haloperidol, hydroquinidine, ibutilide, levomepromazine, lumefantrine, methadone, mizolastine, moxifloxacin, pentamidine, pimozone, quinidine, sotalol, spiramycine, sulpiride, thioridazine, tiapride, veralipride, vincamine)

## médicaments utilisés par voie vaginale

## minéralocorticoïdes

(fludrocortisone)

## morphiniques

(alfentanil, buprenorphine, codeine, dextrométhorphane, dextromoramide, dextropropoxyphene, dihydrocodeine, ethylmorphine, fentanyl, hydromorphone, methadone, morphine, nalbuphine, nalorphine, naloxone, naltrexone, noscapine, oxycodone, pentazocine, pethidine, phenoperidine, pholcodine, remifentanil, sufentanil, tramadol)

## morphiniques agonistes-antagonistes

(buprenorphine, nalbuphine, pentazocine)

## morphiniques en traitement de substitution

(buprenorphine, methadone)

## neuroleptiques

(acepromazine, aceprometazine, alimemazine, alizapride, amisulpride, aripiprazole, carpipramine, chlorproethazine, chlorpromazine, clozapine, cyamemazine, droperidol, fluanisone, flupentixol, fluphenazine, haloperidol, levomepromazine, loxapine, metoclopramide, metopimazine, olanzapine, oxomemazine, penfluridol, perphenazine, pimozone, pipamperone, piperazine, pipotiazine, prochlorperazine, promethazine, propericiazine, risperidone, sulpiride, sultopride, thioproperazine, thioridazine, tiapride, trifluoperazine, trifluperidol, veralipride, zuclopenthixol)

## neuroleptiques antiémétiques

(alizapride, metoclopramide, metopimazine)



## neuroleptiques antipsychotiques

(amisulpride, aripiprazole, carpipramine, chlorpromazine, clozapine, cyamemazine, droperidol, flupentixol, fluphenazine, haloperidol, levomepromazine, loxapine, olanzapine, penfluridol, perphenazine, pimozone, pipamperone, pipotiazine, prochlorperazine, sulpiride, sultopride, thioproperazine, thioridazine, tiapride, trifluoperazine, trifluoperidol)

## neuroleptiques antipsychotiques (sauf clozapine)

(amisulpride, aripiprazole, carpipramine, chlorpromazine, cyamemazine, droperidol, flupentixol, fluphenazine, haloperidol, levomepromazine, loxapine, olanzapine, penfluridol, perphenazine, pimozone, pipamperone, pipotiazine, prochlorperazine, propericiazine, risperidone, sertindole, sulpiride, sultopride, thioproperazine, thioridazine, tiapride, trifluoperazine, trifluoperidol, zuclopenthixol)

## neuroleptiques benzamides

(amisulpride, sulpiride, tiapride, veralipride)

## neuroleptiques phénothiaziniques

(acepromazine, aceprométazine, alimemazine, chlorproéthazine, chlorpromazine, cyamemazine, fluphenazine, levomepromazine, metopimazine, oxomemazine, perphenazine, piperazine, pipotiazine, prochlorperazine, prométhazine, propericiazine, thioproperazine, thioridazine, trifluoperazine)

## neuroleptiques susceptibles de donner des torsades de pointes (sauf sultopride)

(amisulpride, chlorpromazine, cyamemazine, droperidol, haloperidol, levomepromazine, pimozone, sulpiride, tiapride, veralipride)

## nitro-imidazolés

(metronidazole, ornidazole, secnidazole, tenonitroazole, tinidazole)

## organoplatines

(carboplatine, cisplatine, oxaliplatine)

## oxygénothérapie

(oxygène)

## pénicillines

(amoxicilline, ampicilline, bacampicilline, benéthamine-penicilline, benzylpenicilline, cloxacilline, dicloxacilline, mezlocilline, oxacilline, phénoxyméthylpenicilline, piperacilline, pivampicilline, ticarcilline)

## pénicillines A

(amoxicilline, ampicilline, bacampicilline, pivampicilline, ticarcilline)

## phénobarbital (et, par extrapolation, primidone)

(phénobarbital, primidone)

## phénytoïne (et, par extrapolation, fosphénytoïne)

(fosphénytoïne, phénytoïne)

## préservatifs en latex

## produits de contraste iodés

(acide amidotrizoïque, acide ioxaglique, acide ioxitalamique, iobitridol, iodixanol, iohexol, iomeprol, iopamidol, iopentol, iopromide, ioversol)

## progestatifs contraceptifs

(desogestrel, étonogestrel, levonorgestrel, lynestrenol, médroxyprogestérone, norethisterone, norgestriène)

## progestatifs non contraceptifs, associés ou non à un œstrogène

(chlormadinone, dydrogesterone, hydroxyprogestérone, lynestrenol, médrogestone, médroxyprogestérone, nomegestrol, norethisterone, progestérone, promégestone)

## quinolones de première génération

(acide nalidixique, acide pipemidique, flumequine)

## résines

## rétinoïdes

(acitretine, alitretinoïne, étreinate, isotretinoïne)

## sétrons

(dolasetron, granisetron, ondansétron, tropisetron)

## spermicides

(benzalkonium, cetalkonium, hexylresorcinol, myristalkonium, nonoxynol 9)

## sulfamides antibactériens

(acétylsulfafurazol, sulfacetamide, sulfadiazine, sulfadoxine, sulfafurazol, sulfaguanidine, sulfaméthizol, sulfaméthoxazole, sulfamoxole)

## sulfamides hypoglycémiants

(carbutamide, chlorpropamide, glibenclamide, glibornuride, gliclazide, glimepiride, glipizide, tolbutamide)

## **sympathomimétiques alpha (voies orale et/ou nasale)**

(etilefrine, midodrine, naphazoline, oxymetazoline, phenylephrine, synephrine, tetrazyline, tuaminoheptane, tymazoline)

## **sympathomimétiques alpha et bêta (voie parentérale)**

(adrenaline, dopamine, noradrenaline, norepinephrine)

## **sympathomimétiques indirects**

(ephedrine, methylphenidate, phenylephrine, phenylpropanolamine, pseudoephedrine)

## **sympathomimétiques indirects sauf phénylpropanolamine**

(ephedrine, methylphenidate, phenylephrine, pseudoephedrine)

## **syndrome sérotoninergique**

## **théophylline (et, par extrapolation, aminophylline)**

(aminophylline, theophylline)

## **thiazolidinediones**

(pioglitazone, rosiglitazone)

## **thrombolytiques**

(alteplase recombinante, reteplase, streptokinase, tenecteplase, urokinase)

## **topiques gastro-intestinaux, antiacides et charbon**

(diosmectite, gel d'hydroxyde d'aluminium et de carbonate de magnesium codesseches, hydrotalcite, magaldrate, magnesium (trisilicate de))

## **torsades de pointes**

## **traitements de substitution nicotinique**

(nicotine)

## **triptans**

(almotriptan, eletriptan, frovatriptan, naratriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan)

## **triptans métabolisés par la MAO**

(almotriptan, rizatriptan, sumatriptan, zolmitriptan)

## **triptans non métabolisés par la MAO**

(eletriptan, frovatriptan, naratriptan)

## **uricosuriques**

(benzbromarone, probenecide)

## **vaccin antiamarile**

(virus de la fièvre jaune)

## **vaccin antigrippal**

## **vaccin antirabique**

## **vaccin thyphoïde**

## **vaccins inactivés**

## **vaccins vivants atténués**

(bcg, virus de la fièvre jaune, virus de la varicelle, virus des oreillons, virus rougeoleux, virus rubeoleux)

## **vaccins vivants atténués (sauf antiamarile)**

(bcg, virus de la varicelle, virus des oreillons, virus rougeoleux, virus rubeoleux)

## **valproïque (acide) et, par extrapolation, valpromide**

(acide valproïque, valpromide)

## **vinca-alcaloïdes cytotoxiques**

(vinblastine, vincristine, vindesine, vinorelbine)

## **vitamine D**

(alfacalcidol, calcitriol, cholecalciferol, ergocalciferol)