

Prolongation de la durée de péremption de certains lots de DANTRIUM INTRAVEINEUX
Mode opératoire pour le réétiquetage des étuis et flacons

Les lots concernés par l'extension de la durée de péremption sont les suivants :

Lots	Date de péremption actuelle
047910	11/2013
122297	06/2014
126362	06/2014
134444	07/2014
138513	08/2014
141567	09/2014

Apposer les étiquettes jointes à ce courrier sur les flacons et étuis des lots concernés. Ces étiquettes mentionnent la nouvelle date de péremption ainsi que le numéro de lot indicé tels que mentionnés dans le tableau ci-dessous :

Nouveau n° de lot (indiqué)	Nouvelle date de péremption
047910-T	05/2014
122297-T	12/2014
126362-T	12/2014
134444-T	01/2015
138513-T	02/2015
141567-T	03/2015

Veuillez apposer les étiquettes jointes à ce courrier selon l'exemple ci-dessous.

Apposer une étiquette sur l'étui et une sur le flacon.

1. Avant réétiquetage : vérifier le numéro de lot et la date de péremption.



2. Réétiquetage : Recouvrir ainsi la date de péremption et le numéro de lot initialement indiqué.

Les étiquettes mentionnent la nouvelle date de péremption et le numéro de lot indicé.



Merck Serono s.a.s.

37 rue Saint-Romain
 F 69379 Lyon cedex 08
 Tél. +33 (0)4 72 78 25 25
 Fax +33 (0)4 78 75 39 05
 www.merckserono.fr

Siège social
 37 rue Saint-Romain
 F 69379 Lyon cedex 08
 s.a.s. au capital de 16 398 285 euros
 955 504 923 rcs Lyon
 ident. tva FR 75 955 504 923

Merck Serono est une division de Merck.