

RÉPERTOIRE DES GROUPES GÉNÉRIQUES

08 juin 2007

(date de la dernière décision : 21 mai 2007)

PRÉAMBULE

Recommandations pour l'utilisation du répertoire des groupes génériques

1. Dans le cadre de la prescription en dénomination commune

Conformément aux dispositions de l'article R. 5121-8 du code de la santé publique, les mentions qui doivent, en application de l'article R. 5125-55, figurer dans une prescription libellée en dénomination commune (principe actif du médicament désigné par sa dénomination commune, dosage en principe actif, voie d'administration et forme pharmaceutique) sont surlignées dans le répertoire à l'attention des prescripteurs.

2. Dans le cadre de la substitution

Les spécialités figurant au répertoire sont classées par groupe générique. Chaque groupe comprend la spécialité de référence (identifiée par la lettre «R») et ses génériques (identifiés par la lettre «G»).

Le droit de substitution peut s'exercer au sein d'un même groupe entre spécialité de référence et spécialité générique ainsi qu'entre une spécialité générique et une autre.

Certaines spécialités contiennent un ou plusieurs excipients dits à effet notoire. Ces excipients sont mentionnés dans le répertoire des groupes génériques.

On entend par excipient à effet notoire tout excipient dont la présence peut nécessiter des précautions d'emploi pour certaines catégories particulières de patients.

En conséquence, afin de garantir le meilleur niveau de sécurité, il est utile de prendre en compte les excipients à effet notoire, lors de la substitution :

- pour la substitution d'une spécialité ne contenant pas d'excipient à effet notoire, il est recommandé de choisir une spécialité dépourvue de tout excipient à effet notoire ;
- pour la substitution d'une spécialité contenant un ou plusieurs excipients à effet notoire, il est recommandé de choisir une spécialité générique contenant le ou les même(s) excipient(s) à effet notoire ou une spécialité générique partiellement ou totalement dépourvue de ces excipients à effet notoire.

Cependant, la substitution par une spécialité générique contenant un ou plusieurs excipients à effet notoire que ne présente pas la spécialité prescrite est possible lorsque après l'interrogation il apparaît que l'utilisateur ne présente pas le risque de survenue d'effets liés à ces excipients à effet notoire.

Pour faciliter cette vérification, il est joint en annexe une liste des excipients à effet notoire qui précise pour chaque excipient à effet notoire la nature des effets pouvant survenir et les conditions de survenue.

ANNEXE I

RÉPERTOIRE DES GROUPES GÉNÉRIQUES

Dénomination commune : ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D') équivalant à ACEBUTOLOL 200 mg - SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SECTRAL 200 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Amidon de blé, Lactose.
G	ACEBUTOLOL ALTER 200 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL ARROW 200 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL EG 200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.

G	ACEBUTOLOL G GAM 200 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL IVAX 200 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	ACEBUTOLOL MERCK 200 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL QUALIMED 200 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Lactose.
G	ACEBUTOLOL RATIOPHARM 200 mg, comprimé enrobé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	
G	ACEBUTOLOL RPG 200 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Amidon de blé, Lactose.
G	ACEBUTOLOL SANDOZ 200 mg, comprimé enrobé, SANDOZ.	
G	ACEBUTOLOL TEVA 200 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL WINTHROP 200 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL ZYDUS 200 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Groupe générique : ACEBUTOLOL (CHLORHYDRATE D') équivalant à ACEBUTOLOL 400 mg - **SECTRAL 400 mg, comprimé pelliculé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SECTRAL 400 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Amidon de blé, Lactose.
G	ACEBUTOLOL ALTER 400 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL ARROW 400 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL EG 400 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.

G	ACEBUTOLOL G GAM 400 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL IVAX 400 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	ACEBUTOLOL MERCK 400 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL QUALIMED 400 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL RATIOPHARM 400 mg, comprimé enrobé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	
G	ACEBUTOLOL RPG 400 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Amidon de blé, Lactose.
G	ACEBUTOLOL SANDOZ 400 mg, comprimé enrobé, SANDOZ.	
G	ACEBUTOLOL TEVA 400 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL WINTHROP 400 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	ACEBUTOLOL ZYDUS 400 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Dénomination commune : ACECLOFENAC

Voie orale

Groupe générique : ACECLOFENAC 100 mg - CARTREX 100 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CARTREX 100 mg, comprimé pelliculé, ALMIRALL SAS.	
G	ACECLOFENAC MERCK 100 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	
G	ACECLOFENAC MERCK GENERIQUES 100 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	
G	ACECLOFENAC QUALIHEALTH 100 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	

G	ACECLOFENAC QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	

Dénomination commune : ACICLOVIR
Voie orale

Groupe générique : ACICLOVIR 200 mg - **ZOVIRAX 200 mg, comprimé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZOVIRAX 200 mg, comprimé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Lactose.
G	ACICLOVIR ALMUS 200 mg, comprimé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	
G	ACICLOVIR ARROW 200 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	
G	ACICLOVIR BIOGARAN 200 mg, comprimé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, BIOGARAN (exploitant).	Lactose.
G	ACICLOVIR EG 200 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	ACICLOVIR G GAM 200 mg, comprimé, Laboratoires G GAM.	
G	ACICLOVIR MERCK 200 mg, comprimé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	ACICLOVIR QUALIMED 200 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	
G	ACICLOVIR RATIOPHARM 200 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	ACICLOVIR RPG 200 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	ACICLOVIR SANDOZ 200 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.
G	ACICLOVIR TEVA 200 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS, LABORATOIRES TEVA CLASSICS (exploitant).	

Groupe générique : ACICLOVIR 800 mg - ZOVIRAX 800 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZOVIRAX 800 mg, comprimé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	
G	ACICLOVIR ARROW 800 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	
G	ACICLOVIR BIOGARAN 800 mg, comprimé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, BIOGARAN (exploitant).	
G	ACICLOVIR EG 800 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	ACICLOVIR MERCK 800 mg, comprimé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	ACICLOVIR QUALIMED 800 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED, LABORATOIRES QUALIMED (exploitant).	
G	ACICLOVIR RATIOPHARM 800 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	ACICLOVIR RPG 800 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	ACICLOVIR SANDOZ 800 mg, comprimé, SANDOZ.	
G	ACICLOVIR TEVA 800 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS, LABORATOIRES TEVA CLASSICS (exploitant).	

Voie cutanée

Groupe générique : ACICLOVIR 5 % - ZOVIRAX 5 %, crème.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZOVIRAX 5 %, crème, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Propylèneglycol.
G	ACICLOVIR ALMUS 5 %, crème, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	Propylèneglycol.
G	ACICLOVIR ARROW 5 %, crème, ARROW GENERIQUES.	Propylèneglycol.

G	ACICLOVIR BIOGARAN 5 %, crème, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN (exploitant).	Propylèneglycol.
G	ACICLOVIR EG 5 POUR CENT, crème, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Propylèneglycol.
G	ACICLOVIR G GAM 5 %, crème, Laboratoires G GAM.	Propylèneglycol.
G	ACICLOVIR IVAX 5 %, crème, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Propylèneglycol.
G	ACICLOVIR MERCK 5 %, crème, MERCK GENERIQUES.	Propylèneglycol.
G	ACICLOVIR QUALIMED 5 %, crème, Laboratoire QUALIMED.	Propylèneglycol.
G	ACICLOVIR RATIOPHARM 5 %, crème, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Propylèneglycol.
G	ACICLOVIR RPG 5 %, crème, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Propylèneglycol.
G	ACICLOVIR SANDOZ 5 %, crème, SANDOZ.	Propylèneglycol.
G	ACICLOVIR TEVA 5 %, crème, Société TEVA CLASSICS.	Propylèneglycol.
G	ACICLOVIR WINTHROP 5 %, crème, WINTHROP MEDICAMENTS.	Propylèneglycol.
G	ACICLOVIR ZYDUS 5 %, crème, ZYDUS France.	Propylèneglycol.
G	ACICLOVIVAX 5 %, crème, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Propylèneglycol.

Voie ophtalmique

Groupe générique : ACICLOVIR 3 % - ZOVIRAX 3 %, pommade ophtalmique.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZOVIRAX 3 %, pommade ophtalmique, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	
G	ACICLOVIR MERCK 3 %, pommade ophtalmique, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, MERCK GENERIQUES (exploitant).	

G	ACICLOVIR RPG 3 %, pommade ophtalmique, Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
---	---	--

Voie intraveineuse

Groupe générique : ACICLOVIR 250 mg - ZOVIRAX 250 mg, poudre pour solution injectable (IV).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZOVIRAX 250 mg, poudre pour solution injectable (IV), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Sodium.
G	ACICLOVIR AGUETTANT 250 mg, poudre pour solution pour perfusion, Laboratoire AGUETTANT.	Sodium.
G	ACICLOVIR G GAM 250 mg, poudre pour solution pour perfusion, Laboratoires G GAM.	Sodium.
G	ACICLOVIR SANDOZ 250 mg, poudre pour solution pour perfusion, SANDOZ.	Sodium.

Groupe générique : ACICLOVIR 500 mg - ZOVIRAX 500 mg, poudre pour solution injectable (IV).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZOVIRAX 500 mg, poudre pour solution injectable (IV), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Sodium.
G	ACICLOVIR AGUETTANT 500 mg, poudre pour solution pour perfusion, Laboratoire AGUETTANT.	Sodium.
G	ACICLOVIR G GAM 500 mg, poudre pour solution pour perfusion, Laboratoires G GAM.	Sodium.
G	ACICLOVIR SANDOZ 500 mg, poudre pour solution pour perfusion, SANDOZ.	Sodium.

Dénomination commune : ACIDE FOLIQUE

Voie orale

Groupe générique : ACIDE FOLIQUE 5 mg - SPECIAFOLDINE 5 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SPECIAFOLDINE 5 mg, comprimé,	

	THERAPLIX.	
G	ACIDE FOLIQUE CCD 5 mg, comprimé, LABORATOIRE CENTRAL DE CHIMIOTHÉRAPIE ET DE DERMOCHIMIE, LABORATOIRE CCD (exploitant).	

Dénomination commune : ACIDE TIAPROFENIQUE

Voie orale

Groupe générique : ACIDE TIAPROFENIQUE 100 mg - SURGAM 100 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SURGAM 100 mg, comprimé sécable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRES GRUNENTHAL (exploitant).	
G	ACIDE TIAPROFENIQUE EG 100 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	ACIDE TIAPROFENIQUE IVAX 100 mg, comprimé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	ACIDE TIAPROFENIQUE TEVA 100 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	ACIDE TIAPROFENIQUE WINTHROP 100 mg, comprimé sécable, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Lactose.
G	FLANID 100 mg, comprimé sécable, Pierre FABRE MEDICAMENT.	

Groupe générique : ACIDE TIAPROFENIQUE 200 mg - SURGAM 200 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SURGAM 200 mg, comprimé sécable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRES GRUNENTHAL (exploitant).	
G	FLANID 200 mg, comprimé sécable, Pierre FABRE MEDICAMENT.	

Dénomination commune : ACIDE TRANEXAMIQUE

Voie orale

Groupe générique : ACIDE TRANEXAMIQUE 500 mg - EXACYL 500 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	EXACYL 500 mg, comprimé pelliculé, SANOFI AVENTIS France.	Amidon de blé, Saccharose.
G	SPOTOF 500 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE CENTRAL DE CHIMIOThÉRAPIE ET DE DERMOCHIMIE, LABORATOIRE CCD (exploitant).	Amidon de blé, Saccharose.

Groupe générique : ACIDE TRANEXAMIQUE 1g/10 ml - EXACYL 1 g/10ml, solution buvable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	EXACYL 1 g/10 ml, solution buvable, SANOFI AVENTIS France.	
G	SPOTOF 1 g/10 ml, solution buvable en ampoule, LABORATOIRE CENTRAL DE CHIMIOThÉRAPIE ET DE DERMOCHIMIE, CCD (exploitant).	

Dénomination commune : ALENDRONATE MONOSODIQUE

Voie orale

Groupe générique : ALENDRONATE MONOSODIQUE équivalant à ACIDE ALENDRONIQUE 10 mg - FOSAMAX 10 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FOSAMAX 10 mg, comprimé, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET.	Lactose.
G	ACIDE ALENDRONIQUE ARROW 10 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	ACIDE ALENDRONIQUE BIOGARAN 10 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	ACIDE ALENDRONIQUE EG 10 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	ACIDE ALENDRONIQUE RATIOPHARM 10 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	ACIDE ALENDRONIQUE WINTHROP 10 mg, comprimé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	ALENDRONATE TEVA 10 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	

--	--	--

Dénomination commune : ALENDRONATE MONOSODIQUE TRIHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : ALENDRONATE MONOSODIQUE TRIHYDRATE 70 mg - FOSAMAX 70 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FOSAMAX 70 mg, comprimé, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET.	Lactose.
G	ACIDE ALENDRONIQUE ARROW 70 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	ACIDE ALENDRONIQUE BIOGARAN 70 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	ACIDE ALENDRONIQUE EG 70 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	ACIDE ALENDRONIQUE MERCK 70 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	ACIDE ALENDRONIQUE QUALIMED 70 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	ACIDE ALENDRONIQUE RATIOPHARM 70 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	ACIDE ALENDRONIQUE SANDOZ 70 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.
G	ACIDE ALENDRONIQUE TEVA 70 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	
G	ACIDE ALENDRONIQUE WINTHROP 70 mg, comprimé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	AURENA 70 mg, comprimé, LABORATOIRE THERAMEX.	Lactose.

	Spécialité(s) en cours de suppression
G	ACIDE ALENDRONIQUE BILLEV PHARMA 70 mg, comprimé.

Dénomination commune : ALFUZOSINE (CHLORHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : ALFUZOSINE (CHLORHYDRATE D') 2,5 mg - XATRAL 2,5 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	XATRAL 2,5 mg, comprimé pelliculé, SANOFI AVENTIS France.	Lactose.
G	ALFUZOSINE SANOFI SYNTHELABO FRANCE 2,5 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS, SANOFI SYNTHELABO FRANCE (exploitant).	Lactose.
G	ALFUZOSINE WINTHROP 2,5 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Groupe générique : ALFUZOSINE (CHLORHYDRATE D') 5 mg - XATRAL L P 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	XATRAL L P 5 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Huile de ricin hydrogénée.
G	ALFUZOSINE EG L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	ALFUZOSINE G GAM L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée, SANDOZ.	Lactose.
G	ALFUZOSINE MERCK L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	ALFUZOSINE QUALIMED L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Lactose.
G	ALFUZOSINE RANBAXY L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	ALFUZOSINE RATIOPHARM L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	ALFUZOSINE SANDOZ L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée, SANDOZ.	Lactose.
G	ALFUZOSINE TEVA L.P. 5 mg, comprimé à libération prolongée, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Groupe générique : ALFUZOSINE (CHLORHYDRATE D') 10 mg - XATRAL LP 10 mg, comprimé à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	XATRAL LP 10 mg, comprimé à libération prolongée, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Huile de ricin hydrogénée.
G	ALFUZOSINE BIOGARAN L.P. 10 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BIOGARAN.	
G	ALFUZOSINE EG L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	ALFUZOSINE G GAM L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée, SANDOZ.	Lactose.
G	ALFUZOSINE MERCK L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	ALFUZOSINE QUALIMED L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Lactose.
G	ALFUZOSINE RANBAXY L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	ALFUZOSINE RATIOPHARM L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	ALFUZOSINE SANDOZ L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée, SANDOZ.	Lactose.
G	ALFUZOSINE TEVA L.P. 10 mg, comprimé à libération prolongée, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	ALFUZOSINE WINTHROP LP 10 mg, comprimé à libération prolongée, WINTHROP MEDICAMENTS.	Huile de ricin hydrogénée.

Dénomination commune : ALGINATE DE SODIUM + BICARBONATE DE SODIUM

Voie orale

Groupe générique : SODIUM (ALGINATE DE) 50 mg/ ml + SODIUM (BICARBONATE DE) 26,70 mg/ml - GAVISCON, **suspension buvable en flacon.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	GAVISCON, suspension buvable en flacon, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE, GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium.
G	ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM BIOGARAN 250 mg/133,5 mg pour 5 ml, suspension buvable en flacon, BIOGARAN.	Ethanol, Sodium.
G	ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM EG 250 mg/133,5 mg pour 5 ml, suspension buvable en flacon, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Ethanol, Sodium.
G	ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM H3 PHARMA 250 mg/133,5 mg pour 5 ml, suspension buvable en flacon, H3 (HCUBE) PHARMA, LABORATOIRES DE L'AEROCID (exploitant).	Ethanol, Sodium.
G	ALGINATE DE SODIUM/BICARBONATE DE SODIUM H3 SANTE 250 mg/133,5 mg pour 5 ml, suspension buvable en flacon, H3 SANTE, LABORATOIRES DE L'AEROCID (exploitant).	Ethanol, Sodium.
G	ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM SANDOZ 250 mg/133,5 mg pour 5 ml, suspension buvable en flacon, SANDOZ.	Ethanol, Sodium.
G	ALGINATE DE SODIUM / BICARBONATE DE SODIUM TEVA 250 mg/133,5 mg pour 5 ml, suspension buvable en flacon, Société TEVA CLASSICS.	Ethanol, Sodium.

Dénomination commune : ALGINATE DE SODIUM + AGAR-AGAR

Voie orale

Groupe générique : SODIUM (ALGINATE DE) + AGAR-AGAR équivalant à ALGINATE DE SODIUM HV 1,1 g, ALGINATE DE SODIUM HVS20 1,4 g et AGAR-AGAR 0,3 g - PSEUDOPHAGE, **granulé pour solution buvable en sachet-dose.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PSEUDOPHAGE, granulé pour solution buvable en sachet-dose, Les laboratoires SERVIER, LABORATOIRES SERVIER (exploitant).	Aspartam, Jaune orangé S (E110), Lactose, Maltitol.

G	BIOFAGAN AROME ABRICOT, granulés pour solution buvable en sachet-dose, Les laboratoires SERVIER.	Aspartam, Glucose, Jaune orangé S (E110), Lactose, Maltitol.
G	BIOFAGAN AROME CITRON, granulés pour solution buvable en sachet-dose, Les laboratoires SERVIER.	Aspartam, Glucose, Lactose, Maltitol.
G	BIOFAGAN AROME ORANGE, granulés pour solution buvable en sachet-dose, Les laboratoires SERVIER.	Aspartam, Glucose, Jaune orangé S (E110), Lactose, Maltitol.
G	BIOFAGAN AROME POMME VERTE, granulés pour solution buvable en sachet-dose, Les laboratoires SERVIER.	Aspartam, Glucose, Jaune orangé S (E110), Lactose, Maltitol.

Dénomination commune : ALLOPURINOL

Voie orale

Groupe générique : ALLOPURINOL 100 mg - ZYLORIC 100 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZYLORIC 100 mg, comprimé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Lactose.
G	ALLOPURINOL ALMUS 100 mg, comprimé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	
G	ALLOPURINOL ARROW 100 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Amidon de blé, Lactose.
G	ALLOPURINOL BIOGARAN 100 mg, comprimé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, BIOGARAN (exploitant).	Lactose.
G	ALLOPURINOL EG 100 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, LABORATOIRES EUROGENERICS (exploitant).	Amidon de blé, Lactose.
G	ALLOPURINOL IVAX 100 mg, capsule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Huile de soja, Huile d'arachide, Lécithine de soja, Sorbitol.
G	ALLOPURINOL MERCK 100 mg, comprimé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.

G	ALLOPURINOL-RATIOPHARM 100 mg, capsule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Huile de soja hydrogénée, Huile d'arachide.
G	ALLOPURINOL RPG 100 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	ALLOPURINOL SANDOZ 100 mg, comprimé, SANDOZ.	Amidon de blé, Lactose.
G	ALLOPURINOL TEVA 100 mg, capsule molle, Société TEVA CLASSICS.	Huile de soja, Huile d'arachide, Lécithine de soja, Sorbitol.
G	ALLOPURINOL ZYDUS 100 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE.	Amidon de blé, Lactose.

Groupe générique : ALLOPURINOL 200 mg - ZYLORIC 200 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZYLORIC 200 mg, comprimé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Lactose.
G	ALLOPURINOL ALMUS 200 mg, comprimé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	
G	ALLOPURINOL ARROW 200 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Amidon de blé, Lactose.
G	ALLOPURINOL BIOGARAN 200 mg, comprimé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, BIOGARAN (exploitant).	Lactose.
G	ALLOPURINOL EG 200 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Amidon de blé, Lactose.
G	ALLOPURINOL IVAX 200 mg, capsule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Huile de soja, Huile d'arachide, Lécithine de soja, Sorbitol.
G	ALLOPURINOL MERCK 200 mg, comprimé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	ALLOPURINOL RATIOPHARM 200 mg, capsule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Huile de soja, Huile d'arachide, Lécithine de soja, Sorbitol.
G	ALLOPURINOL RPG 200 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.

G	ALLOPURINOL SANDOZ 200 mg, comprimé, SANDOZ.	Amidon de blé, Lactose.
G	ALLOPURINOL TEVA 200 mg, capsule molle, Société TEVA CLASSICS.	Huile de soja, Huile d'arachide, Lécithine de soja, Sorbitol.
G	ALLOPURINOL ZYDUS 200 mg, comprimé, ZYDUS France.	Amidon de blé, Lactose.

Groupe générique : ALLOPURINOL 300 mg - ZYLORIC 300 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZYLORIC 300 mg, comprimé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Lactose.
G	ALLOPURINOL ALMUS 300 mg, comprimé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	
G	ALLOPURINOL ARROW 300 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Amidon de blé, Lactose.
G	ALLOPURINOL BIOGARAN 300 mg, comprimé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, BIOGARAN (exploitant).	Lactose.
G	ALLOPURINOL EG 300 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Amidon de blé, Lactose.
G	ALLOPURINOL IVAX 300 mg, capsule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Huile de soja, Huile d'arachide, Lécithine de soja, Sorbitol.
G	ALLOPURINOL MERCK 300 mg, comprimé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	ALLOPURINOL RATIOPHARM 300 mg, capsule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Huile de soja, Huile d'arachide, Lécithine de soja, Sorbitol.
G	ALLOPURINOL RPG 300 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	ALLOPURINOL SANDOZ 300 mg, comprimé, SANDOZ.	Amidon de blé, Lactose.
G	ALLOPURINOL TEVA 300 mg, capsule molle, Société TEVA CLASSICS.	Huile de soja, Huile d'arachide, Lécithine de soja, Sorbitol.
G	ALLOPURINOL ZYDUS 300 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE.	Amidon de blé, Lactose.

Dénomination commune : ALPRAZOLAM

Voie orale

Groupe générique : ALPRAZOLAM 0,25 mg - XANAX 0,25 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	XANAX 0,25 mg, comprimé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Lactose.
G	ALPRAZOLAM ALTER 0,25 mg, comprimé sécable, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM ARROW 0,25 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,25 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM EG 0,25 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM G GAM 0,25 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM MERCK 0,25 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	ALPRAZOLAM RATIOPHARM 0,25 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	ALPRAZOLAM RPG 0,25 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose, Sodium.
G	ALPRAZOLAM SANDOZ 0,25 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM TEVA 0,25 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose, Sodium.
G	ALPRAZOLAM WINTHROP 0,25 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM ZYDUS 0,25 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Groupe générique : ALPRAZOLAM 0,50 mg - XANAX 0,50 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	XANAX 0,50 mg, comprimé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Lactose.
G	ALPRAZOLAM ALTER 0,50 mg, comprimé sécable, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM ARROW 0,50 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM BIOGARAN 0,50 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM EG 0,50 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM G GAM 0,50 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM MERCK 0,50 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	ALPRAZOLAM RATIOPHARM 0,50 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	ALPRAZOLAM RPG 0,50 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	ALPRAZOLAM SANDOZ 0,50 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM TEVA 0,50 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	ALPRAZOLAM WINTHROP 0,50 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	ALPRAZOLAM ZYDUS 0,50 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Dénomination commune : AMBROXOL (CHLORHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : AMBROXOL (CHLORHYDRATE D') 30 mg - SURBRONC 30 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SURBRONC 30 mg, comprimé sécable, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE.	Lactose.
G	AMBROXOL ARROW 30 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	AMBROXOL BIOGARAN 30 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	AMBROXOL EG 30 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	AMBROXOL G GAM 30 mg, comprimé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	AMBROXOL MERCK 30 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	AMBROXOL RATIOPHARM 30 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	AMBROXOL SANDOZ 30 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.
G	AMBROXOL TEVA 30 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	AMBROXOL ZYDUS 30 mg, comprimé, ZYDUS France.	Lactose.
G	MUXOL 30 mg, comprimé, Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM.	Lactose.

Groupe générique : AMBROXOL (CHLORHYDRATE D') 0,6 % - SURBRONC, solution buvable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SURBRONC, solution buvable, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE.	Glycérol, Sorbitol.
G	AMBROXOL AEROCID 0,6 %, solution buvable, Laboratoires de l'AEROCID.	Glycérol, Sorbitol.
G	AMBROXOL ARROW 0,6 %, solution buvable, ARROW GENERIQUES.	Glycérol, Sorbitol.
G	AMBROXOL BIOGARAN 0,6 % SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au sorbitol, BIOGARAN.	Glycérol, Sorbitol.
G	AMBROXOL EG 0,6 %, solution buvable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Glycérol, Sorbitol.

G	AMBROXOL G GAM 0,6 %, solution buvable, Laboratoires G GAM.	Glycérol, Sorbitol.
G	AMBROXOL IVAX 0,6 %, solution buvable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRES IVAX (exploitant).	Glycérol, Sorbitol.
G	AMBROXOL MERCK 0,6 %, solution buvable, MERCK GENERIQUES.	Glycérol, Sorbitol.
G	AMBROXOL RATIOPHARM 0,6 %, solution buvable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	Glycérol, Sorbitol.
G	AMBROXOL SANDOZ CONSEIL 0,6 % SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, SANDOZ.	Sorbitol.
G	AMBROXOL TEVA 0,6 %, solution buvable, Société TEVA CLASSICS.	Glycérol, Sorbitol.
G	AMBROXOL WINTHROP 0,6 %, solution buvable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Glycérol, Sorbitol.
G	AMBROXOL ZYDUS 0,6 %, solution buvable, ZYDUS FRANCE.	Sorbitol.
G	RHINATHIOL 0,6% EXPECTORANT AMBROXOL, solution buvable, SANOFI AVENTIS OFFICINE THERAPEUTIQUE ET CONSEIL, SANOFI SYNTHELABO OTC (exploitant).	Glycérol, Sorbitol.

**Dénomination commune : AMILORIDE (CHLORHYDRATE D') +
HYDROCHLOROTHIAZIDE**

Voie orale

Groupe générique : AMILORIDE (CHLORHYDRATE D') 5 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 50 mg
- **MODURETIC, comprimé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MODURETIC, comprimé sécable, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET, BRISTOL-MYERS SQUIBB (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	AMILORIDE HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 5 mg/50 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	CHLORHYDRATE D'AMILORIDE HYDROCHLOROTHIAZIDE RPG 5 mg/50 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES,	Jaune orangé S (E110), Lactose.

	RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
--	--	--

Dénomination commune : AMIODARONE (CHLORHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : AMIODARONE (CHLORHYDRATE D') 200 mg - **CORDARONE 200 mg, comprimé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CORDARONE 200 mg, comprimé sécable, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	AMIODARONE ALTER 200 mg, comprimé sécable, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	AMIODARONE ARROW 200 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	AMIODARONE BIOGARAN 200 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	AMIODARONE EG 200 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	AMIODARONE G GAM 200 mg comprimé sécable, Laboratoires G GAM, LABORATOIRE G GAM (exploitant).	Lactose.
G	AMIODARONE IVAX 200 mg, comprimé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	AMIODARONE MERCK 200 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	AMIODARONE QUALIMED 200 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Lactose.
G	AMIODARONE RATIOPHARM 200 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	AMIODARONE RPG 200 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	AMIODARONE SANDOZ 200 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.

G	AMIODARONE TEVA 200 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	AMIODARONE WINTHROP 200 mg, comprimé sécable, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Lactose.
G	CORBIONAX 200 mg, comprimé sécable, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Lactose.

Voie intraveineuse

Groupe générique : AMIODARONE (CHLORHYDRATE D') équivalant à AMIODARONE 150 mg - CORDARONE 150 mg/3 ml, solution injectable en ampoule (IV).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CORDARONE 150 mg/3 ml, solution injectable en ampoule (IV), SANOFI AVENTIS FRANCE.	Alcool benzylique.
G	AMIODARONE TEVA 50 mg/ml, solution injectable (I.V.), Société TEVA CLASSICS.	Alcool benzylique.

Dénomination commune : AMISULPRIDE

Voie orale

Groupe générique : AMISULPRIDE 50 mg - SOLIAN 50 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SOLIAN 50 mg, comprimé, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	AMISULPRIDE MG PHARMA 50 mg, comprimé sécable, MG PHARMA, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : AMISULPRIDE 100 mg - SOLIAN 100 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SOLIAN 100 mg, comprimé sécable, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	AMISULPRIDE ARROW 100 mg, comprimé sécable, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	AMISULPRIDE BIOGARAN 100 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.

G	AMISULPRIDE DAKOTA PHARM 100 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS, DAKOTA PHARM (exploitant).	Lactose.
G	AMISULPRIDE EG 100 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	AMISULPRIDE G GAM 100 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	AMISULPRIDE IVAX 100 mg, comprimé sécable, Laboratoires PHARMACEUTIQUES DEXO SA, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	AMISULPRIDE MERCK 100 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	AMISULPRIDE QUALIMED 100 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	AMISULPRIDE RATIOPHARM 100 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	AMISULPRIDE RPG 100 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	AMISULPRIDE SANDOZ 100 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	AMISULPRIDE SANOFI SYNTHELABO FRANCE 100 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS, SANOFI SYNTHELABO FRANCE (exploitant).	Lactose.
G	AMISULPRIDE SUBSTIPHARM 100 mg, comprimé sécable, SUBSTIPHARM, LABORATOIRES SUBSTIPHARM (exploitant).	Lactose.
G	AMISULPRIDE TEVA 100 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	AMISULPRIDE WINTHROP 100 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS,	Lactose.
G	AMISULPRIDE ZYDUS 100 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Groupe générique : AMISULPRIDE 200 mg - **SOLIAN 200 mg, comprimé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SOLIAN 200 mg, comprimé sécable, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.

G	AMISULPRIDE ARROW 200 mg, comprimé sécable, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	AMISULPRIDE BIOGARAN 200 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	AMISULPRIDE DAKOTA PHARM 200 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS, DAKOTA PHARM (exploitant).	Lactose.
G	AMISULPRIDE EG 200 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	AMISULPRIDE G GAM 200 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	AMISULPRIDE IVAX 200 mg, comprimé sécable, Laboratoires PHARMACEUTIQUES DEXO SA, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	AMISULPRIDE MERCK 200 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	AMISULPRIDE MG PHARMA 200 mg, comprimé sécable, MG PHARMA, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	Lactose.
G	AMISULPRIDE QUALIMED 200 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	AMISULPRIDE RATIOPHARM 200 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	AMISULPRIDE RPG 200 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	AMISULPRIDE SANDOZ 200 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	AMISULPRIDE SANOFI SYNTHELABO FRANCE 200 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS, SANOFI SYNTHELABO FRANCE (exploitant).	Lactose.
G	AMISULPRIDE TEVA 200 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	AMISULPRIDE WINTHROP 200 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	AMISULPRIDE ZYDUS 200 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Groupe générique : AMISULPRIDE 400 mg - SOLIAN 400 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SOLIAN 400 mg, comprimé pelliculé sécable, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	AMISULPRIDE ARROW 400 mg, comprimé pelliculé sécable, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	AMISULPRIDE BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	AMISULPRIDE EG 400 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	AMISULPRIDE G GAM 400 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	AMISULPRIDE IVAX 400 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires PHARMACEUTIQUES DEXO SA, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	AMISULPRIDE MERCK 400 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	AMISULPRIDE MG PHARMA 400 mg, comprimé pelliculé sécable, MG PHARMA, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	Lactose.
G	AMISULPRIDE QUALIMED 400 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	AMISULPRIDE RATIOPHARM 400 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	AMISULPRIDE RPG 400 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	AMISULPRIDE SANDOZ 400 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	AMISULPRIDE SUBSTIPHARM 400 mg, comprimé pelliculé sécable, SUBSTIPHARM, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	Lactose.
G	AMISULPRIDE TEVA 400 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	AMISULPRIDE WINTHROP 400 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

G	AMISULPRIDE ZYDUS 400 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.
---	---	----------

Dénomination commune : AMLODIPINE (BESILATE D')

Voie orale

Groupe générique : AMLODIPINE (BESILATE D') 5 mg - AMLOR 5 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AMLOR 5 mg, gélule, PFIZER.	
G	AMLODILATE 5 mg, gélule, MEDIS ehf.	
G	AMLODIPINE AENORASIS 5 mg, gélule, AENORASIS SA, MEDIPHA SANTE SN (exploitant).	
G	AMLODIPINE BOUCHARA-RECORDATI 5 mg, gélule, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	
G	AMLODIPINE ENIREX 5 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	AMLODIPINE MEDIS 5 mg, gélule, MEDIS ehf.	
G	AMLODIPINE MERCK 5 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	
G	AMLODIPINE QUALIMED 5 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED.	
G	AMLODIPINE RATIOPHARM 5 mg, gélule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	AMLODIPINE TEVA 5 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	
G	AMLODIPINE WINTHROP 5 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	AMLOTENSAN 5 mg, gélule, YES PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT SERVICES GmbH.	
G	LODIPINAM 5 mg, gélule, MEDIS ehf.	

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	AMBESYLATE 5 mg, gélule.

Groupe générique : AMLODIPINE (BESILATE D') 10 mg - AMLOR 10 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AMLOR 10 mg, gélule, PFIZER.	
G	AMLODILATE 10 mg, gélule, MEDIS ehf.	
G	AMLODIPINE AENORASIS 10 mg, gélule, AENORASIS SA, MEDIPHA SANTE SN (exploitant).	
G	AMLODIPINE BOUCHARA-RECORDATI 10 mg, gélule, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	
G	AMLODIPINE ENIREX 10 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	AMLODIPINE MEDIS 10 mg, gélule, MEDIS ehf.	
G	AMLODIPINE MERCK 10 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	
G	AMLODIPINE QUALIMED 10 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED.	
G	AMLODIPINE RATIOPHARM 10 mg, gélule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	AMLODIPINE TEVA 10 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	
G	AMLODIPINE WINTHROP 10 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	AMLOTENSAN 10 mg, gélule, YES PHARMACEUTICAL DEVELOPMENT SERVICES GmbH.	
G	LODIPINAM 10 mg, gélule, MEDIS ehf.	

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	AMBESYLATE 10 mg, gélule.

Dénomination commune : AMOXICILLINE

(groupes génériques CLAMOXYL et groupes génériques HICONCIL)

Voie orale

1. Groupes génériques CLAMOXYL

Groupe générique : AMOXICILLINE 1 g - CLAMOXYL 1 g, comprimé dispersible.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CLAMOXYL 1 g, comprimé dispersible, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Aspartam.
G	AGRAM 1 g, comprimé dispersible, Pierre FABRE MEDICAMENT, LABORATOIRE PIERRE FABRE MEDICAMENT (exploitant).	Aspartam.
G	AMODEX 1 g, comprimé dispersible, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Aspartam.
G	AMODEX 1 g, comprimé pour suspension buvable, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	
G	AMOXICILLINE ALMUS 1 g, comprimé pelliculé dispersible, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	Aspartam, Sorbitol.
G	AMOXICILLINE ARROW 1 g, comprimé pelliculé dispersible, ARROW GENERIQUES.	Aspartam, Sorbitol.
G	AMOXICILLINE BIOGARAN 1 g, comprimé dispersible, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN (exploitant).	Aspartam.
G	AMOXICILLINE EG LABO 1 g, comprimé dispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Aspartam.
G	AMOXICILLINE HEXAL 1 g, comprimé dispersible, Laboratoires G GAM, LABORATOIRE G GAM (exploitant).	Lactose.
G	AMOXICILLINE MERCK 1 g, comprimé dispersible, MERCK GENERIQUES.	
G	AMOXICILLINE QUALIMED 1 g, comprimé dispersible, Laboratoire QUALIMED.	
G	AMOXICILLINE RATIOPHARM 1 g, comprimé dispersible, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.

G	AMOXICILLINE RPG 1 g, comprimé dispersible, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Aspartam.
G	AMOXICILLINE SANDOZ 1 g, comprimé dispersible, SANDOZ.	Aspartam.
G	AMOXICILLINE TEVA 1 g, comprimé dispersible, Société TEVA CLASSICS.	
G	AMOXICILLINE WINTHROP 1 g, comprimé pelliculé dispersible, WINTHROP MEDICAMENTS.	Aspartam, Maltodextrine, Sorbitol.
G	AMOXICILLINE ZYDUS 1 g, comprimé dispersible, ZYDUS FRANCE.	
G	FLEMOXINE 1 g, comprimé dispersible, ASTELLAS PHARMA.	

Groupe générique : AMOXICILLINE 500 mg - CLAMOXYL 500 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CLAMOXYL 500 mg, gélule, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	
G	AGRAM 500 mg, gélule, Pierre FABRE MEDICAMENT, LABORATOIRE PIERRE FABRE MEDICAMENT (exploitant).	
G	AMODEX 500 mg, gélule, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	
G	AMOXICILLINE ALMUS 500 mg, gélule, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	
G	AMOXICILLINE ARROW 500 mg, gélule, ARROW GENERIQUES.	
G	AMOXICILLINE BIOGARAN 500 mg, gélule, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN (exploitant).	
G	AMOXICILLINE EG 500 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	AMOXICILLINE HEXAL 500 mg, gélule, Laboratoires G GAM.	
G	AMOXICILLINE IVAX 500 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX (exploitant).	

G	AMOXICILLINE MERCK 500 mg, gélule, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	AMOXICILLINE QUALIMED 500 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	
G	AMOXICILLINE RATIOPHARM 500 mg, gélule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	AMOXICILLINE RPG 500 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg, gélule, SANDOZ.	
G	AMOXICILLINE TEVA 500 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	
G	AMOXICILLINE VIAREF 500 mg, gélule, Laboratoires G GAM.	
G	AMOXICILLINE WINTHROP 500 mg, gélule, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	
G	AMOXICILLINE ZYDUS 500 mg, gélule, ZYDUS FRANCE.	
G	BACTOX 500 mg, gélule, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL.	
G	FLEMOXINE 500 mg, gélule, ASTELLAS PHARMA, LABORATOIRES YAMANOUCHI PHARMA (exploitant).	
G	GRAMIDIL 500 mg, gélule, Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM, LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM SA (exploitant).	

Groupe générique : AMOXICILLINE 125 mg/5 ml - CLAMOXYL 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CLAMOXYL 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Aspartam, Sodium.
G	AGRAM 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Pierre FABRE MEDICAMENT, LABORATOIRES PIERRE FABRE MEDICAMENT (exploitant).	Aspartam, Sodium.
G	AMOXICILLINE ARROW 125 mg/5 ml, poudre pour suspension	Saccharose,

	buvable, ARROW GENERIQUES.	Sodium.
G	AMOXICILLINE BIOGARAN 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN (exploitant).	Aspartam, Sodium.
G	AMOXICILLINE EG 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	AMOXICILLINE IVAX 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX (exploitant).	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE MERCK 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	AMOXICILLINE QUALIMED 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE RATIO 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE RPG 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Aspartam, Sodium.
G	AMOXICILLINE SANDOZ 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, SANDOZ.	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE SET 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, BIOGARAN.	Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	AMOXICILLINE TEVA 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Société TEVA CLASSICS.	Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	AMOXICILLINE ZYDUS 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, ZYDUS FRANCE.	Saccharose, Sodium.
G	BACTOX 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL.	Saccharose, Sodium.

Groupe générique : AMOXICILLINE 250 mg/5 ml - CLAMOXYL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CLAMOXYL 250 mg/ 5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Aspartam, Sodium.
G	AGRAM 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Pierre FABRE MEDICAMENT, LABORATOIRES PIERRE FABRE MEDICAMENT (exploitant).	Aspartam, Sodium.
G	AMODEX 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE ALMUS 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	AMOXICILLINE ARROW 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, ARROW GENERIQUES.	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE BIOGARAN 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN (exploitant).	Aspartam, Sodium.
G	AMOXICILLINE EG 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	AMOXICILLINE HEXAL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Laboratoires G GAM.	Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	AMOXICILLINE IVAX 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX (exploitant).	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE MERCK 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	AMOXICILLINE QUALIMED 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE RATIO 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE RPG 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon,	Aspartam, Sodium.

	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	AMOXICILLINE SANDOZ 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, SANDOZ.	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE TEVA 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Société TEVA CLASSICS.	Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	AMOXICILLINE WINTHROP 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE ZYDUS 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, ZYDUS FRANCE.	Saccharose, Sodium.
G	BACTOX 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL.	Saccharose, Sodium.
G	FLEMOXINE 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, ASTELLAS PHARMA, YAMANOUCHI PHARMA (exploitant).	Rouge cochenille A (E124), Saccharose, Sodium.
G	GRAMIDIL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM, LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM SA (exploitant).	Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.

Groupe générique : AMOXICILLINE 500 mg/5 ml - **CLAMOXYL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CLAMOXYL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Aspartam, Sodium.
G	AGRAM 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Pierre FABRE MEDICAMENT, LABORATOIRES PIERRE FABRE MEDICAMENT (exploitant).	Aspartam, Sodium.
G	AMODEX 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE ALMUS 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	AMOXICILLINE ARROW 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, ARROW GENERIQUES.	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE BIOGARAN 500 mg/5 ml, poudre pour	Aspartam,

	suspension buvable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN (exploitant).	Sodium.
G	AMOXICILLINE EG 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	AMOXICILLINE HEXAL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Laboratoires G GAM.	Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	AMOXICILLINE IVAX 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX (exploitant).	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE MERCK 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, MERCK GENERIQUES.	Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	AMOXICILLINE QUALIMED 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE RATIOPHARM 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE RPG 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Aspartam, Sodium.
G	AMOXICILLINE SANDOZ 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, SANDOZ.	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE TEVA 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Société TEVA CLASSICS.	Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	AMOXICILLINE WINTHROP 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE ZYDUS 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, ZYDUS FRANCE.	Saccharose, Sodium.
G	BACTOX 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL.	Saccharose, Sodium.
G	FLEMOXINE 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable en flacon,	Rouge cochenille A (E124),

	ASTELLAS PHARMA, LABORATOIRES YAMANOUCI PHARMA (exploitant).	Saccharose, Sodium.
G	GRAMIDIL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM, LABORATOIRES LEURQUIN MEDIOLANUM SA (exploitant).	Glucose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.

Groupe générique : AMOXICILLINE 1 g - CLAMOXYL 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CLAMOXYL 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Aspartam, Sodium.
G	AMOXICILLINE BIOGARAN 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, BIOGARAN.	Saccharose.
G	AMOXICILLINE EG 1000 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Saccharose.
G	AMOXICILLINE GNR 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, SANDOZ.	Aspartam, Sodium.
G	AMOXICILLINE TEVA 1000 mg, poudre pour suspension buvable en sachet, Société TEVA CLASSICS.	Saccharose, Sodium.
G	AMOXICILLINE WINTHROP 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Saccharose, Sodium.
G	BACTOX 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL.	Saccharose, Sodium.
G	GRAMIDIL 1000 mg, poudre pour suspension buvable en sachet, Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM.	Saccharose, Sodium.

2. Groupes génériques HICONCIL

Groupe générique : AMOXICILLINE 500 mg - HICONCIL 500 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	HICONCIL 500 mg, gélule, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Lactose.
G	BRISTAMOX 500 mg, gélule,	Lactose.

	UPSA-GENERIQUES.	
--	------------------	--

Groupe générique : AMOXICILLINE 125 mg/5 ml - **HICONCIL 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	HICONCIL 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, BRISTOL - MYERS SQUIBB, LABORATOIRES BRISTOL-MYERS SQUIBB (exploitant).	Saccharose, Sodium.
G	BRISTAMOX 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, UPSA-GENERIQUES.	Saccharose, Sodium.

Groupe générique : AMOXICILLINE 250 mg/5 ml - **HICONCIL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	HICONCIL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, BRISTOL - MYERS SQUIBB, LABORATOIRES BRISTOL-MYERS SQUIBB (exploitant).	Azorubine (E122), Saccharose, Sodium.
G	BRISTAMOX 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, UPSA-GENERIQUES.	Azorubine (E122), Saccharose, Sodium.

Groupe générique : AMOXICILLINE 500 mg/5 ml - **HICONCIL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	HICONCIL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	BRISTAMOX 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, UPSA-GENERIQUES.	Maltodextrine, Saccharose, Sodium.

Dénomination commune : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM

Voie orale

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 500 mg + 62,5 mg ADULTES (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - **AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé** (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - **CIBLOR 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé** (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AUGMENTIN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé	

	(rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	
R	CIBLOR 500 mg/62,50 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Pierre FABRE MEDICAMENT.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ALTER 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), LABORATOIRES ALTER.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ARROW 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ARROW GENERIQUES.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN (exploitant).	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOSTABILEX 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), SANDOZ.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE DCI PHARMA 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), CLL PHARMA, DCI PHARMA (exploitant).	Sodium.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE EG 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE G GAM 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoires G GAM	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE GENERES 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), SANDOZ.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE IVAX 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE MERCK 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1),	

	MERCK GENERIQUES.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE MERCK GENERIQUES 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), MERCK GENERIQUES.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE QUALIMED 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire QUALIMED.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE RATIO 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE RATIOPHARM 500 mg / 62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE RPG 500 mg/62,50 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), SANDOZ.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE TEVA 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Société TEVA CLASSICS.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE TORLAN 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), LABORATOIRE TORLAN.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE WINTHROP 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), WINTHROP MEDICAMENTS.	

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE GSK 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE GNR 500 mg/62,5 mg ADULTES, comprimé pelliculé (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 100 mg + 12,5 mg par ml NOURRISSONS (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - **AUGMENTIN 100 mg/12,50 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - CIBLOR 100 mg/12,50 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AUGMENTIN 100 mg/12,50 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Aspartam, Maltodextrine, Sodium.
R	CIBLOR 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Pierre FABRE MEDICAMENT.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ALTER 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), LABORATOIRES ALTER.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE ARROW 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ARROW GENERIQUES.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN (exploitant).	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE DCI PHARMA 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), CLL PHARMA, DCI PHARMA (exploitant).	Glucose.
G	AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE EG 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics,	Maltodextrine, Potassium.
G	AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE G GAM 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoires G GAM.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE IVAX 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), IVAX PHARMACEUTICALS SAS,	Maltodextrine, Potassium, Sodium.

	IVAX SAS (exploitant).	
G	AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE MERCK 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), MERCK GENERIQUES.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE QUALIMED 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire QUALIMED.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), SANDOZ.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE RATIO 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE RATIOPHARM 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Maltodextrine, Potassium.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE RPG 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable (Rapport Amoxicilline/Acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE TEVA 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Société TEVA CLASSICS.	Maltodextrine, Potassium.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE TORLAN 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), LABORATOIRE TORLAN.	Maltodextrine.

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE GSK 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE GNR 100 mg/12,5 mg par ml NOURRISSONS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).	

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 100 mg + 12,5 mg par ml ENFANTS (Rapport

amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - **AUGMENTIN 100 mg/12,50 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - CIBLOR 100 mg/12,50 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AUGMENTIN 100 mg/12,50 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Aspartam, Maltodextrine, Sodium.
R	CIBLOR 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (Rapport Amoxicilline/Acide clavulanique : 8/1), Pierre FABRE MEDICAMENT.	Aspartam, Maltodextrine, Sodium.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ALTER 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), LABORATOIRES ALTER.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE ARROW 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ARROW GENERIQUES.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN (exploitant).	Aspartam, Maltodextrine, Sodium.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE DCI PHARMA 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), CLL PHARMA, DCI PHARMA (exploitant).	Glucose, Potassium, Sodium.
G	AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE EG 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Maltodextrine, Potassium.
G	AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE G GAM 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoires G GAM.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE IVAX 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Maltodextrine, Potassium, Sodium.
G	AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE MERCK 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), MERCK GENERIQUES.	Aspartam, Maltodextrine.

G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE MERCK GENERIQUES 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), MERCK GENERIQUES.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE-ACIDE CLAVULANIQUE QUALIMED 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire QUALIMED.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), SANDOZ.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE RATIO 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Aspartam, Maltodextrine, Sodium.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE RATIOPHARM 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Maltodextrine, Potassium.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE RPG 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Aspartam, Maltodextrine, Sodium.
G	AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE TEVA 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Société TEVA CLASSICS.	Maltodextrine, Potassium.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE TORLAN 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), LABORATOIRE TORLAN.	Maltodextrine, Potassium, Sodium.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE GSK 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE GNR 100 mg/12,5 mg par ml ENFANTS, poudre pour suspension buvable en flacon (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 1 g + 125 mg ADULTES (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - **AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en**

sachet-dose (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1) - CIBLOR 1 g/125 mg ADULTE, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AUGMENTIN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (Rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Aspartam, Maltodextrine.
R	CIBLOR 1 g/125 mg ADULTE, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (Rapport Amoxicilline/Acide clavulanique : 8/1), Pierre FABRE MEDICAMENT.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ALTER 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), LABORATOIRES ALTER.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE ARROW 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), ARROW GENERIQUES.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE BIOGARAN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN (exploitant).	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE EG 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Maltodextrine, Saccharose.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE MERCK 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), MERCK GENERIQUES.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE MERCK GENERIQUES 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), MERCK GENERIQUES.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE QUALIMED 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire QUALIMED.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE RATIO 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE RATIOPHARM 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), RATIOPHARM GmbH,	Maltodextrine, Saccharose.

	LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE RPG 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant),	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour solution buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), SANDOZ.	Aspartam, Maltodextrine.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE TEVA 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), Société TEVA CLASSICS.	Maltodextrine, Saccharose.
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE TORLAN 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1), LABORATOIRE TORLAN.	Maltodextrine, Saccharose.

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE GSK 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE GNR 1 g/125 mg ADULTES, poudre pour suspension buvable en sachet-dose (rapport amoxicilline/acide clavulanique : 8/1).	

Voie intraveineuse

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 500 mg + 50 mg NOURRISSONS ET ENFANTS - AUGMENTIN 500 mg/50 mg NOURRISSONS ET ENFANTS, poudre pour solution injectable (I.V.).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AUGMENTIN 500 mg/50 mg NOURRISSONS ET ENFANTS, poudre pour solution injectable (I.V.), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE MERCK 500 mg/50 mg, poudre pour solution injectable (I.V.), MERCK GENERIQUES.	

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 1 g + 100 mg ENFANTS - AUGMENTIN 1 g/100 mg ENFANTS, poudre pour solution injectable (I.V.).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire

R	AUGMENTIN 1 g/100 mg ENFANTS, poudre pour solution injectable (I.V.), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	
G	AMOXICILLINE ACIDE CLAVULANIQUE MERCK 1 g/100 mg, poudre pour solution injectable (I.V.), MERCK GENERIQUES.	

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 1 g + 200 mg ADULTES - AUGMENTIN 1 g/200 mg ADULTES, poudre pour solution injectable (IV).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AUGMENTIN 1 g/200 mg ADULTES, poudre pour solution injectable (I.V.), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE GSK 1 g/200 mg ADULTES, poudre pour solution injectable (I.V.), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE MERCK 1 g/200 mg ADULTES, poudre pour solution injectable, MERCK GENERIQUES.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE QUALIMED 1 g/200 mg ADULTES, poudre pour solution injectable, Laboratoire QUALIMED.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 1 g/200 mg ADULTES, poudre pour solution injectable, SANDOZ.	

Groupe générique : AMOXICILLINE + CLAVULANATE DE POTASSIUM équivalent à AMOXICILLINE + ACIDE CLAVULANIQUE 2 g + 200 mg ADULTES - AUGMENTIN 2 g/200 mg ADULTES, poudre pour solution injectable (I.V).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AUGMENTIN 2 g/200 mg ADULTES, poudre pour solution injectable (I.V.), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE MERCK 2 g/200 mg ADULTES, poudre pour solution injectable, MERCK GENERIQUES.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE QUALIMED 2 g/200 mg ADULTES, poudre pour solution injectable, Laboratoire QUALIMED.	
G	AMOXICILLINE/ACIDE CLAVULANIQUE SANDOZ 2 g/200 mg ADULTES, poudre pour solution pour perfusion, SANDOZ.	

Dénomination commune : AMOXICILLINE SODIQUE

Voie intramusculaire

Groupe générique : AMOXICILLINE SODIQUE équivalant à AMOXICILLINE 1 g - CLAMOXYL 1 g, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CLAMOXYL 1 g, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Alcool benzylique.
G	AMODEX 1 g, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.), BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Alcool benzylique.
G	AMOXICILLINE GNR 1 g/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), SANDOZ.	Alcool benzylique.
G	AMOXICILLINE RPG 1 g/15 ml, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.), LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, LABORATOIRES BIOGALENIQUE (exploitant).	Alcool benzylique.

Dénomination commune : ATENOLOL

Voie orale

Groupe générique : ATENOLOL 50 mg - TENORMINE 50 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TENORMINE 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ASTRAZENECA.	
G	ATENOLOL ARROW 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	ATENOLOL BIOGARAN 50 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	
G	ATENOLOL EG 50 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	ATENOLOL G GAM 50 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Amidon, Lactose.
G	ATENOLOL MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	ATENOLOL QUALIMED 50 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED,	

	QUALIMED (exploitant).	
G	ATENOLOL RATIOPHARM 50 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant)	
G	ATENOLOL RPG 50 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant)	
G	ATENOLOL SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	ATENOLOL TEVA 50 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	ATENOLOL WINTHROP 50 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	ATENOLOL ZYDUS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.
G	BETATOP 50 mg, comprimé pelliculé sécable, Institut Pharmaceutique de Recherche d'Application et developpement.	

Groupe générique : ATENOLOL 100 mg - TENORMINE 100 mg, comprimé enrobé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TENORMINE 100 mg, comprimé enrobé sécable, ASTRAZENECA.	
G	ATENOLOL ARROW 100 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	ATENOLOL BIOGARAN 100 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	
G	ATENOLOL EG 100 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	ATENOLOL G GAM 100 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Amidon, Lactose.
G	ATENOLOL IVAX 100 mg, comprimé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	
G	ATENOLOL MERCK 100 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	ATENOLOL QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	
G	ATENOLOL RATIOPHARM 100 mg, comprimé pelliculé sécable,	

	RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	ATENOLOL RPG 100 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	ATENOLOL SANDOZ 100 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	ATENOLOL TEVA 100 mg, comprimé pellicule sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	ATENOLOL WINTHROP 100 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	ATENOLOL ZYDUS 100 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.
G	BETATOP 100 mg, comprimé pelliculé sécable, Institut Pharmaceutique de Recherche d'Application et developpement.	

Dénomination commune : ATENOLOL + NIFEDIPINE

Voie orale

Groupe générique : ATENOLOL 50 mg + NIFEDIPINE 20 mg - TENORDATE, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TENORDATE, gélule, ASTRAZENECA.	Lactose.
G	ATENOLOL/NIFEDIPINE SANDOZ 50 mg/20 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.

Dénomination commune : AZATHIOPRINE

Voie orale

Groupe générique : AZATHIOPRINE 25 mg - IMUREL 25 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	IMUREL 25 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Lactose.
G	AZATHIOPRINE IVAX 25 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS.	Lactose.

Groupe générique : AZATHIOPRINE 50 mg - IMUREL 50 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	IMUREL 50 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Lactose.
G	AZATHIOPRINE IVAX 50 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS.	Lactose.

Groupe générique : AZATHIOPRINE 50 mg - IMUREL 50 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	IMUREL 50 mg, comprimé sécable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Lactose.
G	AZATHIOPRINE MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	

Dénomination commune : AZITHROMYCINE DIHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : AZITHROMYCINE DIHYDRATE équivalent à AZITHROMYCINE 250 mg - ZITHROMAX 250 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZITHROMAX 250 mg, comprimé pelliculé, PFIZER.	Lactose.
G	AZITHROMYCINE TEVA 250 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Groupe générique : AZITHROMYCINE DIHYDRATE équivalent à AZITHROMYCINE 250 mg - ZITHROMAX MONODOSE 250 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZITHROMAX MONODOSE 250 mg, comprimé pelliculé, PFIZER.	Lactose.
G	AZITHROMYCINE TEVA MONODOSE 250 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Dénomination commune : BACLOFENE

Voie orale

Groupe générique : BACLOFENE 10 mg - LIORESAL 10 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LIORESAL 10 mg, comprimé sécable, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SA (exploitant).	Amidon de blé.
G	BACLOFENE WINTHROP 10 mg, comprimé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Dénomination commune : BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 5 mg - CIBACENE 5 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CIBACENE 5 mg, comprimé pelliculé sécable, MEDA PHARMA.	Huile de ricin, Lactose.
G	BENAZEPRIL EG 5 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Huile de ricin, Lactose.

Groupe générique : BENAZEPRIL (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - CIBACENE 10 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CIBACENE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, MEDA PHARMA.	Huile de ricin, Lactose.
G	BENAZEPRIL EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Huile de ricin, Lactose.

Dénomination commune : BETAHISTINE (DICHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : BETAHISTINE (DICHLORHYDRATE DE) 8 mg - SERC 8 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SERC 8 mg, comprimé, SOLVAY PHARMA.	
G	BETAHISTINE ARROW 8 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	BETAHISTINE BIOGARAN 8 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	BETAHISTINE BIPHAR 8 mg, comprimé, SOLVAY PHARMA.	
G	BETAHISTINE EG 8 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	BETAHISTINE G GAM 8 mg, comprimé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	BETAHISTINE IVAX 8 mg, comprimé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	BETAHISTINE MERCK 8 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	BETAHISTINE QUALIMED 8 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	
G	BETAHISTINE RATIOPHARM 8 mg, comprimé, Laboratoire RATIOPHARM.	Lactose.
G	BETAHISTINE RPG 8 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	BETAHISTINE SANDOZ 8 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.
G	BETAHISTINE TEVA 8 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	BETAHISTINE WINTHROP 8 mg, comprimé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	BETAHISTINE ZYDUS 8 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE.	Lactose.
G	EVOLIS 8 mg, comprimé, SOLVAY PHARMA, LABORATOIRE SOLVAY PHARMA (exploitant).	
G	LECTIL 8 mg, comprimé, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Lactose.

Dénomination commune : BICALUTAMIDE

Voie orale

Groupe générique : BICALUTAMIDE 50 mg - CASODEX 50 mg, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CASODEX 50 mg, comprimé enrobé, ASTRAZENECA.	Lactose.
G	BICALUTAMIDE BIOORGANICS 50 mg, comprimé pelliculé, BIOORGANICS BV.	Lactose.
G	BICALUTAMIDE EG 50 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.

Groupe générique : BICALUTAMIDE 150 mg - CASODEX 150 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CASODEX 150 mg, comprimé pelliculé, ASTRAZENECA.	Lactose.
G	BICALUTAMIDE BIOORGANICS 150 mg, comprimé pelliculé, BIOORGANICS BV.	Lactose.

Dénomination commune : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE)

(groupe générique DETENSIEL et groupes génériques CARDENSIEL)

Voie orale

1. Groupe générique DETENSIEL

Groupe générique : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 10 mg - DETENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable - SOPROL 10 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DETENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK LIPHA SANTE SAS.	
R	SOPROL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, WYETH PHARMACEUTICALS France.	
G	BISOPROLOL ARROW 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	
G	BISOPROLOL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.

G	BISOPROLOL EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	BISOPROLOL ENIREX 10 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	BISOPROLOL G GAM 10 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	BISOPROLOL MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	BISOPROLOL QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED.	
G	BISOPROLOL RATIOPHARM 10 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G(1)	BISOPROLOL RPG 10 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant). BISOPROLOL RPG 5 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	BISOPROLOL SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé quadrisécable, SANDOZ.	Lactose.
G(1)	BISOPROLOL TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS. BISOPROLOL TEVA 5 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	
G	BISOPROLOL TORLAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE TORLAN.	
G	BISOPROLOL WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	BISOPROLOL ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE.	

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	BISOPROLOL IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable.

(1) En l'absence de sécabilité des spécialités BISOPROLOL RPG 10 mg et BISOPROLOL TEVA 10 mg, les spécialités, BISOPROLOL RPG 5 mg, comprimé pelliculé et BISOPROLOL TEVA 5 mg, comprimé pelliculé peuvent être nécessaires pour obtenir la posologie prescrite.
Un comprimé de BISOPROLOL RPG 5 mg correspond à un demi-comprimé de DETENSIEL/SOPROL 10 mg.

Un comprimé de BISOPROLOL TEVA 5 mg correspond à un demi-comprimé de DETENSIEL/SOPROL 10 mg.

2. Groupes génériques CARDENSIEL

Groupe générique : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 1,25 mg - **CARDENSIEL 1,25 mg, comprimé pelliculé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CARDENSIEL 1,25 mg, comprimé pelliculé, MERCK LIPHA SANTE SAS.	
G	BISOCE 1,25 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	

Groupe générique : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 2,5 mg - **CARDENSIEL 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CARDENSIEL 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK LIPHA SANTE SAS.	
G	BISOCE 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	

	Spécialité(s) en cours de suppression
G	CONGESCOR 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable.

Groupe générique : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 3,75 mg - **CARDENSIEL 3,75 mg, comprimé pelliculé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CARDENSIEL 3,75 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK LIPHA SANTE SAS.	
G	BISOCE 3,75 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	

Groupe générique : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 5 mg - **CARDENSIEL 5 mg, comprimé pelliculé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CARDENSIEL 5 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK LIPHA SANTE SAS.	
G	BISOCE 5 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	

--	--	--

Groupe générique : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 7,5 mg - CARDENSIEL 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CARDENSIEL 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK LIPHA SANTE SAS.	
G	BISOCE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	

Groupe générique : BISOPROLOL (HEMIFUMARATE DE) 10 mg - CARDENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CARDENSIEL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK LIPHA SANTE SAS.	
G	BISOCE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	

Dénomination commune : BROMAZEPAM

Voie orale

Groupe générique : BROMAZEPAM 6 mg - LEXOMIL ROCHE COMPRIME BAGUETTE, comprimé quadriséable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LEXOMIL ROCHE COMPRIME BAGUETTE, comprimé quadriséable, ROCHE.	Lactose.
G	ANXYREX 6 mg, comprimé quadriséable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	BROMAZEPAM ARROW 6 mg, comprimé quadriséable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	BROMAZEPAM BIOGARAN 6 mg, comprimé quadriséable, BIOGARAN.	Lactose.
G	BROMAZEPAM EG 6 mg, comprimé quadriséable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	BROMAZEPAM G GAM 6 mg, comprimé quadriséable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	BROMAZEPAM HEXAL 6 mg, comprimé quadriséable, Laboratoires G GAM.	Lactose.

G	BROMAZEPAM IVAX 6 mg, comprimé quadrisécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	BROMAZEPAM MERCK 6 mg, comprimé quadrisécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	BROMAZEPAM QUALIMED 6 mg, comprimé quadrisécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	BROMAZEPAM RATIOPHARM 6 mg, comprimé quadrisécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	BROMAZEPAM RPG 6 mg, comprimé quadrisécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	BROMAZEPAM SANDOZ 6 mg, comprimé quadrisécable, SANDOZ.	Lactose.
G	BROMAZEPAM TEVA 6 mg, comprimé quadrisécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	BROMAZEPAM WINTHROP 6 mg, comprimé quadrisécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	BROMAZEPAM ZYDUS 6 mg, comprimé quadrisécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.
G	QUIETILINE, comprimé quadrisécable, Laboratoire SCIENCEEX.	Lactose.

Dénomination commune : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE)

Voie orale

Groupe générique : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalant à BROMOCRIPTINE 2,5 mg - PARLODEL 2,5 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PARLODEL 2,5 mg, comprimé sécable, MEDA PHARMA, MEDA PHARMA SAS (exploitant).	Lactose.
G	BROMOKIN 2,5 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Groupe générique : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalant à BROMOCRIPTINE 2,5 mg - PARLODEL 2,5 mg, inhibition de la lactation, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PARLODEL 2,5 mg inhibition de la lactation, comprimé sécable, MEDA PHARMA, MEDA PHARMA SAS (exploitant).	Lactose.
G	BROMO-KIN 2,5 mg INHIBITION DE LA LACTATION, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Groupe générique : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalent à BROMOCRIPTINE 5 mg - PARLODEL 5 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PARLODEL 5 mg, gélule, MEDA PHARMA, MEDA PHARMA SAS (exploitant).	Lactose.
G	BROMOKIN 5 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Groupe générique : BROMOCRIPTINE (MESILATE DE) équivalent à BROMOCRIPTINE 10 mg - PARLODEL 10 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PARLODEL 10 mg, gélule, MEDA PHARMA, MEDA PHARMA SAS (exploitant).	Lactose.
G	BROMOKIN 10 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Dénomination commune : BUDESONIDE

Voie inhalée

Groupe générique : BUDESONIDE 0,50 mg/2 ml - PULMICORT 0,50 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PULMICORT 0,50 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ASTRAZENECA.	
G	BUDESONIDE ARROW 0,5 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	

G	BUDESONIDE BIOGARAN 0,5 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, BIOGARAN.	
G	BUDESONIDE SANDOZ 0,5 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, SANDOZ.	
G	BUDESONIDE TEVA 0,5 mg /2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, Société TEVA CLASSICS.	

Groupe générique : BUDESONIDE 1mg/2 ml - **PULMICORT 1mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PULMICORT 1 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ASTRAZENECA.	
G	BUDESONIDE ARROW 1 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	
G	BUDESONIDE BIOGARAN 1 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, BIOGARAN.	
G	BUDESONIDE SANDOZ 1 mg/2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, SANDOZ.	
G	BUDESONIDE TEVA 1 mg /2 ml, suspension pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, Société TEVA CLASSICS.	

Dénomination commune : BUFLOMEDIL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : BUFLOMEDIL (CHLORHYDRATE DE) 150 mg - **FONZYLANE 150 mg, comprimé pelliculé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FONZYLANE 150 mg, comprimé pelliculé, CEPHALON FRANCE, LABORATOIRES L. LAFON (exploitant).	Saccharose.
G	BUFLOMEDIL ARROW 150 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Amidon de blé.

G	BUFLOMEDIL BIOGARAN 150 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Lactose.
G	BUFLOMEDIL EG 150 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Amidon de blé.
G	BUFLOMEDIL EG 150 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO (exploitant).	Amidon de blé.
G	BUFLOMEDIL G GAM 150 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	BUFLOMEDIL MERCK 150 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	BUFLOMEDIL QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	BUFLOMEDIL RATIOPHARM 150 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire RATIOPHARM,	Amidon de blé.
G	BUFLOMEDIL RPG 150 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, LABORATOIRE RPG (exploitant).	Amidon de blé.
G	BUFLOMEDIL SANDOZ 150 mg, comprimé, SANDOZ,	Amidon de blé.
G	BUFLOMEDIL TEVA 150 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Amidon de blé.
G	BUFLOMEDIL WINTHROP 150 mg, comprimé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Amidon de blé.
G	BUFLOMEDIL ZYDUS 150 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE.	Amidon de blé.
G	LOFTYL 150 mg, comprimé pelliculé, ABBOTT FRANCE SA.	Lactose.

Dénomination commune : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) 0,4 mg - SUBUTEX 0,4 mg, comprimé sublingual.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SUBUTEX 0,4 mg, comprimé sublingual, SCHERING PLOUGH.	Lactose.
G	BUPRENORPHINE ARROW 0,4 mg, comprimé sublingual, ARROW GENERIQUES.	Lactose.

G	BUPRENORPHINE ETHYPHARM 0,4 mg, comprimé sublingual, ETHYPHARM SA, Exploitant non désigné.	Lactose.
---	--	----------

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) 2 mg - SUBUTEX 2 mg, comprimé sublingual.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SUBUTEX 2 mg, comprimé sublingual, SCHERING PLOUGH.	Lactose.
G	BUPRENORPHINE ARROW 2 mg, comprimé sublingual, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	BUPRENORPHINE ETHYPHARM 2 mg, comprimé sublingual, ETHYPHARM SA, Exploitant non désigné.	Lactose.

Groupe générique : BUPRENORPHINE (CHLORHYDRATE DE) 8 mg - SUBUTEX 8 mg, comprimé sublingual.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SUBUTEX 8 mg, comprimé sublingual, SCHERING PLOUGH.	Lactose.
G	BUPRENORPHINE ARROW 8 mg, comprimé sublingual, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	BUPRENORPHINE ETHYPHARM 8 mg, comprimé sublingual, ETHYPHARM SA, Exploitant non désigné.	Lactose.

Dénomination commune : BUSPIRONE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : BUSPIRONE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - BUSPAR 10 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	BUSPAR 10 mg, comprimé sécable, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Lactose.
G	BUSPIRONE IVAX 10 mg, comprimé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	BUSPIRONE MERCK 10 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES,	Lactose.

	LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	BUSPIRONE MERCK GENERIQUES 10 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	BUSPIRONE SANDOZ 10 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.

	Spécialité(s) en cours de suppression	
G	BUSPIRONE TEVA 10 mg, comprimé sécable.	

Dénomination commune : CALCITONINE (SALMINE SYNTHETIQUE)

Voie sous-cutanée / Voie intramusculaire / Voie intraveineuse (en perfusion)

Groupe générique : CALCITONINE (SALMINE SYNTHETIQUE) 50 UI/1 ml - MIACALCIC 50 UI/1 ml, solution injectable ou pour perfusion.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MIACALCIC 50 U.I./1 ml, solution injectable ou pour perfusion, NOVARTIS PHARMA SAS.	
G	CADENS 50 UI/1 ml, solution injectable, ZAMBON FRANCE, ZAMBON FRANCE SA (exploitant).	
G	CALCITONINE CEDIAT 50 U.I./ml, solution injectable, CEDIAT MEDIFFUSION, LABORATOIRES PHARMY II (exploitant).	
G	CALCITONINE PHARMY II 50 UI/1 ml, solution injectable, Laboratoires PHARMY II.	
G	CALCITONINE SANDOZ 50 U.I./1 ml, solution injectable, SANDOZ.	

Groupe générique : CALCITONINE (SALMINE SYNTHETIQUE) 80 UI/0,8 ml - MIACALCIC 80 UI/0,8 ml, solution injectable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MIACALCIC 80 UI/0,8 ml, solution injectable, NOVARTIS PHARMA SAS, LABORATOIRE NOVARTIS PHARMA (exploitant).	
G	CADENS 80 UI/0,8 ml, solution injectable en ampoule, ZAMBON FRANCE, ZAMBON FRANCE SA (exploitant).	

Dénomination commune : CAPTOPRIL

Voie orale

Groupe générique : CAPTOPRIL 25 mg - CAPTOLANE 25 mg, comprimé sécable - LOPRIL 25 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CAPTOLANE 25 mg, comprimé sécable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
R	LOPRIL 25 mg, comprimé sécable, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Lactose.
G	CAPTOPRIL ARROW 25 mg, comprimé quadrisécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	CAPTOPRIL BIOGARAN 25 mg, comprimé quadrisécable, BIOGARAN.	Huile de ricin, Lactose.
G	CAPTOPRIL EG 25 mg, comprimé quadrisécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	CAPTOPRIL G GAM 25 mg, comprimé quadrisécable, SANDOZ.	Lactose.
G	CAPTOPRIL IVAX 25 mg, comprimé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	
G	CAPTOPRIL MERCK 25 mg, comprimé quadrisécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	CAPTOPRIL QUALIMED 25 mg, comprimé quadrisécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	CAPTOPRIL RATIOPHARM 25 mg, comprimé quadrisécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	CAPTOPRIL SANDOZ 25 mg, comprimé quadrisécable, SANDOZ.	Lactose.
G	CAPTOPRIL TEVA 25 mg, comprimé quadrisécable, Société TEVA CLASSICS.	
G(1)	CAPTOPRIL WINTHROP 25 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
	CAPTOPRIL WINTHROP 12,5 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	CAPTOPRIL ZYDUS 25 mg, comprimé quadrisécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

(1) En l'absence de quadrisécabilité de la spécialité CAPTOPRIL WINTHROP 25 mg, la spécialité CAPTOPRIL WINTHROP 12,5 mg, comprimé sécable peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de CAPTOPRIL WINTHROP 12,5 mg correspond à un demi-comprimé de CAPTOLANE/LOPRIL 25 mg.

Un demi-comprimé de CAPTOPRIL WINTHROP 12,5 mg correspond à un quart de comprimé de CAPTOLANE/LOPRIL 25 mg.

Groupe générique : CAPTOPRIL 50 mg - CAPTOLANE 50 mg, comprimé sécable - LOPRIL 50 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CAPTOLANE 50 mg, comprimé sécable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
R	LOPRIL 50 mg, comprimé sécable, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Lactose.
G	CAPTOPRIL ARROW 50 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	CAPTOPRIL BIOGARAN 50 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Huile de ricin, Lactose.
G	CAPTOPRIL EG 50 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	CAPTOPRIL G GAM 50 mg, comprimé quadrisécable, SANDOZ.	Lactose.
G	CAPTOPRIL IVAX 50 mg, comprimé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	
G	CAPTOPRIL MERCK 50 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	CAPTOPRIL QUALIMED 50 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	CAPTOPRIL RATIOPHARM 50 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	CAPTOPRIL SANDOZ 50 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	CAPTOPRIL TEVA 50 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	
G	CAPTOPRIL WINTHROP 50 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

G	CAPTOPRIL ZYDUS 50 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE	Lactose.
---	--	----------

Dénomination commune : CAPTOPRIL + HYDROCHLOROTHIAZIDE

Voie orale

Groupe générique : CAPTOPRIL 50 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 25 mg - ECAZIDE, comprimé sécable - CAPTEA, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ECAZIDE, comprimé sécable, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
R	CAPTEA, comprimé sécable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 50 mg/25 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 50 mg/25 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 50 mg/25 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE IVAX 50 mg/25 mg, comprimé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS.	Lactose.
G	CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MERCK 50 mg/25 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE QUALIMED 50 mg/25 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	CAPTOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 50 mg/25 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	CAPTOPRIL HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 50 mg/25 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.

Dénomination commune : CARBAMAZEPINE

Voie orale

Groupe générique : CARBAMAZEPINE 200 mg - TEGRETOL 200 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TEGRETOL 200 mg, comprimé sécable, NOVARTIS PHARMA SAS.	
G	CARBAMAZEPINE TEVA 200 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS, TEVA CLASSICS SA (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : CARBAMAZEPINE 200 mg - TEGRETOL LP 200 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TEGRETOL L.P. 200 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, NOVARTIS PHARMA SAS.	Huile de ricin.
G	CARBAMAZEPINE MERCK L.P. 200 mg, comprimé sécable à libération prolongée, MERCK GENERIQUES.	
G	CARBAMAZEPINE SANDOZ LP 200 mg, comprimé sécable à libération prolongée, SANDOZ.	Sodium.

Groupe générique : CARBAMAZEPINE 400 mg - TEGRETOL LP 400 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TEGRETOL L.P. 400 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, NOVARTIS PHARMA SAS.	Huile de ricin.
G	CARBAMAZEPINE MERCK L.P.400 mg, comprimé sécable à libération prolongée, MERCK GENERIQUES.	
G	CARBAMAZEPINE SANDOZ LP 400 mg, comprimé sécable à libération prolongée, SANDOZ.	Sodium.

Dénomination commune : CARBIDOPA + LEVODOPA

Voie orale

Groupe générique : CARBIDOPA 25 mg + LEVODOPA 100 mg - SINEMET LP 25 mg/100 mg, comprimé à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SINEMET LP 25 mg/100 mg, comprimé à libération prolongée, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET, BRISTOL-MYERS SQUIBB (exploitant).	
G	CARBIDOPA LEVODOPA TEVA LP 25 mg/100 mg, comprimé à libération prolongée, Société TEVA CLASSICS.	

Groupe générique : CARBIDOPA 50 mg + LEVODOPA 200 mg - SINEMET LP 50 mg/200 mg, comprimé à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SINEMET LP 50 mg/200 mg, comprimé à libération prolongée, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET, BRISTOL-MYERS SQUIBB (exploitant).	
G	CARBIDOPA LEVODOPA TEVA LP 50 mg/200 mg, comprimé à libération prolongée, Société TEVA CLASSICS.	

Dénomination commune : CARBOCISTEINE

Voie orale

Groupe générique : CARBOCISTEINE 2 % - RHINATHIOL 2 POUR CENT ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RHINATHIOL 2 POUR CENT ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop, SANOFI AVENTIS OFFICINE THERAPEUTIQUE ET CONSEIL, SANOFI SYNTHELABO FRANCE (exploitant).	Parahydroxybenzoate de méthyle, Rouge cochenille A (E124), Saccharose, Sodium.
G	BRONCHOKOD NOURRISSONS ET ENFANTS, sirop, THERAPLIX, LABORATOIRE RPG AVENTIS (exploitant).	Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE E.G. 2 % ENFANTS, sirop, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE MERCK 2 % ENFANTS, sirop, MERCK GENERIQUES.	Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE QUALIMED 2 % ENFANT, sirop,	Saccharose,

	Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Sodium.
G	CARBOCISTEINE RATIOPHARM 2 POUR CENT ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop, Laboratoire RATIOPHARM, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE RPG NOURRISSON ET ENFANT 2 POUR CENT, sirop, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE SANDOZ CONSEIL 2 POUR CENT ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop, SANDOZ.	Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE TEVA 2 POUR CENT ENFANTS ET NOURRISSONS, sirop, Société TEVA CLASSICS.	Saccharose, Sodium.
G	FLUDITEC ENFANTS ET NOURRISSONS 2 POUR CENT, sirop, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL.	Jaune orangé S (E110), Saccharose, Sodium.
G	TUSSILENE ENFANT, sirop, ZYDUS FRANCE.	Saccharose, Sodium.

Groupe générique : CARBOCISTEINE 5 % - RHINATHIOL 5 POUR CENT ADULTES
EXPECTORANT, sirop.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RHINATHIOL 5 POUR CENT ADULTES EXPECTORANT, sirop, SANOFI AVENTIS OFFICINE THERAPEUTIQUE ET CONSEIL, LABORATOIRES SANOFI-SYNTHELABO OTC (exploitant).	Ethanol, Fructose, Glucose, Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium, Sucre inverti.
G	BRONCHOKOD ADULTES, sirop, THERAPLIX, LABORATOIRE RPG AVENTIS (exploitant).	Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose.
G	CARBOCISTEINE EG 5 % ADULTES, sirop, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE MERCK 5 % ADULTES, sirop, MERCK GENERIQUES.	Saccharose.
G	CARBOCISTEINE QUALIMED 5 % ADULTE, sirop, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Ethanol, Saccharose, Sodium.

G	CARBOCISTEINE RATIOPHARM 5 POUR CENT ADULTES, sirop, Laboratoire RATIOPHARM.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE RPG ADULTE 5 POUR CENT, sirop, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Parahydroxybenzoate de méthyle, Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE SANDOZ CONSEIL 5 POUR CENT ADULTES, sirop, SANDOZ.	Ethanol, Jaune orangé S (E110), Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE TEVA 5 POUR CENT ADULTES, sirop, Société TEVA CLASSICS.	Saccharose, Sodium.
G	TUSSILENE ADULTE, sirop, ZYDUS FRANCE.	Saccharose, Sodium.

Groupe générique : CARBOCISTEINE 2 % - **RHINATHIOL 2 POUR CENT ENFANTS ET NOURRISSONS SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine et au maltitol liquide.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RHINATHIOL 2 POUR CENT ENFANTS ET NOURRISSONS SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine et au maltitol liquide, SANOFI AVENTIS OFFICINE THERAPEUTIQUE ET CONSEIL, SANOFI SYNTHELABO OTC (exploitant).	Maltitol, Parahydroxybenzoate de méthyle, Rouge cochenille A (E124), Sodium.
G	BRONCHOKOD SANS SUCRE NOURRISSONS ET ENFANTS 2 POUR CENT, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, THERAPLIX, LABORATOIRE RPG AVENTIS (exploitant).	Parahydroxybenzoate de méthyle, Sodium.
G	BRONKIREX SANS SUCRE 2 POUR CENT ENFANT ET NOURRISSON, sirop édulcoré à la saccharine et au maltitol liquide, WINTHROP MEDICAMENTS.	Maltitol, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Rouge cochenille A (E124), Sodium.
G	CARBOCISTEINE BIOGARAN 2 % NOURRISSONS ET ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, BIOGARAN.	Parahydroxybenzoate de méthyle sodique.
G	CARBOCISTEINE GNR 2 % NOURRISSONS ET ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, SANDOZ.	Fructose, Glucose, Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE H3 SANTE 2% NOURRISSONS ET ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, H3 SANTE.	Fructose, Galactose, Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE HEXAL SANTE 2% NOURRISSONS ET	Fructose,

	ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, Laboratoires G GAM.	Glucose, Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE IVAX 2 % NOURRISSONS ET ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Fructose, Galactose, Saccharose, Sodium.
G	CARBOCISTEINE MERCK 2 % ENFANTS ET NOURRISSONS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Maltitol liquide, Parahydroxybenzoate de méthyle, Rouge cochenille A (E124), Sodium, Sorbitol.
G	CARBOCISTEINE RPG SANS SUCRE NOURRISSON ET ENFANT 2 POUR CENT, solution buvable en flacon édulcorée à la sa saccharine sodique, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Parahydroxybenzoate de méthyle, Sodium.
G	CARBOCISTEINE SANDOZ CONSEIL 2 % NOURRISSONS ET ENFANTS SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, SANDOZ.	Jaune tartrazine (E102), Noir brillant (E151), Parahydroxybenzoate de méthyle, Rouge ponceau.
G	CARBOCISTEINE WINTHROP 2 % ENFANTS ET NOURRISSONS SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique et au maltitol liquide, WINTHROP MEDICAMENTS.	Maltitol, Rouge cochenille A (E124), Sodium.

Groupe générique : CARBOCISTEINE 5 % - RHINATHIOL 5 POUR CENT ADULTES EXPECTORANT SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RHINATHIOL 5 POUR CENT ADULTES EXPECTORANT SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique, SANOFI AVENTIS OFFICINE THERAPEUTIQUE ET CONSEIL, SANOFI SYNTHELABO FRANCE (exploitant).	Glycérol, Maltodextrine, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Propylèneglycol, Sodium.
G	BRONCHOKOD SANS SUCRE ADULTES 5 POUR CENT, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, THERAPLIX, LABORATOIRE RPG AVENTIS (exploitant).	Parahydroxybenzoate de méthyle, Sodium.
G	BRONKIREX SANS SUCRE 5 POUR CENT ADULTES, sirop édulcoré à la saccharine sodique, WINTHROP MEDICAMENTS.	Glucose, Sodium.

G	CARBOCISTEINE ARROW 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, ARROW GENERIQUES.	Sodium.
G	CARBOCISTEINE BIOGARAN 5 POUR CENT SANS SUCRE, solution buvable en flacon édulcorée à la saccharine sodique, BIOGARAN.	Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Sodium.
G	CARBOCISTEINE EG 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Sodium.
G	CARBOCISTEINE G GAM 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, Laboratoires G GAM, LABORATOIRE G GAM (exploitant).	Sodium.
G	CARBOCISTEINE IVAX 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Sodium.
G	CARBOCISTEINE MERCK 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol, MERCK GENERIQUES.	Maltitol liquide, Parahydroxybenzoate de méthyle, Rouge cochenille A (E124), Sodium, Sorbitol.
G	CARBOCISTEINE QUALIMED 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au maltitol liquide, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Maltitol liquide, Sodium.
G	CARBOCISTEINE RATIOPHARM 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Sodium.
G	CARBOCISTEINE RPG SANS SUCRE ADULTE 5 POUR CENT, solution buvable en flacon édulcoré à la saccharine sodique, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Parahydroxybenzoate de méthyle, Sodium.
G	CARBOCISTEINE SANDOZ CONSEIL 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, SANDOZ,	Jaune tartrazine (E102), Noir brillant (E151), Rouge cochenille A (E124), Sodium.
G	CARBOCISTEINE TEVA 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, Société TEVA CLASSICS.	Sodium.
G	CARBOCISTEINE WINTHROP 5 % ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique, WINTHROP MEDICAMENTS.	Glucose, Sodium.

G	EXOTOUX, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Parahydroxybenzoate de méthyle, Sodium.
G	PECTOMUCIL 5 % EXPECTORANT SANS SUCRE, solution buvable en flacon édulcorée à la saccharine sodique, LABORATOIRES GIFRER BARBEZAT.	Glucose, Parahydroxybenzoate de méthyle sodique, Saccharose, Sodium.
G	TUSSILENE 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique, ZYDUS FRANCE.	Sodium.

Dénomination commune : CARBOPLATINE

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : CARBOPLATINE 10 mg/ml - PARAPLATINE 10 mg/ml, solution injectable pour perfusion.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PARAPLATINE 10 mg/ml, solution injectable pour perfusion, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	
G	CARBOPLATINE AGUETTANT 10 mg/ml, solution pour perfusion, Laboratoire AGUETTANT.	
G	CARBOPLATINE CTRS 10 mg/ml, solution pour perfusion, CTRS (Cell Therapies Research and Services).	
G	CARBOPLATINE DAKOTA PHARM 10 mg/ml, solution pour perfusion, DAKOTA PHARM.	
G	CARBOPLATINE INTSEL CHIMOS 10 mg/ml, solution pour perfusion, MARSING & CO LTD, INTSEL-CHIMOS (exploitant).	
G	CARBOPLATINE MEDIPHA SANTE 10 mg/ml, solution pour perfusion, MEDIPHA SANTE SN.	

Dénomination commune : CARVEDILOL

Voie orale

Groupe générique : CARVEDILOL 3,125 mg - KREDEX 3,125 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	KREDEX 3,125 mg, comprimé sécable, ROCHE.	Lactose, Saccharose.

G	CARVEDILOL SANDOZ 3,125 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	CARVEDILOL WINTHROP 3,125 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Glucose, Lactose.
G	CARVEDILOL WÖRWAG 3,125 mg, comprimé pelliculé, WORWAG PHARMA GmbH, WÖRWAG PHARMA GMBH & CO KG (exploitant).	Glucose, Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	CARVEDILOL G GAM 3,125 mg, comprimé sécable.

Groupe générique : CARVEDILOL 6,25 mg - **KREDEX 6,25 mg, comprimé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	KREDEX 6,25 mg, comprimé sécable, ROCHE.	Lactose, Saccharose.
G(1)	CARVEDILOL CTRS 6,25 mg, comprimé, CTRS (Cell Therapies Research and Services), LABORATOIRES CTRS (exploitant). CARVEDILOL CTRS 3,125 mg, comprimé, CTRS (Cell Therapies Research and Services), LABORATOIRES CTRS (exploitant).	Lactose. Lactose.
G	CARVEDILOL MERCK 6,25 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Glucose, Lactose, Sorbitol.
G	CARVEDILOL SANDOZ 6,25 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	CARVEDILOL WINTHROP 6,25 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Glucose, Lactose.
G(1)	CARVEDILOL WÖRWAG 6,25 mg, comprimé pelliculé, WORWAG PHARMA GmbH, WÖRWAG PHARMA GMBH & CO KG (exploitant). CARVEDILOL WÖRWAG 3,125 mg, comprimé pelliculé, WORWAG PHARMA GmbH, WÖRWAG PHARMA GMBH & CO KG (exploitant).	Glucose, Lactose. Glucose, Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	CARVEDILOL G GAM 6,25 mg, comprimé sécable.

(1) En l'absence de sécabilité des spécialités CARVEDILOL CTRS 6,25 mg, comprimé et CARVEDILOL WÖRWAG 6,25 mg, comprimé pelliculé, les spécialités CARVEDILOL CTRS 3,125 mg, comprimé et

CARVEDILOL WÖRWAG 3,125 mg, comprimé pelliculé, peuvent être nécessaires pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de CARVEDILOL CTRS 3,125 mg correspond à un demi-comprimé de KREDEX 6,25 mg.
Un comprimé de CARVEDILOL WÖRWAG 3,125 mg correspond à un demi-comprimé de KREDEX 6,25 mg.

Groupe générique : CARVEDILOL 12,5 mg - KREDEX 12,5 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	KREDEX 12,5 mg, comprimé sécable, ROCHE.	Lactose, Saccharose.
G	CARVEDILOL BIOGARAN 12,5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Jaune orangé S (E110), Lactose, Saccharose.
G(1)	CARVEDILOL CTRS 12,5 mg, comprimé, CTRS (Cell Therapies Research and Services), LABORATOIRES CTRS (exploitant). CARVEDILOL CTRS 6,25 mg, comprimé, CTRS (Cell Therapies Research and Services), LABORATOIRES CTRS (exploitant).	Lactose. Lactose.
G	CARVEDILOL MERCK 12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Glucose, Lactose, Sorbitol.
G	CARVEDILOL SANDOZ 12,5 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	CARVEDILOL WINTHROP 12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Glucose, Lactose.
G	CARVEDILOL WÖRWAG 12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, WORWAG PHARMA GmbH, WÖRWAG PHARMA GMBH & CO KG (exploitant).	Glucose, Lactose.

	Spécialité(s) en cours de suppression
G	CARVEDILOL G GAM 12,5 mg, comprimé sécable.

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité CARVEDILOL CTRS 12,5 mg, comprimé, la spécialité CARVEDILOL CTRS 6,25 mg, comprimé peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.
Un comprimé de CARVEDILOL CTRS 6,25 mg correspond à un demi-comprimé de KREDEX 12,5 mg.

Groupe générique : CARVEDILOL 25 mg - KREDEX 25 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	KREDEX 25 mg, comprimé sécable, ROCHE.	Lactose, Saccharose.

G(1)	CARVEDILOL CTRS 25 mg, comprimé, CTRS (Cell Therapies Research and Services), LABORATOIRES CTRS (exploitant).	Lactose.
	CARVEDILOL CTRS 12,5 mg, comprimé, CTRS (Cell Therapies Research and Services), LABORATOIRES CTRS (exploitant).	Lactose.
G	CARVEDILOL MERCK 25 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Glucose, Lactose, Sorbitol.
G	CARVEDILOL SANDOZ 25 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	CARVEDILOL TEVA 25 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	CARVEDILOL WINTHROP 25 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Glucose, Lactose.
G	CARVEDILOL WÖRWAG 25 mg, comprimé pelliculé sécable, WORWAG PHARMA GmbH, WÖRWAG PHARMA GMBH & CO KG (exploitant).	Glucose, Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	CARVEDILOL G GAM 25 mg, comprimé sécable.

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité CARVEDILOL CTRS 25 mg, comprimé, la spécialité CARVEDILOL CTRS 12,5 mg, comprimé peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.
Un comprimé de CARVEDILOL CTRS 12,5 mg correspond à un demi-comprimé de KREDEX 25 mg.

Dénomination commune : CEFACLOR

Voie orale

Groupe générique : CEFACLOR 250 mg - ALFATIL 250 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ALFATIL 250 mg, gélule, TONIPHARM.	
G	CEFACLOR G GAM 250 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	Sodium.

Groupe générique : CEFACLOR 125 mg/5 ml - ALFATIL 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ALFATIL 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable,	Amidon,

	TONIPHARM.	Saccharose.
G	CEFACTOR BIOGARAN 125 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable, BIOGARAN.	Glucose, Saccharose.
G	CEFACTOR GNR 125 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable, SANDOZ.	Glucose, Saccharose.
G	CEFACTOR MERCK 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, MERCK GENERIQUES.	Mannitol, Sodium, Sorbitol.
G	CEFACTOR RPG 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, LABORATOIRE RPG AVENTIS (exploitant).	Amidon, Saccharose.

Groupe générique : CEFACTOR 250 mg/5 ml - ALFATIL 250 mg/5 ml, **poudre pour suspension buvable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ALFATIL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, TONIPHARM.	Amidon de blé, Saccharose.
G	CEFACTOR BIOGARAN 250 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable, BIOGARAN.	Glucose, Saccharose.
G	CEFACTOR GNR 250 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable, SANDOZ.	Glucose, Saccharose.
G	CEFACTOR MERCK 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, MERCK GENERIQUES.	Mannitol, Sodium, Sorbitol.
G	CEFACTOR RPG 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, LABORATOIRE RPG AVENTIS (exploitant).	Amidon, Saccharose.
G	CEFACTOR SANDOZ 250 mg, comprimé effervescent, SANDOZ.	Saccharose, Sodium.

	Spécialité(s) en cours de suppression
G	CEFACTOR G GAM 250 mg, comprimé effervescent.

Dénomination commune : CEFADROXIL

Voie orale

Groupe générique : CEFADROXIL 1g - ORACEFAL 1 g, **comprimé dispersible.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ORACEFAL 1 g, comprimé dispersible, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	
G	CEFADROXIL EG 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Aspartam, Lactose.
G	CEFADROXIL G GAM 1 g, comprimé dispersible, Laboratoires G GAM.	Sodium.
G	CEFADROXIL G GAM 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, Laboratoires G GAM.	Aspartam, Lactose.
G	CEFADROXIL IVAX 1 g, comprimé dispersible, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Sodium.
G	CEFADROXIL MERCK 1 g, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	
G	CEFADROXIL TEVA 1 g, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, Société TEVA CLASSICS.	Aspartam, Lactose.

Groupe générique : CEFADROXIL 500 mg - **ORACEFAL 500 mg, gélule.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ORACEFAL 500 mg, gélule, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Lactose.
G	CEFADROXIL BIOGARAN 500 mg, gélule, BIOGARAN.	
G	CEFADROXIL EG 500 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	CEFADROXIL G GAM 500 mg, gélule, Laboratoires G GAM, LABORATOIRE G GAM (exploitant).	Lactose.
G	CEFADROXIL IVAX 500 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	CEFADROXIL MERCK 500 mg, gélule, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	CEFADROXIL RATIOPHARM 500 mg, gélule, Laboratoire RATIOPHARM, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	CEFADROXIL SANDOZ 500 mg, gélule,	

	SANDOZ.	
G	CEFADROXIL TEVA 500 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Groupe générique : CEFADROXIL 125 mg/5 ml - ORACEFAL 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ORACEFAL 125 mg/ 5 ml, poudre pour suspension buvable, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Rouge cochenille A (E124), Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	CEFADROXIL BIOGARAN 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, BIOGARAN.	Saccharose, Sorbitol.
G	CEFADROXIL GNR 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, SANDOZ.	Saccharose, Sodium.
G	CEFADROXIL MERCK 125 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, MERCK GENERIQUES.	Saccharose, Sorbitol.

Groupe générique : CEFADROXIL 250 mg/5 ml - ORACEFAL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ORACEFAL 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Saccharose, Sodium.
G	CEFADROXIL BIOGARAN 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, BIOGARAN.	Saccharose, Sorbitol.
G	CEFADROXIL EG 250 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Aspartam, Lactose.
G	CEFADROXIL G GAM 250 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, Laboratoires G GAM.	Aspartam, Lactose.
G	CEFADROXIL GNR 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, SANDOZ.	Jaune orangé S (E110), Saccharose, Sodium.
G	CEFADROXIL MERCK 250 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, MERCK GENERIQUES.	Saccharose, Sorbitol.

G	CEFADROXIL TEVA 250 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, Société TEVA CLASSICS.	Aspartam, Lactose.
---	--	-----------------------

Groupe générique : CEFADROXIL 500 mg/5 ml - ORACEFAL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ORACEFAL 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Maltodextrine, Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	CEFADROXIL BIOGARAN 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, BIOGARAN.	Saccharose, Sorbitol.
G	CEFADROXIL EG 500 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Aspartam, Lactose.
G	CEFADROXIL G GAM 500 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, Laboratoires G GAM.	Aspartam, Lactose.
G	CEFADROXIL GNR 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, SANDOZ.	Saccharose, Sodium.
G	CEFADROXIL MERCK 500 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, MERCK GENERIQUES.	Saccharose, Sorbitol.
G	CEFADROXIL TEVA 500 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, Société TEVA CLASSICS.	Aspartam, Lactose.

Dénomination commune : CEFALEXINE

(groupe générique CEPOREXINE et groupes génériques KEFORAL)

Voie orale

1. Groupe générique CEPOREXINE

Groupe générique : CEFALEXINE 250 mg - CEPOREXINE 250 mg, granulé en sachet-dose.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CEPOREXINE 250 mg, granulés en sachet-dose, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Saccharose, Sodium.
G	CEFACET 250 mg, granulés en sachet-dose, NORGINE PHARMA, LABORATOIRES NORGINE PHARMA (exploitant).	Glucose, Saccharose, Sorbitol.

2. Groupes génériques KEFORAL

Groupe générique : CEFALEXINE 500 mg - KEFORAL 500 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	KEFORAL 500 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire SCIENCEEX, LILLY FRANCE (exploitant).	
G	CEFACET 500 mg, comprimé pelliculé sécable, NORGINE PHARMA.	
G	CEFALEXINE RPG 500 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, LABORATOIRE RPG AVENTIS (exploitant).	

Groupe générique : CEFALEXINE 1 g - KEFORAL 1 g, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	KEFORAL 1 g, comprimé pelliculé, Laboratoire SCIENCEEX, LILLY FRANCE (exploitant).	
G	CEFACET 1 g, comprimé pelliculé sécable, NORGINE PHARMA.	
G	CEFALEXINE RPG 1 g, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	

Dénomination commune : CEFATRIZINE (PROPYLENEGLYCOL)

Voie orale

Groupe générique : CEFATRIZINE (PROPYLENEGLYCOL) équivalent à CEFATRIZINE 500 mg - CEFAPEROS 500 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CEFAPEROS 500 mg, gélule, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Lactose.
G	CEFATRIZINE ARROW 500 mg, gélule, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	CEFATRIZINE BIOGARAN 500 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	CEFATRIZINE EG 500 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	CEFATRIZINE IVAX 500 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	CEFATRIZINE MERCK 500 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	CEFATRIZINE QUALIMED 500 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	CEFATRIZINE SANDOZ 500 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.
G	CEFATRIZINE TEVA 500 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Dénomination commune : CEFOTAXIME SODIQUE

Voie intramusculaire

Groupe générique : CEFOTAXIME SODIQUE équivalant à 1 g/4 ml CEFOTAXIME BASE - CLAFORAN 1 g, poudre et solvant pour solution injectable (IM).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CLAFORAN 1 g, poudre et solvant pour solution injectable (IM), Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	CEFOTAXIME QUALIMED 1 g/4 ml, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.), Laboratoire QUALIMED.	

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : CEFOTAXIME SODIQUE équivalant à 1g/4 ml de CEFOTAXIME BASE - CLAFORAN 1 g, poudre et solvant pour solution injectable (IM-IV).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CLAFORAN 1 g, poudre et solvant pour solution injectable (IM-IV), Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	CEFOTAXIME QUALIMED 1 g/4 ml, poudre et solvant pour solution injectable, Laboratoire QUALIMED.	

Groupe générique : CEFOTAXIME SODIQUE équivalent à 2 g de CEFOTAXIME BASE - CLAFORAN 2 g, poudre pour solution injectable (I.M./I.V.)

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CLAFORAN 2 g, poudre pour solution injectable (I.M./I.V.), Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	CEFOTAXIME DAKOTA PHARM 2 g, poudre pour solution injectable (IM-IV), DAKOTA PHARM.	

Dénomination commune : CEFPODOXIME PROXETIL

Voie orale

Groupe générique : CEFPODOXIME PROXETIL 100 mg - ORELOX 100 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ORELOX 100 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	CEFPODOXIME WINTHROP 100 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Groupe générique : CEFPODOXIME PROXETIL 40 mg/5 ml - ORELOX ENFANTS ET NOURRISSONS 40 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ORELOX ENFANTS ET NOURRISSONS 40 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Aspartam, Lactose, Potassium, Saccharose, Sodium,

		Sorbitol.
G	CEFPODOXIME WINTHROP ENFANTS ET NOURRISSONS 40 mg/5 ml, granulés pour suspension buvable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Aspartam, Lactose, Potassium, Saccharose, Sodium, Sorbitol.

Dénomination commune : CEFRADINE

Voie orale

Groupe générique : CEFADINE 500 mg - **KELSEF 500 mg, gélule.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	KELSEF 500 mg, gélule, ZYDUS FRANCE.	Lactose.
G	CEFIREX 500 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	CEFADINE GNR 500 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.
G	CEFADINE ZYDUS 500 mg, gélule, ZYDUS FRANCE.	Lactose.
G	DONCEF 500 mg, gélule, EXPANPHARM INTERNATIONAL.	Lactose.
G	ZEEFRA 500 mg, gélule, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Lactose.

Dénomination commune : CEFTAZIDIME

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : CEFTAZIDIME 250 mg - **FORTUM 250 mg ENFANTS ET NOURRISSONS, poudre pour solution injectable (IM, IV).**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FORTUM 250 mg ENFANTS ET NOURRISSONS, poudre pour solution injectable (IM, IV), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Sodium.
G	CEFTAZIDIME K24 PHARMACEUTICALS 250 mg, poudre pour solution injectable (IM,IV), K24 PHARMACEUTICALS SRL, Exploitant non désigné.	Sodium.

--	--	--

Groupe générique : CEFTAZIDIME 500 mg - FORTUM 500 mg ENFANTS ET NOURRISSONS, poudre pour solution injectable (IM, IV).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FORTUM 500 mg ENFANTS ET NOURRISSONS, poudre pour solution injectable (IM, IV), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Sodium.
G	CEFTAZIDIME AGUETTANT 0,5 g, poudre pour solution injectable (IM,IV), Laboratoire AGUETTANT.	Sodium.
G	CEFTAZIDIME ARROW 0,5 g, poudre pour solution injectable (IM,IV), ARROW GENERIQUES.	Sodium.
G	CEFTAZIDIME K24 PHARMACEUTICALS 500 mg, poudre pour solution injectable (IM, IV), K24 PHARMACEUTICALS SRL, Exploitant non désigné.	Sodium.
G	CEFTAZIDIME MG PHARMA 0,5 g, poudre pour solution injectable (IM, IV), MG PHARMA, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	Sodium.
G	CEFTAZIDIME TORLAN 0,5 g, poudre pour solution injectable (IM, IV), LABORATOIRE TORLAN.	Sodium.

	Spécialité(s) en cours de suppression
G	CEFTAZIDIME WELDING PHARMA FRANCE 0,5 g, poudre pour solution injectable (IM, IV).

Groupe générique : CEFTAZIDIME 1 g - FORTUM 1 g, poudre pour solution injectable (IM, IV).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FORTUM 1 g, poudre pour solution injectable (IM, IV), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Sodium.
G	CEFTAZIDIME ARROW 1 g, poudre pour solution injectable (IM,IV), ARROW GENERIQUES.	Sodium.
G	CEFTAZIDIME K24 PHARMACEUTICALS 1 g, poudre pour solution injectable (IM,IV), K24 PHARMACEUTICALS SRL, Exploitant non désigné.	Sodium.
G	CEFTAZIDIME MG PHARMA 1 g, poudre pour solution injectable (IM,IV), MG PHARMA, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	Sodium.

G	CEFTAZIDIME TORLAN 1 g, poudre pour solution injectable (IM,IV), LABORATOIRE TORLAN.	Sodium.
---	---	---------

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	CEFTAZIDIME WELDING PHARMA FRANCE 1 g, poudre pour solution injectable (IM, IV).	

Voie intraveineuse

Groupe générique : CEFTAZIDIME 2 g - FORTUM 2 g, poudre pour solution injectable (IV).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FORTUM 2 g, poudre pour solution injectable (IV), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Sodium.
G	CEFTAZIDIME ARROW 2 g, poudre pour solution injectable (IV), ARROW GENERIQUES.	Sodium.
G	CEFTAZIDIME K24 PHARMACEUTICALS 2 g, poudre pour solution injectable (IM,IV), K24 PHARMACEUTICALS SRL, Exploitant non désigné.	Sodium.
G	CEFTAZIDIME MG PHARMA 2 g, poudre pour solution injectable (IV), MG PHARMA, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	Sodium.
G	CEFTAZIDIME TORLAN 2 g, poudre pour solution injectable (IV), LABORATOIRE TORLAN.	Sodium.

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	CEFTAZIDIME WELDING PHARMA FRANCE 2 g, poudre pour solution injectable (IV).	

Dénomination commune : CEFTRIAXONE (SODIQUE)

Voie intramusculaire

Groupe générique : CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAXONE 500 mg/ 2 ml - ROCEPHINE 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM, SC).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ROCEPHINE 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM, SC), ROCHE.	Sodium.

G	CEFTRIAZONE AGUETTANT 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), Laboratoire AGUETTANT.	
G	CEFTRIAZONE ARROW 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), ARROW GENERIQUES.	
G	CEFTRIAZONE G GAM 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), Laboratoires G GAM.	
G	CEFTRIAZONE IVAX 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.), IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	
G	CEFTRIAZONE MERCK 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	CEFTRIAZONE QUALIMED 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), Laboratoire QUALIMED, LABORATOIRES QUALIMED (exploitant).	
G	CEFTRIAZONE SANDOZ 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), SANDOZ.	
G	CEFTRIAZONE TEVA 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), Société TEVA CLASSICS.	
G	CEFTRIAZONE WINTHROP 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	CEFTRIAZONE ZYDUS 500 mg/2 ml, poudre et solvant pour solution injectable, ZYDUS FRANCE.	Sodium.

Groupe générique : CEFTRIAZONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAZONE 1 g/3,5 ml - ROCEPHINE 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM, SC).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ROCEPHINE 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM,SC), ROCHE.	Sodium.
G	CEFTRIAZONE AGUETTANT 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), Laboratoire AGUETTANT.	Sodium.

G	CEFTRIAZONE ARROW 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), ARROW GENERIQUES.	
G	CEFTRIAZONE BIOGARAN 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.), BIOGARAN.	
G	CEFTRIAZONE EG 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	CEFTRIAZONE G GAM 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), Laboratoires G GAM.	
G	CEFTRIAZONE IVAX 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.), IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	
G	CEFTRIAZONE MERCK 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	CEFTRIAZONE QUALIMED 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), Laboratoire QUALIMED.	
G	CEFTRIAZONE RATIOPHARM 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Sodium.
G	CEFTRIAZONE REF 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), BIOGARAN.	Sodium.
G	CEFTRIAZONE RPG 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM, SC), LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	CEFTRIAZONE SANDOZ 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), SANDOZ.	
G	CEFTRIAZONE TEVA 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM), Société TEVA CLASSICS.	
G	CEFTRIAZONE TORLAN 1 g /3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.), LABORATOIRE TORLAN.	
G	CEFTRIAZONE WINTHROP 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM),	

	WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	CEFTRIAZONE ZYDUS 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable, ZYDUS FRANCE.	Sodium.
G	TRIACEFAN 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.), SUBSTIPHARM, LABORATOIRES SUBSTIPHARM (exploitant).	

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	CEFTRIAZONE BIOGARAN 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IM).	
G	CEFTRIAZONE SET 1 g/3,5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.).	

Voie intraveineuse

Groupe générique : CEFTRIAZONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAZONE 500 mg/5 ml - ROCEPHINE 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ROCEPHINE 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable, ROCHE.	Sodium.
G	CEFTRIAZONE AGUETTANT 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), Laboratoire AGUETTANT.	
G	CEFTRIAZONE ARROW 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), ARROW GENERIQUES.	
G	CEFTRIAZONE G GAM 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), Laboratoires G GAM.	
G	CEFTRIAZONE MERCK 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	CEFTRIAZONE QUALIMED 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), Laboratoire QUALIMED, LABORATOIRES QUALIMED (exploitant).	
G	CEFTRIAZONE WINTHROP 500 mg/5 ml, poudre et solvant pour solution injectable, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Groupe générique : CEFTRIAZONE (SODIQUE) équivalent à CEFTRIAZONE 1 g/10 ml - ROCEPHINE 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ROCEPHINE 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable, ROCHE.	Sodium.
G	CEFTRIAZONE AGUETTANT 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), Laboratoire AGUETTANT.	
G	CEFTRIAZONE ARROW 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), ARROW GENERIQUES.	
G	CEFTRIAZONE BIOGARAN 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), BIOGARAN.	
G	CEFTRIAZONE EG 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	CEFTRIAZONE G GAM 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), Laboratoires G GAM.	
G	CEFTRIAZONE IVAX 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	
G	CEFTRIAZONE MERCK 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	CEFTRIAZONE QUALIMED 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), Laboratoire QUALIMED, LABORATOIRES QUALIMED (exploitant).	
G	CEFTRIAZONE RATIOPHARM 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	CEFTRIAZONE REF 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV), BIOGARAN.	
G	CEFTRIAZONE RPG 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	CEFTRIAZONE TEVA 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution	

	injectable, Société TEVA CLASSICS.	
G	CEFTRIAXONE TORLAN 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable, LABORATOIRE TORLAN.	
G	CEFTRIAXONE WINTHROP 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	CEFTRIAXONE SET 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV).	
G	CEFTRIAXONE BIOGARAN 1 g/10 ml, poudre et solvant pour solution injectable (IV).	

Groupe générique : CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAXONE 2 g - ROCEPHINE 2 g, poudre pour solution pour perfusion.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ROCEPHINE 2 g, poudre pour solution pour perfusion, ROCHE.	Sodium.
G	CEFTRIAXONE DAKOTA PHARM 2 g, poudre pour solution pour perfusion, DAKOTA PHARM.	
G	CEFTRIAXONE G GAM 2 g, poudre pour solution pour perfusion, Laboratoires G GAM.	
G	INTRACEF 2 g, poudre pour solution pour perfusion, SUBSTIPHARM, LABORATOIRES SUBSTIPHARM (exploitant).	

Voie sous-cutanée / Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : CEFTRIAXONE (SODIQUE) équivalant à CEFTRIAXONE 1 g - ROCEPHINE 1 g, poudre pour solution injectable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ROCEPHINE 1 g, poudre pour solution injectable, ROCHE.	Sodium.
G	CEFTRIAXONE DAKOTA PHARM 1 g, poudre pour solution injectable, DAKOTA PHARM.	

Dénomination commune : CEFUROXIME AXETIL

Voie orale

Groupe générique : CEFUROXIME AXETIL équivalant à CEFUROXIME 125 mg - ZINNAT 125 mg, **comprimé pelliculé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZINNAT 125 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Sodium.
G	CEFUROXIME BIOGARAN 125 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	Sodium.
G	CEFUROXIME CTRS 125 mg, comprimé pelliculé, CTRS (Cell Therapies Research and Services).	Sodium.
G	CEFUROXIME MERCK 125 mg, comprimé enrobé, MERCK GENERIQUES.	Aspartam, Sodium.
G	CEFUROXIME PAUCOURT 125 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, Exploitant non désigné.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium.
G	CEFUROXIME QUALIMED 125 mg, comprimé enrobé, Laboratoire QUALIMED.	Aspartam, Sodium.
G	CEFUROXIME RANBAXY 125 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Saccharose, Sodium.
G	CEFUROXIME SAINT-GERMAIN 125 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, Exploitant non désigné.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium.
G	CEFUROXIME SANDOZ 125 mg, comprimé enrobé, SANDOZ.	Aspartam, Sodium.
G	CEFUROXIME WINTHROP 125 mg, comprimé enrobé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Aspartam, Sodium.
G	CEFUROXIME ZYDUS 125 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE SAS (exploitant).	Saccharose, Sodium.

	Spécialité(s) en cours de suppression
G	BORLUX 125 mg, comprimé enrobé.

Groupe générique : CEFUROXIME AXETIL équivalant à CEFUROXIME 250 mg - ZINNAT 250 mg, **comprimé pelliculé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZINNAT 250 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Sodium.
G	CEFUROXIME BIOGARAN 250 mg, comprimé pelliculé,	Sodium.

	Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	
G	CEFUROXIME CTRS 250 mg, comprimé pelliculé, CTRS (Cell Therapies Research and Services).	Sodium.
G	CEFUROXIME EG 250 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Saccharose, Sodium.
G	CEFUROXIME MERCK 250 mg, comprimé enrobé, MERCK GENERIQUES.	Aspartam, Sodium.
G	CEFUROXIME PAUCOURT 250 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, Exploitant non désigné.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium.
G	CEFUROXIME QUALIMED 250 mg, comprimé enrobé, Laboratoire QUALIMED.	Aspartam, Sodium.
G	CEFUROXIME RANBAXY 250 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Saccharose, Sodium.
G	CEFUROXIME RPG 250 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Saccharose, Sodium.
G	CEFUROXIME SAINT-GERMAIN 250 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, Exploitant non désigné.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium.
G	CEFUROXIME SANDOZ 250 mg, comprimé enrobé, SANDOZ.	Aspartam, Sodium.
G	CEFUROXIME WINTHROP 250 mg, comprimé enrobé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Aspartam, Sodium.
G	CEFUROXIME ZYDUS 250 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE SAS (exploitant).	Saccharose, Sodium.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	BORLUX 250 mg, comprimé enrobé.

Groupe générique : CEFUROXIME AXETIL équivalent à CEFUROXIME 500 mg - **ZINNAT 500 mg, comprimé pelliculé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZINNAT 500 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Sodium.
G	CEFUROXIME BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche,	Parahydroxybenzoate de méthyle,

	LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium.
G	CEFUROXIME CTRS 500 mg, comprimé pelliculé, CTRS (Cell Therapies Research and Services).	Sodium.
G	CEFUROXIME EG 500 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Saccharose, Sodium.
G	CEFUROXIME MERCK 500 mg, comprimé enrobé, MERCK GENERIQUES.	Aspartam, Sodium.
G	CEFUROXIME PAUCOURT 500 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, Exploitant non désigné.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium.
G	CEFUROXIME QUALIMED 500 mg, comprimé enrobé, Laboratoire QUALIMED.	Aspartam, Sodium.
G	CEFUROXIME RANBAXY 500 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Saccharose, Sodium.
G	CEFUROXIME RPG 500 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Saccharose, Sodium.
G	CEFUROXIME SAINT-GERMAIN 500 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, Exploitant non désigné.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium.
G	CEFUROXIME SANDOZ 500 mg, comprimé enrobé, SANDOZ.	Aspartam, Sodium.
G	CEFUROXIME WINTHROP 500 mg, comprimé enrobé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Aspartam, Sodium.
G	CEFUROXIME ZYDUS 500 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE SAS (exploitant).	Saccharose, Sodium.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	BORLUX 500 mg, comprimé enrobé.

Groupe générique : CEFUROXIME AXETIL équivalant à CEFUROXIME 125 mg - **ZINNAT 125 mg ENFANTS ET NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en sachet-dose.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZINNAT 125 mg ENFANTS ET NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en sachet-dose, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Aspartam, Saccharose.
G	XIMOS 125 mg, granulés pour suspension buvable en sachet, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche,	Aspartam, Saccharose.

	LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	
--	---	--

Groupe générique : CEFUROXIME AXETIL équivalant à CEFUROXIME 125 mg - ZINNAT 125 mg/5 ml ENFANTS ET NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en flacon.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZINNAT 125 mg/5 ml ENFANTS ET NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en flacon, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Aspartam, Saccharose.
G	XIMOS 125 mg/5 ml ENFANTS et NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en flacon, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Aspartam, Saccharose.

Groupe générique : CEFUROXIME AXETIL équivalant à CEFUROXIME 250 mg - ZINNAT 250 mg ENFANTS ET NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en sachet-dose.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZINNAT 250 mg ENFANTS ET NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en sachet-dose, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Aspartam, Saccharose.
G	XIMOS 250 mg ENFANTS et NOURRISSONS, granulés pour suspension buvable en sachet, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Aspartam, Saccharose.

Dénomination commune : CELIPROLOL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : CELIPROLOL (CHLORHYDRATE DE) 200 mg - CELECTOL 200 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CELECTOL 200 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	CELIPROLOL ARROW 200 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	CELIPROLOL BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	CELIPROLOL EG 200 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	CELIPROLOL GNR 200 mg, comprimé pelliculé sécable,	Lactose.

	SANDOZ.	
G	CELIPROLOL IVAX 200 mg, comprimé pelliculé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	
G	CELIPROLOL MERCK 200 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	CELIPROLOL NOR 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Lactose.
G	CELIPROLOL QUALIMED 200 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	CELIPROLOL RANBAXY 200 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	CELIPROLOL RATIOPHARM 200 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	CELIPROLOL REF 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Lactose.
G	CELIPROLOL RPG 200 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	CELIPROLOL SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	
G	CELIPROLOL SET 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Lactose.
G	CELIPROLOL SUBSTIPHARM 200 mg, comprimé pelliculé sécable, SUBSTIPHARM, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	
G	CELIPROLOL TEVA 200 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	CELIPROLOL TORLAN 200 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE TORLAN.	
G	CELIPROLOL WINTHROP 200 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	CELIPROLOL ZYDUS 200 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE.	

	Spécialité(s) en cours de suppression	
G	CELIPROLOL SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé sécable.	

G	CELIPROLOL G GAM 200 mg, comprimé pelliculé sécable.
G	CELIPROLOL SG PHARM 200 mg, comprimé pelliculé sécable.
G	CELIPROLOL ARROW 200 mg, comprimé pelliculé sécable.
G	CELIPROLOL TEVA 200 mg, comprimé pelliculé sécable.

Dénomination commune : CETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : CETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE) 10 mg - **ZYRTEC 10 mg, comprimé pelliculé sécable** - **VIRLIX 10 mg, comprimé pelliculé sécable** - **REACTINE 10 mg, comprimé pelliculé sécable** - **ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable**.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZYRTEC 10 mg, comprimé pelliculé sécable, UCB PHARMA S.A.	Lactose.
R	VIRLIX 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
R	REACTINE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, PFIZER SANTE GRAND PUBLIC.	Lactose.
R	ZYRTECSET 10 mg, comprimé pelliculé sécable, UCB PHARMA S.A.	Lactose.
G	CETIRIZINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	CETIRIZINE ARROW CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	CETIRIZINE BGR 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	CETIRIZINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	CETIRIZINE CLL PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, CLL PHARMA.	Lactose, Sodium.
G	CETIRIZINE CRISTERS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, CRISTERS, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	Lactose.
G	CETIRIZINE EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	CETIRIZINE G GAM 10 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM,	Lactose.

	LABORATOIRE G GAM (exploitant).	
G	CETIRIZINE IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	CETIRIZINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	CETIRIZINE MERCK GENERIQUES 10 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	CETIRIZINE QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	CETIRIZINE QUALIMED GENERIQUES 10 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Lactose.
G	CETIRIZINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire RATIOPHARM.	Lactose.
G	CETIRIZINE RPG 10 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	CETIRIZINE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	CETIRIZINE SANDOZ CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	CETIRIZINE TABUGEN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, TABUGEN, DB PHARMA (exploitant).	Lactose.
G	CETIRIZINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Glucose, Lactose.
G	CETIRIZINE TORLAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE TORLAN.	Lactose.
G	CETIRIZINE UCB 10 mg, comprimé pelliculé sécable, UCB PHARMA S.A..	Lactose.
G	CETIRIZINE WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	CETIWELL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, MEDIS ehf, MEDIPHA SANTE SN (exploitant).	Lactose.

G	HUMEX ALLERGIE CETIRIZINE 10 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires URGO Soins & Santé, LABORATOIRES URGO (exploitant).	Lactose.
---	---	----------

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	CETIRIZINE MG PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable.	
G	CETIRIZINE HEXAL SANTE 10 mg, comprimé pelliculé sécable.	
G	NAVISINE 10 mg, comprimé pelliculé sécable.	

Groupe générique : CETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE) 10 mg/ml - **ZYRTEC 10 mg/ml, solution buvable en gouttes** - **VIRLIX 10 mg/ml, solution buvable en gouttes.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZYRTEC 10 mg/ ml, solution buvable en gouttes, UCB PHARMA S.A., LABORATOIRES UCB PHARMA (exploitant).	Sodium.
R	VIRLIX 10 mg/ml, solution buvable en gouttes, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Sodium.
G	CETIRIZINE BIOGARAN 10 mg/ml, solution buvable en gouttes, BIOGARAN.	Sodium.
G	CETIRIZINE EG 10 mg/ml, solution buvable en gouttes, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Sodium.
G	CETIRIZINE SANDOZ 10 mg/ml, solution buvable en gouttes, SANDOZ.	Sodium.

Dénomination commune : CHLORMADINONE (ACETATE DE)

Voie orale

Groupe générique : CHLORMADINONE (ACETATE DE) 2 mg - **LUTERAN 2 mg, comprimé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LUTERAN 2 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose, Saccharose.
G	CHLORMADINONE SANDOZ 2 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose, Saccharose.
G	CHLORMADINONE TEVA 2 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose, Saccharose.

Groupe générique : CHLORMADINONE (ACETATE DE) 5 mg - LUTERAN 5 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LUTERAN 5 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose, Saccharose.
G	CHLORMADINONE MERCK 5 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Lactose, Saccharose.
G	CHLORMADINONE QUALIMED 5 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose, Saccharose.
G	CHLORMADINONE SANDOZ 5 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose, Saccharose.
G	CHLORMADINONE TEVA 5 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose, Saccharose.
G	CHLORMADINONE THERAMEX 5 mg, comprimé, LABORATOIRE THERAMEX.	Lactose, Saccharose.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	AURELA 5 mg, comprimé.

Groupe générique : CHLORMADINONE (ACETATE DE) 10 mg - LUTERAN 10 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LUTERAN 10 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS.	Lactose, Saccharose.
G	CHLORMADINONE MERCK 10 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Lactose, Saccharose.
G	CHLORMADINONE QUALIMED 10 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose, Saccharose.
G	CHLORMADINONE SANDOZ 10 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose, Saccharose.
G	CHLORMADINONE TEVA 10 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose, Saccharose.
G	CHLORMADINONE THERAMEX 10 mg, comprimé, LABORATOIRE THERAMEX.	Lactose, Saccharose.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	AURELA 10 mg, comprimé.

Dénomination commune : CIMETIDINE

Voie orale

Groupe générique : CIMETIDINE 200 mg - TAGAMET 200 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TAGAMET 200 mg, comprimé pelliculé, AXCAN PHARMA SA.	
G	CIMETIDINE G GAM 200 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	
G	CIMETIDINE GNR 200 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	
G	CIMETIDINE MERCK 200 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	
G	CIMETIDINE TEVA 200 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	

Groupe générique : CIMETIDINE 400 mg - TAGAMET 400 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TAGAMET 400 mg, comprimé pelliculé, AXCAN PHARMA SA.	
G	CIMETIDINE G GAM 400 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	
G	CIMETIDINE MERCK 400 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	
G	CIMETIDINE TEVA 400 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	

Groupe générique : CIMETIDINE 800 mg - TAGAMET 800 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TAGAMET 800 mg, comprimé pelliculé sécable, AXCAN PHARMA SA.	
G(1)	CIMETIDINE G GAM 800 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM. CIMETIDINE G GAM 400 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	
G(1)	CIMETIDINE MERCK 800 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant). CIMETIDINE MERCK 400 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	

G	CIMETIDINE RPG 800 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, LABORATOIRES BIOGALENIQUE (exploitant).	
---	---	--

(1) En l'absence de sécabilité des spécialités CIMETIDINE G GAM 800 mg et CIMETIDINE MERCK 800 mg, les spécialités CIMETIDINE G GAM 400 mg et CIMETIDINE MERCK 400 mg peuvent être nécessaires pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de CIMETIDINE G GAM 400 mg correspond à un demi-comprimé de TAGAMET 800 mg.
Un comprimé de CIMETIDINE MERCK 400 mg correspond à un demi-comprimé de TAGAMET 800 mg.

Groupe générique : CIMETIDINE 200 mg - TAGAMET 200 mg, comprimé effervescent.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TAGAMET 200 mg, comprimé effervescent, AXCAN PHARMA SA.	Aspartam, Sodium.
G	CIMETIDINE ARROW 200 mg, comprimé effervescent, ARROW GENERIQUES.	Sodium, Sorbitol.
G	CIMETIDINE MERCK 200 mg, comprimé effervescent, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Sodium, Sorbitol.
G	CIMETIDINE TEVA 200 mg, comprimé effervescent, Société TEVA CLASSICS.	Aspartam, Lactose, Sodium.

Groupe générique : CIMETIDINE 800 mg - TAGAMET 800 mg, comprimé effervescent.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TAGAMET 800 mg, comprimé effervescent, AXCAN PHARMA SA.	Aspartam, Potassium, Saccharose, Sodium.
G	CIMETIDINE TEVA 800 mg, comprimé effervescent, Société TEVA CLASSICS.	Aspartam, Lactose, Sodium.

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : CIMETIDINE 200 mg/2 ml - TAGAMET 200 mg, solution injectable IM ou IV.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TAGAMET 200 mg, solution injectable IM ou IV, AXCAN PHARMA SA.	
G	CIMETIDINE G GAM 200 mg/2 ml, solution injectable, Laboratoires G GAM.	

Dénomination commune : CIPROFIBRATE

Voie orale

Groupe générique : CIPROFIBRATE 100 mg - LIPANOR 100 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LIPANOR 100 mg, gélule, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	CIPROFIBRATE BIOGARAN 100 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	CIPROFIBRATE IVAX 100 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	CIPROFIBRATE MERCK 100 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	CIPROFIBRATE QUALIMED 100 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	CIPROFIBRATE RATIOPHARM 100 mg, gélule, Laboratoire RATIOPHARM.	Lactose.
G	CIPROFIBRATE RPG 100 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	CIPROFIBRATE SANDOZ 100 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.
G	CIPROFIBRATE TEVA 100 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	CIPROFIBRATE WINTHROP 100 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Dénomination commune : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CIPROFLOXACINE 250 mg - CIFLOX 250 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CIFLOX 250 mg, comprimé pelliculé, BAYER PHARMA SA.	
G	ANFALOXYL 250 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH,	

	LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	CIPROFLOXACINE ALTER 250 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER.	
G	CIPROFLOXACINE ARROW 250 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	
G	CIPROFLOXACINE ARROW GENERIQUES 250 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	
G	CIPROFLOXACINE BIOGARAN 250 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	
G	CIPROFLOXACINE CTRS 250 mg, comprimé pelliculé, CTRS (Cell Therapies Research and Services).	Lactose.
G	CIPROFLOXACINE DAKOTA PHARM 250 mg, comprimé pelliculé, DAKOTA PHARM.	
G	CIPROFLOXACINE EG 250 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	CIPROFLOXACINE G GAM 250 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Sodium.
G	CIPROFLOXACINE IVAX 250 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Sodium.
G	CIPROFLOXACINE MERCK 250 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES,	Polydextrose (glucose + sorbitol).
G	CIPROFLOXACINE QUALIMED 250 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	Polydextrose (glucose + sorbitol).
G	CIPROFLOXACINE RATIOPHARM 250 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	CIPROFLOXACINE RPG 250 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	CIPROFLOXACINE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	
G	CIPROFLOXACINE TEVA 250 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	
G	CIPROFLOXACINE WINTHROP 250 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	CIPROFLOXACINE ZYDUS 250 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE.	

--	--	--

Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à CIPROFLOXACINE 500 mg - CIFLOX 500 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CIFLOX 500 mg, comprimé pelliculé sécable, BAYER PHARMA SA.	
G	ANFALOXYL 500 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G(1)	CIPROFLOXACINE ALTER 500 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER. CIPROFLOXACINE ALTER 250 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER.	
G(1)	CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES. CIPROFLOXACINE ARROW 250 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	
G(1)	CIPROFLOXACINE ARROW GENERIQUES 500 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES. CIPROFLOXACINE ARROW GENERIQUES 250 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	
G	CIPROFLOXACINE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	
G	CIPROFLOXACINE DAKOTA PHARM 500 mg, comprimé pelliculé sécable, DAKOTA PHARM.	
G	CIPROFLOXACINE EG 500 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	CIPROFLOXACINE G GAM 500 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Sodium.
G	CIPROFLOXACINE IVAX 500 mg, comprimé pelliculé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Sodium.
G	CIPROFLOXACINE MERCK 500 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Polydextrose (glucose + sorbitol).

G	CIPROFLOXACINE QUALIMED 500 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Polydextrose (glucose + sorbitol).
G	CIPROFLOXACINE RATIOPHARM 500 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	CIPROFLOXACINE RPG 500 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	CIPROFLOXACINE SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	
G	CIPROFLOXACINE TEVA 500 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	
G	CIPROFLOXACINE WINTHROP 500 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	CIPROFLOXACINE ZYDUS 500 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE.	

(1) En l'absence de sécabilité des spécialités CIPROFLOXACINE ALTER 500 mg, CIPROFLOXACINE ARROW 500 mg, et CIPROFLOXACINE ARROW GENERIQUES 500 mg les spécialités CIPROFLOXACINE ALTER 250 mg, comprimé pelliculé, CIPROFLOXACINE ARROW 250 mg, comprimé pelliculé et CIPROFLOXACINE ARROW GENERIQUES 250 mg, comprimé pelliculé peuvent être nécessaires pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de CIPROFLOXACINE ALTER 250 mg, correspond à un demi-comprimé de CIPROFLOXACINE 500 mg.

Un comprimé de CIPROFLOXACINE ARROW 250 mg, correspond à un demi-comprimé de CIPROFLOXACINE 500 mg.

Un comprimé de CIPROFLOXACINE ARROW GENERIQUES 250 mg, correspond à un demi-comprimé de CIPROFLOXACINE 500 mg.

Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à CIPROFLOXACINE 750 mg – CIPROFLOXACINE 750 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CIPROFLOXACINE 750 mg, comprimé pelliculé, BAYER PHARMA SA.	
G	CIPROFLOXACINE ALTER 750 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER.	
G	CIPROFLOXACINE ARROW 750 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	

G	CIPROFLOXACINE ARROW GENERIQUES 750 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	
G	CIPROFLOXACINE CTRS 750 mg, comprimé pelliculé, CTRS (Cell Therapies Research and Services).	Lactose.
G	CIPROFLOXACINE DAKOTA PHARM 750 mg, comprimé pelliculé, DAKOTA PHARM.	
G	CIPROFLOXACINE G GAM 750 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Sodium.
G	CIPROFLOXACINE IVAX 750 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS.	Sodium.
G	CIPROFLOXACINE SANDOZ 750 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	
G	CIPROFLOXACINE TEVA 750 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à CIPROFLOXACINE 200 mg - CIFLOX 200 mg/100 ml, solution injectable pour perfusion (IV).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CIFLOX 200 mg/100 ml, solution injectable pour perfusion (IV), BAYER PHARMA SA.	Sodium.
G	CIPROBERT 200 mg/100 ml, solution pour perfusion, Laboratoires DELBERT.	Sodium.
G	CIPROFLOXACINE AGUETTANT 200 mg/100 ml, solution pour perfusion, Laboratoire AGUETTANT.	Glucose.
G	CIPROFLOXACINE DAKOTA PHARM 200 mg/100 ml, solution pour perfusion, DAKOTA PHARM.	Glucose.
G	CIPROFLOXACINE MERCK 200 mg/100 ml, solution pour perfusion, MERCK GENERIQUES.	Glucose.
G	CIPROFLOXACINE PANPHARMA 200 mg/100 ml, solution pour perfusion, PANPHARMA SA.	Glucose.

Groupe générique : CIPROFLOXACINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à CIPROFLOXACINE 400 mg - CIFLOX 400 mg/200 ml, solution injectable pour perfusion (IV).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CIFLOX 400 mg/200 ml, solution injectable pour perfusion (IV), BAYER PHARMA SA.	Sodium.
G	CIPROBERT 400 mg/200 ml, solution pour perfusion, Laboratoires DELBERT.	Sodium.
G	CIPROFLOXACINE AGUETTANT 400 mg/200 ml, solution pour perfusion, Laboratoire AGUETTANT.	Glucose.
G	CIPROFLOXACINE DAKOTA PHARM 400 mg/200 ml, solution pour perfusion, DAKOTA PHARM.	Glucose.
G	CIPROFLOXACINE MERCK 400 mg/200 ml, solution pour perfusion, MERCK GENERIQUES.	Glucose.
G	CIPROFLOXACINE PANPHARMA 400 mg/200 ml, solution pour perfusion, PANPHARMA SA.	Glucose.

Dénomination commune : CITALOPRAM (BROMHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : CITALOPRAM (BROMHYDRATE DE) équivalant à CITALOPRAM 20 mg - SEROPRAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SEROPRAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable, LUNDBECK SAS.	Lactose.
G	CITALOPRAM ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	Lactose.
G	CITALOPRAM ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	
G	CITALOPRAM BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, LUNDBECK SAS, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	Lactose.
G	CITALOPRAM DELBERT 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires DELBERT.	Lactose.
G	CITALOPRAM EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	CITALOPRAM G GAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable,	Lactose.

	Laboratoires G GAM.	
G	CITALOPRAM IBD3 PHARMA CONSULTING 20 mg, comprimé pelliculé sécable, IBD3 PHARMA CONSULTING, LABORATOIRES NEITUM (exploitant).	Lactose.
G	CITALOPRAM INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 20 mg, comprimé pelliculé sécable, INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT, KATWIJK FARMA BV (exploitant).	Lactose.
G	CITALOPRAM IVAX 20 mg, comprimé pelliculé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	CITALOPRAM MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	CITALOPRAM QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	CITALOPRAM RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	CITALOPRAM RPG 20 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	CITALOPRAM SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	CITALOPRAM TEVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	CITALOPRAM WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Groupe générique : CITALOPRAM (BROMHYDRATE DE) équivalent à CITALOPRAM 40 mg - SEROPRAM 40 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SEROPRAM 40 mg, comprimé pelliculé sécable, LUNDBECK SAS, LUNDBECK SA (exploitant).	Lactose.
G	CITALOPRAM EG 40 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	CITALOPRAM INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 40 mg, comprimé pelliculé sécable, INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT, KATWIJK FARMA BV (exploitant).	Lactose.

--	--	--

Dénomination commune : CLARITHROMYCINE

Voie orale

Groupe générique : CLARITHROMYCINE 250 mg - ZECLAR 250 mg, **comprimé pelliculé** - NAXY 250 mg, **comprimé pelliculé**.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZECLAR 250 mg, comprimé pelliculé, ABBOTT FRANCE SA.	
R	NAXY 250 mg, comprimé pelliculé, CEPHALON FRANCE.	
G	CLARITHROMYCINE EG 250 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	CLARITHROMYCINE RANBAXY 250 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	

Groupe générique : CLARITHROMYCINE 500 mg - ZECLAR 500 mg, **comprimé pelliculé** - NAXY 500 mg, **comprimé pelliculé**.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZECLAR 500 mg, comprimé pelliculé, ABBOTT FRANCE SA.	
R	NAXY 500 mg, comprimé pelliculé, CEPHALON France.	
G	CLARITHROMYCINE EG 500 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	CLARITHROMYCINE RANBAXY 500 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RPG-RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	

Dénomination commune : CLODRONATE DE SODIUM

Voie orale

Groupe générique : CLODRONATE DE SODIUM 400 mg - LYTOS 400 mg, **gélule**.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire

R	LYTOS 400 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ROCHE, PAS D'EXPLOITANT NOTIFIÉ (exploitant).	
G	CLODRONATE DE SODIUM G GAM 400 mg, comprimé enrobé, Laboratoires G GAM.	Lactose.

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : SODIUM (CLODRONATE DE) TETRAHYDRATE 300 mg/5 ml - CLASTOBAN 300 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion en ampoule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CLASTOBAN 300 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion en ampoule, SCHERING SA, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	CLODRONATE DE SODIUM SANDOZ 300 mg/5 ml, solution pour perfusion, SANDOZ.	

Dénomination commune : CLOMIPRAMINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : CLOMIPRAMINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - ANAFRANIL 10 mg, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ANAFRANIL 10 mg, comprimé enrobé, DEFIANTE FARMACEUTICA LTA, LABORATOIRES LYNAPHARM (exploitant).	Lactose, Saccharose.
G	CLOMIPRAMINE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Lactose.
G	CLOMIPRAMINE TEVA 10 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Groupe générique : CLOMIPRAMINE (CHLORHYDRATE DE) 25 mg - ANAFRANIL 25 mg, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ANAFRANIL 25 mg, comprimé enrobé, DEFIANTE FARMACEUTICA LTA, LABORATOIRES LYNAPHARM (exploitant).	Lactose, Saccharose.
G	CLOMIPRAMINE (CHLORHYDRATE) MERCK 25 mg, comprimé pelliculé,	Lactose.

	MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	CLOMIPRAMINE RPG 25 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	CLOMIPRAMINE SANDOZ 25 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Lactose.
G	CLOMIPRAMINE TEVA 25 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Groupe générique : CLOMIPRAMINE (CHLORHYDRATE DE) 75 mg - ANAFRANIL 75 mg, **comprimé pelliculé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ANAFRANIL 75 mg, comprimé pelliculé sécable, DEFIANTE FARMACEUTICA LTA, LABORATOIRES LYNAPHARM (exploitant).	Huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée.
G	CLOMIPRAMINE MERCK 75 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée.
G	CLOMIPRAMINE SANDOZ 75 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	Huile de ricin.

Dénomination commune : CLOZAPINE

Voie orale

Groupe générique : CLOZAPINE 25 mg - LEPONEX 25 mg, **comprimé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LEPONEX 25 mg, comprimé sécable, NOVARTIS PHARMA SAS.	Lactose.
G	CLOZAPINE CHIESI 25 mg, comprimé sécable, CHIESI SA.	Lactose.
G	CLOZAPINE MERCK 25 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	CLOZAPINE PANPHARMA 25 mg, comprimé sécable, PANPHARMA SA.	Lactose.

Groupe générique : CLOZAPINE 100 mg - LEPONEX 100 mg, **comprimé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LEPONEX 100 mg, comprimé sécable, NOVARTIS PHARMA SAS.	Lactose.
G	CLOZAPINE CHIESI 100 mg, comprimé sécable, CHIESI SA.	Lactose.
G	CLOZAPINE MERCK 100 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	CLOZAPINE PANPHARMA 100 mg, comprimé sécable, PANPHARMA SA.	Lactose.

Dénomination commune : CROMOGLICATE DE SODIUM

Voie orale

Groupe générique : CROMOGLICATE DE SODIUM 100 mg/5 ml - NALCRON, solution buvable en ampoule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NALCRON, solution buvable en ampoule, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	CROMOGLICATE PIERRE FABRE 100 mg/5 ml, solution buvable, PIERRE FABRE DERMATOLOGIE.	
G	INTERCRON, solution buvable en ampoules, ZAMBON FRANCE, ZAMBON FRANCE SA (exploitant).	

Voie ophtalmique

Groupe générique : CROMOGLICATE DE SODIUM 2 % - OPTICRON UNIDOSE, collyre en récipient unidose.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	OPTICRON UNIDOSE, collyre en récipient unidose, Coopération Pharmaceutique Française.	
G	ACTIFED CONJONCTIVITE ALLERGIQUE 2 %, collyre en solution en récipient unidose, PFIZER SANTE GRAND PUBLIC.	
G	ZALLYRE 2 %, collyre en solution en récipient unidose, Laboratoires EUROPHTA.	

Groupe générique : CROMOGLICATE DE SODIUM 2 g/100 ml - OPTICRON 2 POUR CENT, collyre.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	OPTICRON 2 POUR CENT, collyre, Coopération Pharmaceutique Française.	Chlorure de benzalkonium, Edétate de sodium.
G	CROMOLUX 2 %, collyre en solution, TUBILUX PHARMA.	Chlorure de benzalkonium.

Dénomination commune : CYCLANDELATE

Voie orale

Groupe générique : CYCLANDELATE 400 mg - CYCLOSPASMOL 400 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CYCLOSPASMOL 400 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), ASTELLAS PHARMA, PAS D'EXPLOITANT NOTIFIÉ (exploitant).	Jaune orangé S (E110).
G	CYCLERGINE, gélule, Laboratoires MEDIFLOR, LABORATOIRES RICHELET (exploitant).	

Dénomination commune : CYPROTERONE (ACETATE DE)

Voie orale

Groupe générique : CYPROTERONE (ACETATE DE) 50 mg - ANDROCUR 50 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ANDROCUR 50 mg, comprimé, SCHERING SA, LABORATOIRES SCHERING SAS (exploitant).	Lactose.
G	ACETATE DE CYPROTERONE EG 50 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	ACETATE DE CYPROTERONE SANDOZ 50 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	ACETATE DE CYPROTERONE STRAGEN 50 mg, comprimé, STRAGEN FRANCE, Exploitant non désigné.	Lactose.
G	CYPROTERONE BIOGARAN 50 mg, comprimé sécable, SCHERING SA, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	Lactose.

G	CYPROTERONE MERCK 50 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	KALIALE 50 mg, comprimé sécable, EFFIK, EFFIK SA (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : CYPROTERONE (ACETATE DE) 100 mg, - ANDROCUR 100 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ANDROCUR 100 mg, comprimé sécable, SCHERING SA, LABORATOIRES SCHERING FRANCE (exploitant).	Lactose.
G	ACETATE DE CYPROTERONE EG 100 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	ACETATE DE CYPROTERONE SANDOZ 100 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	CYPROSTAT 100 mg, comprimé sécable, SCHERING SA.	Lactose.
G	KALIALE 100 mg, comprimé sécable, EFFIK, EFFIK SA (exploitant).	Lactose.

**Dénomination commune : CYPROTERONE (ACETATE DE) +
ETHINYLESTRADIOL**

Voie orale

Groupe générique : CYPROTERONE (ACETATE DE) 2 mg + ETHINYLESTRADIOL 0,035 mg - DIANE 35 microgrammes, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DIANE 35 microgrammes, comprimé enrobé, SCHERING SA, LABORATOIRES SCHERING SAS (exploitant).	Lactose, Saccharose.
G	CYPROTERONE/ETHINYLESTRADIOL CEHEL PHARMA 2 mg/0,035 mg, comprimé enrobé, CLL PHARMA, Exploitant non désigné.	Lactose, Saccharose.
G	CYPROTERONE/ETHINYLESTRADIOL EG 2 mg/0,035 mg, comprimé enrobé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose, Saccharose.
G	CYPROTERONE/ETHINYLESTRADIOL RATIOPHARM 2	Lactose,

	mg/0,035 mg, comprimé enrobé, Laboratoire RATIOPHARM.	Saccharose.
G	CYPROTERONE/ETHINYLESTRADIOL SANDOZ 2 mg/0,035 mg, comprimé enrobé, SANDOZ.	Lactose, Saccharose.
G	CYPROTERONE/ETHINYLESTRADIOL SCHERING 2 mg/0,035 mg, comprimé enrobé, SCHERING SA.	Lactose, Saccharose.
G	EVEPAR 2 mg/0,035 mg, comprimé enrobé, MERCK GENERIQUES.	Lactose, Saccharose.
G	HOLGYEME 2 mg/0,035 mg, comprimé enrobé, EFFIK.	Lactose, Saccharose.
G	LUMALIA, comprimé enrobé, PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, PIERRE FABRE MEDICAMENT (exploitant).	Lactose, Saccharose.
G	MINERVA 35 microgrammes, comprimé enrobé, SCHERING SA, BIOGARAN (exploitant).	Lactose, Saccharose.

Dénomination commune : DEFEROXAMINE (MESILATE DE)

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse / Voie sous-cutanée / Voie intrapéritonéale

Groupe générique : DEFEROXAMINE (MESILATE DE) 100 mg/ml - DESFERAL 100 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DESFERAL 100 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable, NOVARTIS PHARMA SAS.	
G	DEFEROXAMINE TEVA 100 mg/ml, poudre et solvant pour solution injectable, Société TEVA CLASSICS.	

Dénomination commune : DESOGESTREL + ETHINYLESTRADIOL

(groupe générique MERCILON et groupe générique VARNOLINE)

Voie orale

1. Groupe générique MERCILON

Groupe générique : DESOGESTREL 150 microgrammes + ETHINYLESTRADIOL 20 microgrammes - MERCILON, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MERCILON, comprimé, ORGANON S.A.	Lactose.
G	CYCLEANE 20 microgrammes, comprimé, ORGANON S.A.	Lactose.
G	DESOGESTREL ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 150 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, BIOGARAN.	Lactose.

2. Groupe générique VARNOLINE

Groupe générique : DESOGESTREL 150 microgrammes + ETHINYLESTRADIOL 30 microgrammes - VARNOLINE, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	VARNOLINE, comprimé, ORGANON S.A.	Lactose.
G	CYCLEANE 30 microgrammes, comprimé, ORGANON S.A.	Lactose.
G	DESOGESTREL ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 150 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, BIOGARAN.	Lactose.

**Dénomination commune : DEXTROPROPOXYPHENE (CHLORHYDRATE DE)
+ PARACETAMOL**

Voie orale

Groupe générique : DEXTROPROPOXYPHENE (CHLORHYDRATE DE) 30 mg + PARACETAMOL 400 mg - DI-ANTALVIC, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DI-ANTALVIC, gélule, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL ALMUS 30 mg/400 mg, gélule, ARROW GENERIQUES.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL ALTER 30 mg/400 mg, gélule, LABORATOIRES ALTER.	

G	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL ARROW 30 mg/400 mg, gélule, ARROW GENERIQUES.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL BIOGALENIQUE 30 mg/400 mg, gélule, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL BIOGARAN 30 mg/400 mg, gélule, BIOGARAN.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL EG 30 mg/400 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL G GAM 30 mg/400 mg, gélule, Laboratoires G GAM.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL ISOMED 30 mg/400 mg, gélule, LABO CONCEPT PHARM.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL IVAX 30 mg/400 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	
G	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL MERCK 30 mg/400 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL QUALIMED 30 mg/400 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	
G	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL RATIOPHARM 30 mg/400 mg, gélule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL RPG 30 mg/400 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL SANDOZ 30 mg/400 mg, gélule, SANDOZ.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL TEVA 30 mg/400 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	

G	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL TORLAN 30 mg/400 mg, gélule, LABORATOIRE TORLAN.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE PARACETAMOL ZYDUS 30 mg/400 mg, gélule, ZYDUS FRANCE.	
G	DI DOLKO 30 mg/400 mg, gélule, Laboratoires THERABEL LUCIEN PHARMA.	
G	DIADUPSAN, gélule, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	
G	DIALGIREX, gélule, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	
G	DIOALGO, gélule, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	
G	TALVIDOL 30 mg/400 mg, gélule, Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM.	

**Dénomination commune : DEXTROPROPOXYPHENE (CHLORHYDRATE DE)
+ PARACETAMOL + CAFEINE**

Voie orale

Groupe générique : DEXTROPROPOXYPHENE (CHLORHYDRATE DE) 27 mg + PARACETAMOL 400 mg + CAFEINE 30 mg - PROPOFAN, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PROPOFAN, comprimé, THERAPLIX, LABORATOIRES THERAPLIX (exploitant).	
G	DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ALMUS 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ALMUS FRANCE (exploitant).	
G	DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ALTER 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ARROW 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE	

	BIOGARAN 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé, BIOGARAN.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE EG 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE G GAM 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé, SANDOZ.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE MERCK 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE MERCK GENERIQUES 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE QUALIMED 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE RATIOPHARM 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé, Laboratoire RATIOPHARM.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE RPG 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE SANDOZ 27mg/400 mg/30 mg, comprimé, SANDOZ.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE TEVA 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE WINTHROP 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	DEXTROPROPOXYPHENE/PARACETAMOL/CAFEINE ZYDUS 27 mg/400 mg/30 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE.	

Dénomination commune : DIAZEPAM

Voie orale

Groupe générique : DIAZEPAM 2 mg - VALIUM ROCHE 2 mg, comprimé sécable.

Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet
-----------------------------	--------------------

		notoire
R	VALIUM ROCHE 2 mg, comprimé sécable, ROCHE.	Lactose.
G	DIAZEPAM RATIOPHARM 2 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : DIAZEPAM 5 mg - **VALIUM ROCHE 5 mg, comprimé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	VALIUM ROCHE 5 mg, comprimé sécable, ROCHE.	Lactose.
G	DIAZEPAM RATIOPHARM 5 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : DIAZEPAM 10 mg - **VALIUM ROCHE 10 mg, comprimé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	VALIUM ROCHE 10 mg, comprimé sécable, ROCHE.	Lactose.
G	DIAZEPAM RATIOPHARM 10 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	NOVAZAM, comprimé, BUGEAUD Jacques, LABORATOIRES PHARMY II (exploitant).	Lactose.

Dénomination commune : DICLOFENAC SODIQUE

Voie orale

Groupe générique : DICLOFENAC SODIQUE 25 mg - **VOLTARENE 25 mg, comprimé gastro-résistant.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	VOLTARENE 25 mg, comprimé gastro-résistant, NOVARTIS PHARMA SAS.	Huile de ricin polyoxyéthylénée, Lactose.
G	DICLOFENAC ARROW 25 mg, comprimé gastro-résistant, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	DICLOFENAC G GAM 25 mg, comprimé gastro-résistant, Laboratoires G GAM.	Lactose.

G	DICLOFENAC MERCK 25 mg, comprimé gastro-résistant, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	DICLOFENAC TEVA 25 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, Société TEVA CLASSICS.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	VOLDAL 25 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SA (exploitant).	Huile de ricin polyoxyéthylénée, Lactose.

Groupe générique : DICLOFENAC SODIQUE 50 mg - VOLTARENE 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	VOLTARENE 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, NOVARTIS PHARMA SAS.	Huile de ricin polyoxyéthylénée, Lactose.
G	DICLOFENAC ARROW 50 mg, comprimé gastro-résistant, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	DICLOFENAC BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé gastro-résistant, BIOGARAN, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	
G	DICLOFENAC EG 50 mg, comprimé gastro-résistant, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABORATOIRE - LABORATOIRES EUROGENERICS (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	DICLOFENAC G GAM 50 mg, comprimé gastro-résistant, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	DICLOFENAC IVAX 50 mg, comprimé gastro-résistant, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	DICLOFENAC MERCK 50 mg, comprimé gastro-résistant, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	DICLOFENAC SANDOZ 50 mg, comprimé gastro-résistant, SANDOZ.	Lactose.
G	DICLOFENAC SODIQUE RPG 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	DICLOFENAC TEVA 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, Société TEVA CLASSICS.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	VOLDAL 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SA (exploitant).	Huile de ricin polyoxyéthylénée, Lactose.
G	XENID 50 mg, comprimé enrobé gastro-résistant,	Lactose.

	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
--	--	--

Groupe générique : DICLOFENAC SODIQUE 100 mg - VOLTARENE LP 100 mg, comprimé enrobé à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	VOLTARENE LP 100 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SA (exploitant).	Saccharose.
G	VOLDAL LP 100 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SA (exploitant).	Saccharose.

Voie rectale

Groupe générique : DICLOFENAC SODIQUE 25 mg - VOLTARENE ENFANT, suppositoire.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	VOLTARENE ENFANT, suppositoire, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SA (exploitant).	
G	VOLDAL ENFANTS 25 mg, suppositoire, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SA (exploitant).	

Groupe générique : DICLOFENAC SODIQUE 100 mg - VOLTARENE 100 mg, suppositoire.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	VOLTARENE 100 mg, suppositoire, NOVARTIS PHARMA SAS.	
G	VOLDAL 100 mg, suppositoire, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SA (exploitant).	

Voie intramusculaire

Groupe générique : DICLOFENAC SODIQUE 75 mg/3 ml - VOLTARENE 75 mg/3 ml, solution injectable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	VOLTARENE 75 mg/3 ml, solution injectable, NOVARTIS PHARMA SAS.	Alcool benzylique, Disulfite de

		sodium.
G	DICLOFENAC SANDOZ 75 mg/3 ml, solution injectable (IM), SANDOZ.	Alcool benzylique, Propylèneglycol.
G	VOLDAL 75 mg/3 ml, solution injectable, NOVARTIS PHARMA SAS, NOVARTIS PHARMA SA (exploitant).	Alcool benzylique, Disulfite de sodium.

Dénomination commune : DIHYDROERGOTAMINE (MESILATE DE)

Voie orale

Groupe générique : DIHYDROERGOTAMINE (MESILATE DE) 3 mg - **DIHYDROERGOTAMINE NOVARTIS PHARMA 3 mg, comprimé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DIHYDROERGOTAMINE NOVARTIS PHARMA 3 mg, comprimé, NOVARTIS PHARMA SAS.	Lactose, Saccharose.
G	TAMIK, capsule, Institut Pharmaceutique de Recherche d'Application et developpement.	

Groupe générique : DIHYDROERGOTAMINE (MESILATE DE) 2 mg/ml - **DIHYDROERGOTAMINE NOVARTIS PHARMA 2 mg/ml, solution buvable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DIHYDROERGOTAMINE NOVARTIS PHARMA 2 mg/ml, solution buvable, NOVARTIS PHARMA SAS.	Ethanol.
G	IKARAN, solution buvable en gouttes, Pierre FABRE MEDICAMENT.	Ethanol.
G	SEGLOR 2 mg/ml, solution buvable en gouttes, Laboratoires SCHWARZ PHARMA.	Ethanol.

Dénomination commune : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE)

(groupe générique TILDIEM, groupes génériques DIACOR, groupe générique DILRENE et groupes génériques BI TILDIEM)

Voie orale

1. Groupe générique TILDIEM

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 60 mg - **TILDIEM 60 mg, comprimé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TILDIEM 60 mg, comprimé, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Huile de ricin hydrogénée, Lactose.
G	CHLORHYDRATE DE DILTIAZEM MERCK 60 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRE MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	CHLORHYDRATE DE DILTIAZEM RATIOPHARM 60 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	DILTIAZEM BIOGARAN 60 mg, comprimé, BIOGARAN.	Huile de ricin hydrogénée, Lactose.
G	DILTIAZEM IVAX 60 mg, comprimé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Huile de ricin hydrogénée, Lactose.
G	DILTIAZEM RPG 60 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Huile de ricin, Lactose.
G	DILTIAZEM SANDOZ 60 mg, comprimé, SANDOZ.	Huile de ricin, Lactose.
G	DILTIAZEM TEVA 60 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Huile de ricin, Lactose.

2. Groupes génériques DIACOR

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 90 mg - DIACOR L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DIACOR L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée, Laboratoires PHARMACEUTIQUES DEXO SA, LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES DEXO (exploitant).	Saccharose.
G	DILRENE L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Saccharose.
G	DILTIAZEM BIOGARAN L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN.	Saccharose.
G	DILTIAZEM EG L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Saccharose.
G	DILTIAZEM IVAX LP 90 mg, gélule à libération prolongée, IVAX PHARMACEUTICALS SAS,	Saccharose.

	IVAX SAS (exploitant).	
G	DILTIAZEM MERCK L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée, MERCK GENERIQUES.	Saccharose.
G	DILTIAZEM RATIOPHARM L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	Saccharose.
G	DILTIAZEM RPG LP 90 mg, gélule à libération prolongée, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Saccharose.
G	DILTIAZEM SANDOZ LP 90 mg, gélule à libération prolongée, SANDOZ.	Saccharose.
G	DILTIAZEM TEVA L.P. 90 mg, gélule à libération prolongée, Société TEVA CLASSICS.	Saccharose.
G	DILTIAZEM ZYDUS LP 90 mg, gélule à libération prolongée, ZYDUS FRANCE.	Saccharose.

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 120 mg - DIACOR L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DIACOR L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée, Laboratoires PHARMACEUTIQUES DEXO SA, LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES DEXO (exploitant).	Saccharose.
G	DILRENE L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Saccharose.
G	DILTIAZEM BIOGARAN L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN.	Saccharose.
G	DILTIAZEM EG L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Saccharose.
G	DILTIAZEM IVAX LP 120 mg, gélule à libération prolongée, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Saccharose.
G	DILTIAZEM MERCK L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée, MERCK GENERIQUES.	Saccharose.
G	DILTIAZEM RATIOPHARM L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Saccharose.
G	DILTIAZEM RPG LP 120 mg, gélule à libération prolongée,	Saccharose.

	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	DILTIAZEM SANDOZ LP 120 mg, gélule à libération prolongée, SANDOZ.	Saccharose.
G	DILTIAZEM TEVA L.P. 120 mg, gélule à libération prolongée, Société TEVA CLASSICS.	Saccharose.
G	DILTIAZEM ZYDUS LP 120 mg, gélule à libération prolongée, ZYDUS FRANCE.	Saccharose.

3. Groupe générique DILRENE

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 300 mg - DILRENE L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DILRENE L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Huile de ricin, Jaune orangé S (E110), Saccharose.
G	DELTAZEN L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Huile de ricin, Saccharose.
G	DILTIAZEM BIOGARAN LP 300 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN.	Huile de ricin, Saccharose.
G	DILTIAZEM EG L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Huile de ricin, Saccharose.
G	DILTIAZEM G GAM LP 300 mg, gélule à libération prolongée, Laboratoires G GAM.	Huile de ricin, Saccharose.
G	DILTIAZEM IVAX L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Huile de ricin, Saccharose.
G	DILTIAZEM MERCK L.P. 300 mg, gélule à libération prolongée, MERCK GENERIQUES.	Huile de ricin, Saccharose.
G	DILTIAZEM RPG LP 300 mg, gélule à libération prolongée, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Huile de ricin, Saccharose.
G	DILTIAZEM SANDOZ LP 300 mg, gélule à libération prolongée, SANDOZ.	Huile de ricin, Saccharose.
G	DILTIAZEM TEVA LP 300 mg, gélule à libération prolongée, Société TEVA CLASSICS.	Huile de ricin, Saccharose.
G	DILTIAZEM ZYDUS LP 300 mg, gélule à libération prolongée,	Huile de ricin,

	ZYDUS FRANCE.	Saccharose.
--	---------------	-------------

4. Groupes génériques BI TILDIEM

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 90 mg - **BI TILDIEM L.P. 90 mg, comprimé enrobé à libération prolongée.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	BI TILDIEM L.P. 90 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Huile de ricin, Saccharose.
G	DILTIAZEM WINTHROP L.P. 90 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, WINTHROP MEDICAMENTS.	Huile de ricin, Saccharose.

Groupe générique : DILTIAZEM (CHLORHYDRATE DE) 120 mg - **BI TILDIEM LP 120 mg, comprimé enrobé à libération prolongée.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	BI TILDIEM LP 120 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, SANOFI AVENTIS France.	Huile de ricin, Saccharose.
G	DILTIAZEM WINTHROP L.P. 120 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, WINTHROP MEDICAMENTS.	Huile de ricin, Saccharose.

Dénomination commune : DIOSMINE

Voie orale

Groupe générique : DIOSMINE 300 mg - **DIOVENOR 300 mg, comprimé pelliculé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DIOVENOR 300 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires INNOTHERA, LABORATOIRE INNOTHERA (exploitant).	
G	DIO 300 mg, comprimé, Laboratoire SCIENCEX.	
G	DIOSMIL 300 mg, comprimé pelliculé, Coopération Pharmaceutique Française.	Lactose.
G	DIOSMINE ARROW 300 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.

G	DIOSMINE BIOGARAN 300 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Lactose.
G	DIOSMINE EG 300 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	DIOSMINE G GAM 300 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	DIOSMINE IVAX 300 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	DIOSMINE MERCK 300 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	DIOSMINE MERCK GENERIQUES 300 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	DIOSMINE RATIOPHARM 300 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	DIOSMINE RPG 300 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	DIOSMINE SANDOZ 300 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Lactose.
G	DIOSMINE TEVA 300 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	ENDIUM 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet, Laboratoires PHARMACEUTIQUES DEXO SA.	Aspartam, Fructose, Jaune orangé S (E110), Maltodextrine, Saccharose.
G	FLEBOSMIL 300 mg, comprimé, LABORATOIRE SOCOPHARM SARL.	Lactose.
G	FLEBOSMIL 300 mg, poudre pour solution buvable en sachet, LABORATOIRE SOCOPHARM SARL.	Aspartam, Fructose, Jaune orangé S (E110), Maltodextrine, Saccharose.
G	MEDIVEINE 300 mg, comprimé, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE.	Lactose.
G	SEDORRHOIDE VEINOTONIQUE, comprimé pelliculé, Coopération Pharmaceutique Française.	Lactose.
G	VENIRENE 300 mg, comprimé pelliculé, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Lactose, Rouge cochenille A (E124).

--	--	--

Groupe générique : DIOSMINE 600 mg - DIOVENOR 600 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DIOVENOR 600 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires INNOTHERA.	Rouge cochenille A (E124).
G	DIO 600 mg, comprimé dispersible, Laboratoire SCIENCECX, LABORATOIRES SCIENCECX (exploitant).	
G	DIOSMINE ARROW 600 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	DIOSMINE BIOGARAN 600 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	DIOSMINE EG 600 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	DIOSMINE G GAM 600 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	DIOSMINE IVAX 600 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	DIOSMINE MERCK 600 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	
G	DIOSMINE MERCK GENERIQUES 600 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	DIOSMINE QUALIMED 600 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	DIOSMINE RATIOPHARM 600 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	DIOSMINE RPG 600 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	DIOSMINE SANDOZ 600 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	DIOSMINE SANDOZ CONSEIL 600 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	DIOSMINE STRAGEN FRANCE 600 mg, comprimé, STRAGEN FRANCE, EG LABO - LABORATOIRES EUROGENERICS (exploitant).	
G	DIOSMINE TEVA 600 mg, comprimé pelliculé,	Lactose,

	Société TEVA CLASSICS.	Rouge cochenille A (E124).
G	DIOSMINE ZYDUS 600 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE.	Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	ENDIUM 600 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires PHARMACEUTIQUES DEXO SA, LABORATOIRE DEXO SA (exploitant).	Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	FLEBOSMIL 600 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE SOCOPHARM SARL.	Azorubine (E122), Rouge cochenille A (E124).
G	LEGGER 600 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires INNOTHERA.	Rouge cochenille A (E124).
G	MEDIVEINE 600 mg, comprimé sécable, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE, LABORATOIRES ELERTE (exploitant).	Lactose.
G	TITANORAL 600 mg, comprimé pelliculé, McNEIL.	Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	VEINEVA 600 mg, comprimé, LABORATOIRE CENTRAL DE CHIMIOTHÉRAPIE ET DE DERMOCHIMIE, LABORATOIRES CCD (exploitant).	Lactose.
G	VENIRENE 600 mg, comprimé pelliculé, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Rouge cochenille A (E124).

Groupe générique : DIOSMINE 600 mg - DIOVENOR 600 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DIOVENOR 600 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, Laboratoires INNOTHERA.	Fructose, Maltodextrine.
G	DIOSMINE EG 600 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Rouge cochenille A (E124).
G	DIOSMINE MERCK 600 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, MERCK GENERIQUES.	Glucose.
G	MEDIVEINE 600 mg, poudre pour suspension buvable en sachet-dose, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE, LABORATOIRES ELERTE (exploitant).	Glucose.

Dénomination commune : DIPIVEFRINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie ophtalmique

Groupe générique : DIPIVEFRINE (CHLORHYDRATE DE) 0,1g/100ml - PROPINE 0,1 POUR CENT, collyre.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PROPINE 0,1 POUR CENT, collyre, ALLERGAN FRANCE SAS.	Chlorure de benzalkonium.
G	CHLORHYDRATE DE DIPIVEPHRINE ALCON 0,1 POUR CENT, collyre, Laboratoires ALCON, LABORATOIRES ALCON FRANCE (exploitant).	Chlorure de benzalkonium.

Dénomination commune : DISOPYRAMIDE

Voie orale

Groupe générique : DISOPYRAMIDE 100 mg - RYTHMODAN 100 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RYTHMODAN 100 mg, gélule, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	ISORYTHM 100 mg, gélule, MERCK LIPHA SANTE SAS.	Amidon, Sulfites.

Dénomination commune : DOBUTAMINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : DOBUTAMINE (CHLORHYDRATE DE) 250 mg/20 ml - DOBUTREX 250 mg/20 ml, solution injectable pour perfusion.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DOBUTREX 250 mg/20 ml, solution injectable pour perfusion, LILLY FRANCE SA.	Métabisulfite de sodium.
G	DOBUTAMINE AGUETTANT 250 mg/20 ml, solution à diluer pour perfusion, Laboratoire AGUETTANT.	Métabisulfite de sodium.

Dénomination commune : DOMPERIDONE

Voie orale

Groupe générique : DOMPERIDONE 10 mg - MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé - PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MOTILIUM 10 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG SA.	Lactose.
R	PERIDYS 10 mg, comprimé pelliculé, Pierre FABRE MEDICAMENT.	Huile de ricin, Lactose.
G	DOMPERIDONE ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	Lactose.
G	DOMPERIDONE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	DOMPERIDONE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Lactose.
G	DOMPERIDONE EG 10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Huile de ricin, Lactose.
G	DOMPERIDONE G GAM 10 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	DOMPERIDONE IVAX 10 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	DOMPERIDONE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	DOMPERIDONE QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	DOMPERIDONE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	DOMPERIDONE RPG 10 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG SA, SOCIETE RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	DOMPERIDONE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Huile de ricin, Lactose.
G	DOMPERIDONE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	DOMPERIDONE TORLAN 10 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE TORLAN.	Lactose.
G	DOMPERIDONE WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

G	DOMPERIDONE ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE.	Lactose.
---	---	----------

Groupe générique : DOMPERIDONE 1 mg - **MOTILIUM 1 mg/ml, suspension buvable** - **PERIDYS 1 mg/ml, suspension buvable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MOTILIUM 1 mg/ml, suspension buvable, JANSSEN CILAG SA.	Sodium, Sorbitol.
R	PERIDYS 1 mg/ml, suspension buvable, Pierre FABRE MEDICAMENT.	Sodium, Sorbitol.
G	DOMPERIDONE ARROW 1 mg/ml, suspension buvable, ARROW GENERIQUES.	Saccharose, Sodium.

Dénomination commune : DOXORUBICINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : DOXORUBICINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg/5 ml - **ADRIBLASTINE 10 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion en flacon (FLACON DE 5 ml).**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ADRIBLASTINE 10 mg/5 ml, solution injectable pour perfusion en flacon, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	
G	DOXORUBICINE IBD3 PHARMA CONSULTING 2 mg/ml, solution pour perfusion, IBD3 PHARMA CONSULTING, LABORATOIRES NEITUM (exploitant).	Sodium.

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : DOXORUBICINE (CHLORHYDRATE DE) 50 mg/25 ml - **ADRIBLASTINE 50 mg/25 ml, solution injectable pour perfusion en flacon (FLACON DE 25 ml).**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ADRIBLASTINE 50 mg/25 ml, solution injectable pour perfusion en flacon, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	
G	DOXORUBICINE IBD3 PHARMA CONSULTING 2 mg/ml,	Sodium.

	solution pour perfusion, IBD3 PHARMA CONSULTING, LABORATOIRES NEITUM (exploitant).	
--	--	--

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : DOXORUBICINE (CHLORHYDRATE DE) 200 mg/100 ml - ADRIBLASTINE 200 mg/100 ml, solution injectable pour perfusion en flacon (FLACON DE 100 ml).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ADRIBLASTINE 200 mg/100 ml, solution injectable pour perfusion en flacon, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER SAS (exploitant).	
G	DOXORUBICINE IBD3 PHARMA CONSULTING 2 mg/ml, solution pour perfusion, IBD3 PHARMA CONSULTING, LABORATOIRES NEITUM (exploitant).	Sodium.

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : DOXYCYCLINE

Voie orale

Groupe générique : DOXYCYCLINE 100 mg - VIBRAMYCINE N 100 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	VIBRAMYCINE N 100 mg, comprimé sécable, CS, CS LABORATOIRES (exploitant).	
G	DOXYCYCLINE MERCK 100 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	Huile de ricin, Sodium.
G	DOXYCYCLINE RATIOPHARM 100 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Huile de ricin hydrogénée, Sodium.
G	DOXYCYCLINE SANDOZ 100 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Huile de ricin, Sodium.
G	DOXYLIS 100 mg, comprimé sécable, Laboratoires EXPANSCIENCE,	Huile de ricin hydrogénée, Sodium.
G	GRANUDOXY 100 mg, comprimé pelliculé sécable, PIERRE FABRE DERMATOLOGIE, PIERRE FABRE MEDICAMENT (exploitant).	Lactose, Sodium.

G(1)	TOLEXINE 100 mg, microgranules en comprimé, Laboratoires BIORGA, LABORATOIRES BIOGA (exploitant).	Amidon.
	TOLEXINE 50 mg, microgranules en comprimé, Laboratoires BIORGA,	Amidon.

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité TOLEXINE 100 mg, la spécialité TOLEXINE 50 mg peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de TOLEXINE 50 mg correspond à un demi-comprimé de VIBRAMYCINE N 100 mg.

Dénomination commune : DOXYCYCLINE (HYCLATE DE)

Voie orale

Groupe générique : DOXYCYCLINE (HYCLATE DE) équivalant à DOXYCYCLINE 100 mg - VIBRAMYCINE 100 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	VIBRAMYCINE 100 mg, gélule, (L'AMM de cette spécialité est supprimée), PFIZER, PAS D'EXPLOITANT NOTIFIÉ (exploitant).	
G(1)	DOXY 100 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE, LABORATOIRE ELERTE (exploitant). DOXY 50 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE, LABORATOIRE ELERTE (exploitant).	
G	DOXYCYCLINE BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Jaune orangé S (E110).
G	SPANOR 100 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires BAILLEUL, SOCIETE D'EXPLOITATION DES PRODUITS B.F.B. LABORATOIRES BAILLEUL (exploitant).	Jaune orangé S (E110).

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité DOXY 100 mg, la spécialité DOXY 50 mg peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de DOXY 50 mg correspond à un demi-comprimé de VIBRAMYCINE 100 mg.

Dénomination commune : ECONAZOLE (NITRATE D')

Voie cutanée

Groupe générique : ECONAZOLE (NITRATE D') 1 % - PEVARYL 1 POUR CENT, crème.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PEVARYL 1 POUR CENT, crème, McNEIL.	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole.
G	DERMAZOL 1 POUR CENT, crème, Laboratoires BAILLEUL.	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol.
G	ECONAZOLE EG 1 %, crème, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol.
G	ECONAZOLE G GAM 1 POUR CENT, crème, Laboratoires G GAM.	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol.
G	ECONAZOLE IVAX 1 %, crème, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol.
G	ECONAZOLE MERCK 1%, crème, MERCK GENERIQUES.	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène.
G	ECONAZOLE RATIOPHARM 1 POUR CENT, crème, Laboratoire RATIOPHARM, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol.
G	ECONAZOLE RPG 1 POUR CENT, crème, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol.
G	ECONAZOLE SANDOZ 1 POUR CENT, crème, SANDOZ.	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol.
G	ECONAZOLE TEVA 1 POUR CENT, crème, Société TEVA CLASSICS.	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol.

Groupe générique : ECONAZOLE (NITRATE D') 1 % - PEVARYL 1 POUR CENT, émulsion fluide pour application locale.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PEVARYL 1 POUR CENT, émulsion fluide pour application locale, McNEIL.	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole.
G	DERMAZOL 1 POUR CENT, émulsion fluide pour application locale, Laboratoires BAILLEUL.	
G	ECONAZOLE EG 1 %, émulsion pour application cutanée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol.
G	ECONAZOLE G GAM 1 POUR CENT, émulsion pour application cutanée, Laboratoires G GAM.	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol.
G	ECONAZOLE IVAX 1 %, émulsion pour application cutanée, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène.
G	ECONAZOLE MERCK 1%, émulsion pour application cutanée, MERCK GENERIQUES.	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène.
G	ECONAZOLE RATIOPHARM 1 POUR CENT, émulsion fluide pour application cutanée, Laboratoire RATIOPHARM, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol.
G	ECONAZOLE RPG 1 POUR CENT, émulsion fluide pour application cutanée, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol.
G	ECONAZOLE SANDOZ 1 POUR CENT, émulsion fluide pour application cutanée, SANDOZ.	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol.
G	ECONAZOLE TEVA 1 POUR CENT, émulsion fluide pour application cutanée, Société TEVA CLASSICS.	Acide benzoïque, Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol.

Groupe générique : ECONAZOLE (NITRATE D') 1 % - PEVARYL 1 POUR CENT, poudre pour application locale en flacon poudreux.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PEVARYL 1 POUR CENT, poudre pour application locale en flacon poudreux, McNEIL.	
G	DERMAZOL 1 POUR CENT, poudre pour application locale,	

	Laboratoires BAILLEUL.	
G	ECONAZOLE EG 1 %, poudre pour application cutanée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics,	
G	ECONAZOLE G GAM 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée, Laboratoires G GAM.	
G	ECONAZOLE IVAX 1 %, poudre pour application cutanée, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	
G	ECONAZOLE MERCK 1 %, poudre pour application cutanée, MERCK GENERIQUES.	
G	ECONAZOLE RATIOPHARM 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée, Laboratoire RATIOPHARM, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	
G	ECONAZOLE RPG 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	ECONAZOLE SANDOZ 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée, SANDOZ.	
G	ECONAZOLE TEVA 1 POUR CENT, poudre pour application cutanée, Société TEVA CLASSICS.	

Groupe générique : ECONAZOLE (NITRATE D') 1 % - PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PEVARYL 1 POUR CENT, solution pour application locale en flacon pulvérisateur, McNEIL.	Ethanol, Propylèneglycol.
G	DERMAZOL 1 POUR CENT, solution pour application locale, Laboratoires BAILLEUL.	Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol, Ethanol, Propylèneglycol.
G	ECONAZOLE EG 1 %, solution pour application cutanée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol, Ethanol, Propylèneglycol.
G	ECONAZOLE G GAM 1 POUR CENT, solution pour application cutanée en flacon pressurisé, Laboratoires G GAM.	Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol, Ethanol, Propylèneglycol.

G	ECONAZOLE IVAX 1 %, solution pour application cutanée, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Butylhydroxytoluène, Ethanol, Propylèneglycol.
G	ECONAZOLE RATIOPHARM 1 POUR CENT, solution pour application cutanée, Laboratoire RATIOPHARM, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol, Ethanol, Propylèneglycol.
G	ECONAZOLE RPG 1 POUR CENT, solution pour application cutanée, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol, Ethanol, Propylèneglycol.
G	ECONAZOLE SANDOZ 1 POUR CENT, solution pour application cutanée, SANDOZ.	Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol, Ethanol, Propylèneglycol.
G	ECONAZOLE TEVA 1 POUR CENT, solution pour application cutanée, Société TEVA CLASSICS.	Butylhydroxytoluène, Dipropylèneglycol, Ethanol, Propylèneglycol.

Voie vaginale

Groupe générique : ECONAZOLE (NITRATE D') 150 mg - GYNO PEVARYL LP 150 mg, ovule à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	GYNO PEVARYL LP 150 mg, ovule à libération prolongée, JANSSEN CILAG SA.	
G	ECONAZOLE ADS PHARMA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, ADS PHARMA, LABORATOIRES CREAPHARM GANNAT (exploitant).	
G	ECONAZOLE ARROW L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES.	
G	ECONAZOLE EG L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	ECONAZOLE KELLER PHARMA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, KELLER PHARMA, LABORATOIRES CREAPHARM GANNAT (exploitant).	
G	ECONAZOLE MERCK L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, MERCK GENERIQUES.	
G	ECONAZOLE QUALIMED L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, Laboratoire QUALIMED.	

G	ECONAZOLE RANBAXY L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	ECONAZOLE RATIOPHARM L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, Laboratoire RATIOPHARM.	
G	ECONAZOLE SANDOZ L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, SANDOZ.	
G	ECONAZOLE TEVA L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, Société TEVA CLASSICS.	
G	ECONAZOLE WINTHROP LP 150 mg, ovule à libération prolongée, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	MYLEUGYN L.P. 150 mg, ovule à libération prolongée, Institut Pharmaceutique de Recherche d'Application et developpement, LABORATOIRES IPRAD (exploitant).	

Dénomination commune : ENALAPRIL (MALEATE D')

Voie orale

Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D') 5 mg - **RENITEC 5 mg**, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RENITEC 5 mg, comprimé sécable, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET.	Lactose.
G	ENALAPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	ENALAPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	ENALAPRIL DCI PHARMA 5 mg, comprimé sécable, DCI PHARMA.	Lactose.
G	ENALAPRIL EG 5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	ENALAPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	ENALAPRIL IVAX 5 mg, comprimé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX (exploitant).	Lactose.
G	ENALAPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable,	Lactose.

	MERCK GENERIQUES.	
G	ENALAPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	ENALAPRIL RATIO 5 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	ENALAPRIL RPG 5 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	ENALAPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	ENALAPRIL TEVA 5 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	ENALAPRIL TORLAN 5 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE TORLAN.	Lactose.
G	ENALAPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	ENALAPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg - RENITEC 20 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RENITEC 20 mg, comprimé sécable, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET.	Lactose.
G	ENALAPRIL ARROW 20 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	ENALAPRIL BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	ENALAPRIL DCI PHARMA 20 mg, comprimé sécable, DCI PHARMA.	Lactose.
G	ENALAPRIL EG 20 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	ENALAPRIL G GAM 20 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	ENALAPRIL IVAX 20 mg, comprimé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	ENALAPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.

G	ENALAPRIL QUALIMED 20 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Lactose.
G	ENALAPRIL RATIO 20 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	ENALAPRIL RPG 20 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	ENALAPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	ENALAPRIL TEVA 20 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	ENALAPRIL TORLAN 20 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE TORLAN.	Lactose.
G	ENALAPRIL WINTHROP 20 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	ENALAPRIL ZYDUS 20 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

**Dénomination commune : ENALAPRIL (MALEATE D') +
HYDROCHLOROTHIAZIDE**

Voie orale

Groupe générique : ENALAPRIL (MALEATE D') 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - CO RENITEC, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CO RENITEC, comprimé sécable, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET, LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME (exploitant).	Lactose.
G	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.

G	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE G GAM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MERCK 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE QUALIMED 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Lactose.
G	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RPG 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA PHARMA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, TEVA PHARMA BV,	Lactose.
G	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE VENIPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, Société VENIPHARM.	Lactose.
G	ENALAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Dénomination commune : EPIRUBICINE (CHLORHYDRATE D')

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : EPIRUBICINE (CHLORHYDRATE D') équivalant à 10 mg /5ml d'EPIRUBICINE - FARMORUBICINE 10 mg/5 ml, solution pour perfusion (FLACON DE 5 ml).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FARMORUBICINE 10 mg/5 ml, solution pour perfusion, PFIZER HOLDING FRANCE,	Sodium.

	PFIZER (exploitant).	
G	EPIRUBICINE IBD3 PHARMA CONSULTING 2 mg/ml, solution pour perfusion, IBD3 PHARMA CONSULTING, LABORATOIRES NEITUM (exploitant).	Sodium.

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : EPIRUBICINE (CHLORHYDRATE D') équivalant à 50 mg/25 ml d'EPIRUBICINE - FARMORUBICINE 50 mg/25 ml, solution pour perfusion (FLACON DE 25 ml).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FARMORUBICINE 50 mg/25 ml, solution pour perfusion, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Sodium.
G	EPIRUBICINE IBD3 PHARMA CONSULTING 2 mg/ml, solution pour perfusion, IBD3 PHARMA CONSULTING, LABORATOIRES NEITUM (exploitant).	Sodium.

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : EPIRUBICINE (CHLORHYDRATE D') équivalant à 200 mg/100 ml d'EPIRUBICINE - FARMORUBICINE 200 mg/100 ml, solution pour perfusion (FLACON DE 100 ml).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FARMORUBICINE 200 mg/100 ml, solution pour perfusion, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Sodium.
G	EPIRUBICINE DAKOTA PHARM 2 mg/ml, solution pour perfusion, DAKOTA PHARM.	Sodium.
G	EPIRUBICINE IBD3 PHARMA CONSULTING 2 mg/ml, solution pour perfusion, IBD3 PHARMA CONSULTING, LABORATOIRES NEITUM (exploitant).	Sodium.
G	EPIRUBICINE INTSEL CHIMOS 2 mg/ml, solution pour perfusion, MARSING & CO LTD, INTSEL-CHIMOS (exploitant).	Sodium.
G	EPIRUBICINE MAYNE 2 mg/ml, solution pour perfusion, Laboratoires FAULDING PHARMACEUTICALS SA, FAULDING PHARMACEUTICALS SA (exploitant).	Sodium.
G	EPIRUBICINE MEDIPHA SANTE 2 mg/ml, solution injectable pour perfusion, MEDIPHA SANTE SN.	Sodium.

G	EPIRUBICINE RATIOPHARM 2 mg/ml, solution pour perfusion, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Sodium.
---	--	---------

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	EPIRUBICINE NIALEX 2 mg/ml, solution pour perfusion.

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : ERYTHROMYCINE (ETHYLSUCCINATE D')

Voie orale

Groupe générique : ERYTHROMYCINE ETHYLSUCCINATE équivalent à ERYTHROMYCINE 250 mg - ERYTHROCINE 250 mg/5 ml, granulés pour sirop.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ERYTHROCINE 250 mg/5 ml, granulés pour sirop, AMDIPHARM Ltd, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (exploitant).	Saccharose, Sodium.
G	ERY ENFANTS 250 mg, granulés en sachet, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Saccharose, Sodium.

Groupe générique : ERYTHROMYCINE ETHYLSUCCINATE équivalent à ERYTHROMYCINE 500 mg - ERYTHROCINE 500 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ERYTHROCINE 500 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose, AMDIPHARM Ltd, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Saccharose, Sodium.
G	ERYTHROGRAM 500 mg, poudre orale en sachet, Laboratoires PHARMA 2000.	Saccharose, Sodium.

Groupe générique : ERYTHROMYCINE ETHYLSUCCINATE équivalent à ERYTHROMYCINE 1000 mg - ERYTHROCINE 1000 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ERYTHROCINE 1000 mg, granulés pour solution buvable en sachet-dose, AMDIPHARM Ltd, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Saccharose, Sodium.

G	ERYTHROGRAM 1 g, poudre orale en sachet, Laboratoires PHARMA 2000.	Saccharose.
---	---	-------------

Dénomination commune : ERYTHROMYCINE (PROPIONATE D')

Voie orale

Groupe générique : ERYTHROMYCINE PROPIONATE équivalant à ERYTHROMYCINE 500 mg - **PROPIOCINE 500 mg, comprimé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PROPIOCINE 500 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	ERY 500 mg, comprimé, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	

Dénomination commune : ESTRADIOL HEMIHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : ESTRADIOL HEMIHYDRATE équivalant à ESTRADIOL ANHYDRE 1 mg - **ESTROFEM 1 mg, comprimé pelliculé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ESTROFEM 1 mg, comprimé pelliculé, NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE SAS, NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE SA (exploitant).	Lactose.
G	OESTRODOSE 1 mg, comprimé, BESINS INTERNATIONAL BELGIQUE.	Jaune orangé S (E110), Lactose.

Groupe générique : ESTRADIOL HEMIHYDRATE équivalant à ESTRADIOL ANHYDRE 2 mg - **ESTROFEM 2 mg, comprimé pelliculé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ESTROFEM 2 mg, comprimé pelliculé, NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE SAS, NOVO NORDISK PHARMACEUTIQUE SA (exploitant).	Lactose.
G	ESTRADIOL G GAM 2 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	OESTRODOSE 2 mg, comprimé, BESINS INTERNATIONAL BELGIQUE.	Lactose.

--	--	--

Dénomination commune : ETIDRONATE DE SODIUM

Voie orale

Groupe générique : ETIDRONATE DE SODIUM 200 mg - **DIDRONEL 200 mg, comprimé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DIDRONEL 200 mg, comprimé, PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS, PROCTER & GAMBLE PHARMA. FRANCE (exploitant).	
G	ETIDRONATE DE SODIUM G GAM 200 mg, comprimé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	ETIDRONATE MERCK 200 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	
G	ETIDRONATE SANDOZ 200 mg, comprimé, SANDOZ.	

Groupe générique : ETIDRONATE DE SODIUM 400 mg - **DIDRONEL 400 mg, comprimé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DIDRONEL 400 mg, comprimé, PROCTER & GAMBLE PHARMACEUTICALS, PROCTER & GAMBLE PHARMA. FRANCE (exploitant).	
G	ETIDRONATE DE SODIUM G GAM 400 mg, comprimé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	ETIDRONATE MERCK 400 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	
G	ETIDRONATE SANDOZ 400 mg, comprimé, SANDOZ.	

Dénomination commune : ETOPOSIDE

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : ETOPOSIDE 100 mg/5 ml - **VEPESIDE 100 mg/5 ml, solution pour perfusion (AMPOULE DE 5 ml).**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	VEPESIDE 100 mg/5 ml, solution pour perfusion, ALKOPHARMA SARL, LABORATOIRES GENOPHARM (exploitant).	Alcool benzylique, Ethanol.

G	ETOPOSIDE RATIO 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Ethanol.
G	ETOPOSIDE RATIOPHARM 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant),	Ethanol.
G	ETOPOSIDE SANDOZ 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, SANDOZ.	Ethanol.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	ETOPOSIDE HEXAL 20 mg/ml, solution à diluer pour perfusion.

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : FAMOTIDINE

Voie orale

Groupe générique : FAMOTIDINE 10 mg - PEPCIDAC 10 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PEPCIDAC 10 mg, comprimé pelliculé, McNEIL.	
G	FAMOTIDINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.

Groupe générique : FAMOTIDINE 20 mg - PEPDINE 20 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PEPDINE 20 mg, comprimé pelliculé, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET, LAB. MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET (exploitant).	
G	FAMOTIDINE EG 20 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	FAMOTIDINE G GAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	FAMOTIDINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.

Groupe générique : FAMOTIDINE 40 mg - PEPDINE 40 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PEPDINE 40 mg, comprimé pelliculé, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET, LAB. MERCK SHARP & DOHME-CHIBRET (exploitant).	
G	FAMOTIDINE EG 40 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	FAMOTIDINE G GAM 40 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	FAMOTIDINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.

Dénomination commune : FENOFIBRATE

(groupes génériques FENOX et groupes génériques LIPANTHYL)

Voie orale

1. Groupes génériques FENOX

Groupe générique : FENOFIBRATE 100 mg - FENOX 100 mg, gélule (cette spécialité était anciennement dénommée LIPANTHYL 100 mg, gélule).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FENOX 100 mg, gélule, Laboratoires FOURNIER SA.	Lactose.
G	FENOFIBRATE BIOGARAN 100 mg, gélule, Laboratoires FOURNIER SA, BIOGARAN (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE FOURNIER 100 mg, gélule, Laboratoires FOURNIER SA.	Lactose.
G	FENOFIBRATE IVAX 100 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE MERCK 100 mg, gélule, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES BIOGALENIQUE (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE RPG 100 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE SANDOZ 100 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.
G	FENOFIBRATE TEVA 100 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

G	SECALIP 100 mg, gélule, Laboratoires FOURNIER SA.	Lactose.
---	--	----------

Groupe générique : FENOFIBRATE 300 mg - **FENOX 300 mg, gélule** (cette spécialité était anciennement dénommée **LIPANTHYL 300 mg, gélule**).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FENOX 300 mg, gélule, Laboratoires FOURNIER SA.	Lactose.
G	FENOFIBRATE ALTER 300 mg, gélule, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	FENOFIBRATE BIOGARAN 300 mg, gélule, Laboratoires FOURNIER SA, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE FOURNIER 300 mg, gélule, Laboratoires FOURNIER SA, SOLVAY PHARMA (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE IVAX 300 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE MERCK 300 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	FENOFIBRATE RATHIOPHARM 300 mg, gélule, Laboratoire RATHIOPHARM, LABORATOIRES RATHIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE RPG 300 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE SANDOZ 300 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.
G	FENOFIBRATE TEVA 300 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	FENOFIBRATE ZYDUS 300 mg, gélule, ZYDUS FRANCE	Lactose.
G	SECALIP 300 mg, gélule, Laboratoires FOURNIER SA.	Lactose.

2. Groupes génériques LIPANTHYL

Groupe générique : FENOFIBRATE 160 mg - **LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé**.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet
--	-----------------------------	--------------------

		notoire
R	LIPANTHYL 160 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires FOURNIER SA, SOLVAY PHARMA (exploitant).	Lactose, Lécithine de soja.
G	FENATHOL 160 mg, comprimé pelliculé, GALENIX DEVELOPPEMENT, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE ALMUS 160 mg, comprimé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE ALTER 160 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	FENOFIBRATE ARROW 160 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	FENOFIBRATE BIOGARAN 160 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	FENOFIBRATE EG 160 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	FENOFIBRATE ETHYPHARM 160 mg, comprimé, ETHYPHARM SA.	Lactose.
G	FENOFIBRATE MERCK 160 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	FENOFIBRATE MG PHARMA 160 mg, comprimé pelliculé, MG PHARMA, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE QUALIMED 160 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	FENOFIBRATE RANBAXY 160 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	FENOFIBRATE RATIOPHARM 160 mg, comprimé, Laboratoire RATIOPHARM.	Lactose.
G	FENOFIBRATE RPG 160 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, LABORATOIRES RPG-RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lécithine de soja.
G	FENOFIBRATE SANDOZ 160 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.
G	FENOFIBRATE SYNKEM 160 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires FOURNIER SA, SOLVAY PHARMA (exploitant).	Lactose, Lécithine de soja.
G	FENOFIBRATE TEVA 160 mg, comprimé,	Lactose.

	Société TEVA CLASSICS.	
G	FENOFIBRATE TORLAN 160 mg, comprimé, LABORATOIRE TORLAN.	Lactose.
G	FENOFIBRATE WINTHROP 160 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	FENOFIBRATE ZYDUS 160 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE.	Lactose.
G	GENOTHYL 160 mg, comprimé pelliculé, MG PHARMA, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	Lactose.
G	LIPLO 160 mg, comprimé, ETHYPHARM SA.	Lactose.
G	PANLIPAL 160 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires FOURNIER SA.	Lactose, Lécithine de soja.
G	SUBSTICHOL 160 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	LIPIHARM 160 mg, comprimé.

Groupe générique : FENOFIBRATE 67 mg - LIPANTHYL 67 micronisé, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LIPANTHYL 67 Micronisé, gélule, Laboratoires FOURNIER SA.	Amidon, Lactose.
G	FEGENOR 67 mg, gélule, Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM.	Lactose.
G	FENOFIBRATE ALMUS 67 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ALMUS FRANCE (exploitant).	Saccharose.
G	FENOFIBRATE ARROW 67 mg, gélule, ARROW GENERIQUES.	Saccharose.
G	FENOFIBRATE BIOGARAN 67 mg, gélule, Laboratoires FOURNIER SA, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	Amidon, Lactose.
G	FENOFIBRATE EG 67 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	FENOFIBRATE FOURNIER 67 MICRONISE, gélule, Laboratoires FOURNIER SA.	Amidon, Lactose.

G	FENOFIBRATE G GAM 67 mg, gélule, Laboratoires G GAM.	Saccharose.
G	FENOFIBRATE IVAX 67 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant),	Lactose.
G	FENOFIBRATE MERCK 67 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	FENOFIBRATE QUALIMED 67 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	FENOFIBRATE RATIOPHARM 67 mg, gélule, Laboratoires FOURNIER SA, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	Amidon, Lactose.
G	FENOFIBRATE RPG 67 mg, gélule, SYNKEM, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE SANDOZ 67 mg, gélule, SANDOZ.	Saccharose.
G	FENOFIBRATE TEVA 67 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Saccharose.
G	FENOFIBRATE WINTHROP 67 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	FENOFIBRATE ZYDUS 67 mg, gélule, ZYDUS FRANCE.	Jaune orangé S (E110), Lactose, Sodium.
G	LIPIREX 67 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Groupe générique : FENOFIBRATE 200 mg - LIPANTHYL 200 micronisé, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LIPANTHYL 200 micronisé, gélule, Laboratoires FOURNIER SA.	Lactose.
G	FEGENOR 200 mg, gélule, Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM.	Lactose.
G	FENOFIBRATE ALMUS 200 mg, gélule, ARROW GENERIQUES, ALMUS FRANCE (exploitant).	Saccharose.
G	FENOFIBRATE ARROW 200 mg, gélule, ARROW GENERIQUES.	Saccharose.
G	FENOFIBRATE BIOGARAN 200 mg, gélule, Laboratoires FOURNIER SA, BIOGARAN (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE EG 200 mg, gélule,	Lactose.

	EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	FENOFIBRATE FOURNIER 200 MICRONISE, gélule, Laboratoires FOURNIER SA, SOLVAY PHARMA (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE G GAM 200 mg, gélule, Laboratoires G GAM.	Saccharose.
G	FENOFIBRATE IVAX 200 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE MERCK 200 mg, gélule, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE QUALIMED 200 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	FENOFIBRATE RATIOPHARM 200 mg, gélule, Laboratoires FOURNIER SA, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE RPG 200 mg, gélule, SYNKEM, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	FENOFIBRATE SANDOZ 200 mg, gélule, SANDOZ.	Saccharose.
G	FENOFIBRATE TEVA 200 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Saccharose.
G	FENOFIBRATE WINTHROP 200 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	FENOFIBRATE ZYDUS 200 mg, gélule, ZYDUS FRANCE.	Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	LIPIREX 200 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Dénomination commune : FEXOFENADINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : FEXOFENADINE (CHLORHYDRATE DE) 120 mg - TELFAST 120 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TELFAS 120 mg, comprimé pelliculé, MARION MERRELL SA, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	

G	FEXOFENADINE WINTHROP 120 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Groupe générique : FEXOFENADINE (CHLORHYDRATE DE) 180 mg - TELFAST 180 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TELFAS 180 mg, comprimé pelliculé, MARION MERRELL SA, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	FEXOFENADINE WINTHROP 180 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Dénomination commune : FINASTERIDE

Voie orale

Groupe générique : FINASTERIDE 5 mg - CHIBRO-PROSCAR 5 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CHIBRO-PROSCAR 5 mg, comprimé pelliculé, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET, LABORATOIRES MSD (exploitant).	Lactose.
G	FANITOR 5 mg, comprimé pelliculé, MEDIS ehf.	Lactose.
G	FINASTERIDE MEDIS 5 mg, comprimé pelliculé, MEDIS ehf.	Lactose.
G	FINASTERIDE MERCK 5 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	FINASTERIDE QUALIMED 5 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	FINASTERIDE TEVA 5 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	FINASTERIDE WINTHROP 5 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	FINATABS 5 mg, comprimé pelliculé, MEDIS ehf.	Lactose.

Dénomination commune : FLECAINIDE (ACETATE DE)

Voie orale

Groupe générique : FLECAINIDE (ACETATE DE) 100 mg - FLECAINE 100 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FLECAINE 100 mg, comprimé sécable, Laboratoires 3M Santé.	
G	FLECAINIDE MERCK 100 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	FLECAINIDE QUALIMED 100 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED.	
G	FLECAINIDE RPG 100 mg, comprimé sécable, Laboratoires 3M Santé, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	

Dénomination commune : FLUCONAZOLE

(groupe générique BEAGYNE et groupes génériques TRIFLUCAN)

Voie orale

1. Groupe générique BEAGYNE

Groupe générique : FLUCONAZOLE 150 mg - BEAGYNE 150 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	BEAGYNE 150 mg, gélule, PFIZER.	Lactose, Métabisulfite de sodium.
G	FLUCONAZOLE SANDOZ 150 mg, gélule, SANDOZ.	Amidon, Lactose, Métabisulfite de sodium.

2. Groupes génériques TRIFLUCAN

Groupe générique : FLUCONAZOLE 50 mg - TRIFLUCAN 50 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TRIFLUCAN 50 mg, gélule, PFIZER.	Amidon, Lactose, Métabisulfite de sodium.
G	FLUCONAZOLE ARROW 50 mg, gélule, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.

G	FLUCONAZOLE BIOGARAN 50 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE EG 50 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE G GAM 50 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE MEDIS 50 mg, gélule, MEDIS ehf.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE MERCK 50 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE QUALIMED 50 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Lactose.
G	FLUCONAZOLE RANBAXY 50 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE RATIOPHARM 50 mg, gélule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	FLUCONAZOLE TEVA 50 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE VENIPHARM 50 mg, gélule, Société VENIPHARM.	Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	FLUCONAZOLE SANDOZ 50 mg, gélule.

Groupe générique : FLUCONAZOLE 100 mg - **TRIFLUCAN 100 mg, gélule.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TRIFLUCAN 100 mg, gélule, PFIZER.	Amidon, Lactose, Métabisulfite de sodium.
G	FLUCONAZOLE ARROW 100 mg, gélule, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	FLUCONAZOLE BIOGARAN 100 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE EG 100 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.

G	FLUCONAZOLE G GAM 100 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE SANDOZ 100 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE MEDIS 100 mg, gélule, MEDIS ehf.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE MERCK 100 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE QUALIMED 100 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Lactose.
G	FLUCONAZOLE RANBAXY 100 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE RATIOPHARM 100 mg, gélule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	FLUCONAZOLE TEVA 100 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE VENIPHARM 100 mg, gélule, Société VENIPHARM.	Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	FLUCONAZOLE SANDOZ 100 mg, gélule.

Groupe générique : FLUCONAZOLE 200 mg - **TRIFLUCAN 200 mg, gélule.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TRIFLUCAN 200 mg, gélule, PFIZER.	Amidon, Lactose, Métabisulfite de sodium.
G	FLUCONAZOLE ARROW 200 mg, gélule, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	FLUCONAZOLE BIOGARAN 200 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE EG 200 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE G GAM 200 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE MEDIS 200 mg, gélule, MEDIS ehf.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE MERCK 200 mg, gélule,	Lactose.

	MERCK GENERIQUES.	
G	FLUCONAZOLE QUALIMED 200 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Lactose.
G	FLUCONAZOLE RANBAXY 200 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE RATIOPHARM 200 mg, gélule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	FLUCONAZOLE SANDOZ 200 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.
G	FLUCONAZOLE TEVA 200 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Azorubine (E122), Lactose.
G	FLUCONAZOLE VENIPHARM 200 mg, gélule, Société VENIPHARM.	Lactose.

Groupe générique : FLUCONAZOLE 50 mg/5 ml - TRIFLUCAN 50 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TRIFLUCAN 50 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, PFIZER.	Benzoate de sodium, Saccharose.
G	FLUCONAZOLE RATIOPHARM 50 mg/5 ml, poudre pour suspension buvable, Laboratoire RATIOPHARM.	Saccharose.

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : FLUCONAZOLE 2 mg/ml - TRIFLUCAN 2 mg/ml, solution pour perfusion.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TRIFLUCAN 2 mg/ml, solution pour perfusion, PFIZER.	Sodium.
G	FLUCONAZOLE AGUETTANT 2 mg/ml, solution pour perfusion, Laboratoire AGUETTANT.	Sodium.
G	FLUCONAZOLE DAKOTA PHARM 2 mg/ml, solution pour perfusion, DAKOTA PHARM.	Sodium.
G	FLUCONAZOLE SANDOZ 2 mg/ml, solution injectable, SANDOZ.	Sodium.

Spécialité(s) en cours de suppression

G	FLUCONAZOLE G GAM 2 mg/ml, solution injectable.
---	---

Dénomination commune : FLUMAZENIL

Voie intraveineuse

Groupe générique : FLUMAZENIL 0,5 mg - ANEXATE 0,5 mg/5 ml, solution injectable (I.V.) (AMPOULE DE 5 ml).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ANEXATE 0,5 mg/5 ml, solution injectable (I.V.), ROCHE.	
G	FLUMAZENIL NORDIC PHARMA 0,1 mg/ml, solution injectable, NORDIC PHARMA.	Sodium.

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : FLUMAZENIL 1 mg - ANEXATE 1 mg/10 ml, solution injectable IV (AMPOULE DE 10 ml).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ANEXATE 1 mg/10 ml, solution injectable IV, ROCHE.	Sodium.
G	FLUMAZENIL KABI 0,1 mg/ml, solution injectable, FRESENIUS KABI FRANCE SA.	Sodium.
G	FLUMAZENIL MERCK 0,1 mg/ml, solution injectable, MERCK GENERIQUES.	Sodium.
G	FLUMAZENIL NORDIC PHARMA 0,1 mg/ml, solution injectable, NORDIC PHARMA.	Sodium.

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : FLUOROURACILE

Voie intraveineuse

Groupe générique : FLUOROURACILE 50 mg/ml - FLURO-URACILE ICN 250 mg/5 ml, solution injectable en flacon (FLACON DE 5 ml).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FLURO-URACILE ICN 250 mg/5 ml, solution injectable en flacon, VALEANT PHARMACEUTICALS FRANCE SA,	Sodium.

	CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (exploitant).	
G	FLUOROURACILE SANDOZ 50 mg/ml, solution pour perfusion, SANDOZ.	Sodium.

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	FLUOROURACILE G GAM 50 mg/ml, solution pour perfusion.	

Dénomination commune : FLUOXETINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : FLUOXETINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à FLUOXETINE 20 mg - PROZAC 20 mg, comprimé dispersible sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PROZAC 20 mg, comprimé dispersible sécable, LILLY FRANCE SA.	
G	FLUOXETINE MERCK 20 mg, comprimé dispersible sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	FLUOXETINE QUALIMED 20 mg, comprimé dispersible sécable, Laboratoire QUALIMED.	
G	FLUOXETINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé dispersible sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	FLUOXETINE SANDOZ 20 mg, comprimé dispersible sécable, SANDOZ.	Lactose.

Groupe générique : FLUOXETINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à FLUOXETINE 20 mg - PROZAC 20 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PROZAC 20 mg, gélule, LILLY FRANCE SA.	
G	FLUOXETINE ALMUS 20 mg, gélule, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	Lactose.
G	FLUOXETINE ARROW 20 mg, gélule, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	FLUOXETINE BIOGARAN 20 mg, gélule,	Lactose.

	BIOGARAN.	
G	FLUOXETINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, gélule, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	
G	FLUOXETINE EG 20 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	FLUOXETINE G GAM 20 mg, gélule, Laboratoires G GAM.	
G	FLUOXETINE IVAX 20 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRES IVAX (exploitant).	
G	FLUOXETINE MERCK 20 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	FLUOXETINE QUALIMED 20 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	FLUOXETINE RANBAXY 20 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	FLUOXETINE RATIOPHARM 20 mg, gélule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	FLUOXETINE RPG 20 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	FLUOXETINE SANDOZ 20 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.
G	FLUOXETINE SG PHARM 20 mg, gélule, SUBSTIPHARM, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	
G	FLUOXETINE TEVA 20 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	
G	FLUOXETINE TORLAN 20 mg, gélule, LABORATOIRE TORLAN.	
G	FLUOXETINE WINTHROP 20 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	FLUOXETINE ZYDUS 20 mg, gélule, ZYDUS FRANCE.	

Groupe générique : FLUOXETINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à FLUOXETINE 20 mg/5 ml - PROZAC 20 mg/5 ml, solution buvable en flacon.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PROZAC 20 mg/5 ml, solution buvable en flacon, LILLY FRANCE S	Saccharose.
G	FLUOXETINE ARROW 20 mg/5 ml, solution buvable, ARROW GENERIQUES.	
G	FLUOXETINE BIOGARAN 20 mg/5 ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique et au cyclamate de sodium, BIOGARAN.	
G	FLUOXETINE G GAM 20 mg/5 ml, solution buvable, Laboratoires G GAM.	Maltitol.
G	FLUOXETINE RATIOPHARM 20 mg/5 ml, solution buvable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	FLUOXETINE TEVA 20 mg/5 ml, solution buvable, Société TEVA CLASSICS.	Saccharose.

Dénomination commune : FLUTAMIDE

Voie orale

Groupe générique : FLUTAMIDE 250 mg - EULEXINE 250 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	EULEXINE 250 mg, comprimé, SCHERING PLOUGH.	Lactose.
G	FLUTAMIDE ARROW 250 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	FLUTAMIDE BIOGARAN 250 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	FLUTAMIDE EG 250 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	FLUTAMIDE G GAM 250 mg, comprimé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	FLUTAMIDE IVAX 250 mg, comprimé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	FLUTAMIDE MERCK 250 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	FLUTAMIDE TEVA 250 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

G	PROSTADIREX 250 mg, comprimé enrobé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Dénomination commune : FLUVOXAMINE (MALEATE DE)

Voie orale

Groupe générique : FLUVOXAMINE (MALEATE DE) 50 mg - FLOXYFRAL 50 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FLOXYFRAL 50 mg, comprimé pelliculé, SOLVAY PHARMA.	
G	FLUVOXAMINE EG 50 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	FLUVOXAMINE G GAM 50 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	FLUVOXAMINE MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	FLUVOXAMINE TEVA 50 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Sodium.

Groupe générique : FLUVOXAMINE (MALEATE DE) 100 mg - FLOXYFRAL 100 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FLOXYFRAL 100 mg, comprimé pelliculé, SOLVAY PHARMA.	
G	FLUVOXAMINE EG 100 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	FLUVOXAMINE G GAM 100 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	FLUVOXAMINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	FLUVOXAMINE TEVA 100 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Sodium.

Dénomination commune : FOSINOPRIL

Voie orale

Groupe générique : FOSINOPRIL 10 mg - FOZITEC 10 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FOZITEC 10 mg, comprimé sécable, MERCK LIPHA SANTE SAS.	Lactose.
G	FOSINOPRIL MERCK 10 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	FOSINOPRIL QUALIMED 10 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED.	

Groupe générique : FOSINOPRIL 20 mg - FOZITEC 20 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FOZITEC 20 mg, comprimé, MERCK LIPHA SANTE SAS.	Lactose.
G	FOSINOPRIL MERCK 20 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	
G	FOSINOPRIL QUALIMED 20 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED.	
G	FOSINOPRIL TEVA 20 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Dénomination commune : FUROSEMIDE

Voie orale

Groupe générique : FUROSEMIDE 20 mg - LASILIX FAIBLE 20 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LASILIX FAIBLE 20 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	FUROSEMIDE ARROW 20 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	FUROSEMIDE BIOGARAN 20 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	FUROSEMIDE EG 20 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	FUROSEMIDE MERCK 20 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	FUROSEMIDE RPG 20 mg, comprimé sécable,	Lactose.

	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	FUROSEMIDE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	FUROSEMIDE WINTHROP 20 mg, comprimé sécable, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	FUROSEMIDE BIOGALENIQUE 20 mg, comprimé sécable.	

Groupe générique : FUROSEMIDE 40 mg - LASILIX 40 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LASILIX 40 mg, comprimé sécable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	FUROSEMIDE ARROW 40 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	FUROSEMIDE BIOGARAN 40 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	FUROSEMIDE EG 40 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	FUROSEMIDE ENIREX 40 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	FUROSEMIDE G GAM 40 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	FUROSEMIDE MERCK 40 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	FUROSEMIDE METAZIREX 40 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	FUROSEMIDE RATIOPHARM 40 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	
G	FUROSEMIDE RPG 40 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	FUROSEMIDE SANDOZ 40 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	FUROSEMIDE TEVA 40 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	FUROSEMIDE TRANQUIREX 40 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

G	FUROSEMIDE WINTHROP 40 mg, comprimé sécable, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Lactose.
---	---	----------

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	FUROSEMIDE BIOGALENIQUE 40 mg, comprimé sécable.	

Dénomination commune : GABAPENTINE

Voie orale

Groupe générique : GABAPENTINE 600 mg - NEURONTIN 600 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NEURONTIN 600 mg, comprimé pelliculé, PFIZER.	
G	GABAPENTINE BIOGARAN 600 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	GABAPENTINE G GAM 600 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	Glucose, Huile de ricin.
G	GABAPENTINE MERCK 600 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Glucose, Huile de ricin.
G	GABAPENTINE RATIOPHARM 600 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Glucose, Huile de ricin.
G	GABAPENTINE RPG 600 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	GABAPENTINE SANDOZ 600 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Glucose, Huile de ricin.
G	GABAPENTINE TEVA 600 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	
G	GABAPENTINE WINTHROP 600 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	GABAPENTINE GNR 600 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : GABAPENTINE 800 mg - NEURONTIN 800 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NEURONTIN 800 mg, comprimé pelliculé, PFIZER.	

G	GABAPENTINE BIOGARAN 800 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	GABAPENTINE G GAM 800 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	Glucose, Huile de ricin.
G	GABAPENTINE MERCK 800 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Glucose, Huile de ricin.
G	GABAPENTINE RANBAXY 800 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	GABAPENTINE RATIOPHARM 800 mg comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Glucose, Huile de ricin.
G	GABAPENTINE SANDOZ 800 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Glucose, Huile de ricin.
G	GABAPENTINE TEVA 800 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	
G	GABAPENTINE WINTHROP 800 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	GABAPENTINE GNR 800 mg, comprimé pelliculé.

Groupe générique : GABAPENTINE 100 mg - **NEURONTIN 100 mg, gélule.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NEURONTIN 100 mg, gélule, PFIZER.	Lactose.
G	GABAPENTINE BIOGARAN 100 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	GABAPENTINE MERCK 100 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	GABAPENTINE QUALIMED 100 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	GABAPENTINE RATIOPHARM 100 mg, gélule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	GABAPENTINE RPG 100 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	GABAPENTINE SANDOZ 100 mg, gélule, SANDOZ.	
G	GABAPENTINE TEVA 100 mg, gélule,	

	Société TEVA CLASSICS.	
G	GABAPENTINE WINTHROP 100 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	GABAPENTINE WÖRWAG 100 mg, gélule, WORWAG PHARMA GmbH, WÖRWAG PHARMA GMBH & CO KG (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : GABAPENTINE 300 mg - NEURONTIN 300 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NEURONTIN 300 mg, gélule, PFIZER.	Lactose.
G	GABAPENTINE BIOGARAN 300 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	GABAPENTINE MERCK 300 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	GABAPENTINE QUALIMED 300 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	GABAPENTINE RATIOPHARM 300 mg, gélule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	GABAPENTINE RPG 300 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Jaune orangé S (E110).
G	GABAPENTINE SANDOZ 300 mg, gélule, SANDOZ.	
G	GABAPENTINE TEVA 300 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Jaune orangé S (E110).
G	GABAPENTINE WINTHROP 300 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	GABAPENTINE WÖRWAG 300 mg, gélule, WORWAG PHARMA GmbH, WÖRWAG PHARMA GMBH & CO KG (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : GABAPENTINE 400 mg - NEURONTIN 400 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NEURONTIN 400 mg, gélule, PFIZER.	Lactose.
G	GABAPENTINE ARROW 400 mg, gélule, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.

G	GABAPENTINE BIOGARAN 400 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	GABAPENTINE CTRS 400 mg, gélule, CTRS (Cell Therapies Research and Services).	Lactose.
G	GABAPENTINE EG 400 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	GABAPENTINE GNR 400 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.
G	GABAPENTINE IBD3 PHARMA CONSULTING 400 mg, gélule, IBD3 PHARMA CONSULTING, LABORATOIRES NEITUM (exploitant).	Lactose.
G	GABAPENTINE IVAX 400 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS.	
G	GABAPENTINE MERCK 400 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	GABAPENTINE MG PHARMA 400 mg, gélule, SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	Lactose.
G	GABAPENTINE QUALIMED 400 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	GABAPENTINE RATIOPHARM 400 mg, gélule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	GABAPENTINE RPG 400 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	GABAPENTINE SANDOZ 400 mg, gélule, SANDOZ.	
G	GABAPENTINE SG-PHARM 400 mg, gélule, SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	Lactose.
G	GABAPENTINE SUBSTIPHARM 400 mg, gélule, SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	Lactose.
G	GABAPENTINE TEVA 400 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	
G	GABAPENTINE TORLAN 400 mg, gélule, LABORATOIRE TORLAN.	Lactose.
G	GABAPENTINE WINTHROP 400 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	GABAPENTINE WÖRWAG 400 mg, gélule, WORWAG PHARMA GmbH,	Lactose.

	WÖRWAG PHARMA GMBH & CO KG (exploitant).	
G	GABAPENTINE ZYDUS 400 mg, gélule, ZYDUS France.	Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	GATINE 400 mg, gélule.	

Dénomination commune : GESTODENE + ETHINYLESTRADIOL

Voie orale

Groupe générique : GESTODENE / ETHINYLESTRADIOL 0.05 mg / 0.03 mg - 0.07 mg / 0.04 mg - 0.1 mg / 0.03 mg - TRI MINULET, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TRI MINULET, comprimé enrobé, WYETH PHARMACEUTICALS France.	Lactose, Saccharose.
G	PERLEANE, comprimé enrobé, BIOGARAN.	Lactose, Saccharose.

Groupe générique : GESTODENE 0,075 mg + ETHINYLESTRADIOL 0,030 mg - MINULET, comprimé enrobé - MONEVA, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MINULET, comprimé enrobé, WYETH PHARMACEUTICALS France.	Lactose, Saccharose.
R	MONEVA, comprimé enrobé, SCHERING SA, PAS D'EXPLOITANT NOTIFIÉ (exploitant).	
G	CARLIN 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, EFFIK, EFFIK SA (exploitant).	Lactose, Saccharose.
G	EFEZIAL 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, MERCK GENERIQUES.	Lactose, Saccharose.
G	FELIXITA 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, LABORATOIRE THERAMEX.	Lactose, Saccharose.
G	GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL ARROW 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, ARROW GENERIQUES.	Lactose, Saccharose.
G	GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, BIOGARAN.	Lactose, Saccharose.

G	GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL EG 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose, Saccharose.
G	GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL RATIOPHARM 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose, Saccharose.
G	GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL SANDOZ 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, SANDOZ.	Lactose, Saccharose.
G	GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL WINTHROP 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose, Saccharose.

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL THERAMEX 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé.	
G	GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL EFFIK 75 microgrammes/30 microgrammes, comprimé enrobé.	

Groupe générique : GESTODENE 0,075 mg + ETHINYLESTRADIOL 0,020 mg - **MELIANE, comprimé enrobé** - **HARMONET, comprimé enrobé**.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MELIANE, comprimé enrobé, SCHERING SA, LABORATOIRES SCHERING (exploitant).	
R	HARMONET, comprimé enrobé, WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE.	Lactose, Saccharose.
G	CARLIN 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, EFFIK, EFFIK SA (exploitant).	Lactose, Saccharose.
G	EFEZIAL 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, MERCK GENERIQUES.	Lactose, Saccharose.
G	FELIXITA 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, LABORATOIRE THERAMEX.	Lactose, Saccharose.
G	GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL ARROW 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, ARROW GENERIQUES.	Lactose, Saccharose.
G	GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL BIOGARAN 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, BIOGARAN.	Lactose, Saccharose.

G	GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL EG 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose, Saccharose.
G	GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL RATIOPHARM 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose, Saccharose.
G	GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL SANDOZ 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, SANDOZ.	Lactose, Saccharose.
G	GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL WINTHROP 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose, Saccharose.

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL THERAMEX 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé.	
G	GESTODENE/ETHINYLESTRADIOL EFFIK 75 microgrammes/20 microgrammes, comprimé enrobé.	

Dénomination commune : GLIBENCLAMIDE

Voie orale

Groupe générique : GLIBENCLAMIDE 2,5 mg - HEMI-DAONIL 2,5 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	HEMI-DAONIL 2,5 mg, comprimé sécable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	GLIBENCLAMIDE BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	GLIBENCLAMIDE MERCK 2,5 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	GLIBENCLAMIDE TEVA 2,5 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Groupe générique : GLIBENCLAMIDE 5 mg - DAONIL 5 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DAONIL 5 mg, comprimé sécable,	Lactose.

	Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	GLIBENCLAMIDE BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	GLIBENCLAMIDE MERCK 5 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	GLIBENCLAMIDE TEVA 5 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Dénomination commune : GLICLAZIDE

Voie orale

Groupe générique : GLICLAZIDE 80 mg - DIAMICRON 80 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DIAMICRON 80 mg, comprimé sécable, Les laboratoires SERVIER, LABORATOIRES SERVIER (exploitant).	Lactose.
G	GLICLAZIDE ALMUS 80 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES, ALMUS FRANCE (exploitant).	Lactose.
G	GLICLAZIDE ALTER 80 mg, comprimé sécable, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	GLICLAZIDE ARROW 80 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	GLICLAZIDE BIOGARAN 80 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	GLICLAZIDE EG 80 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO (exploitant).	Lactose.
G	GLICLAZIDE G GAM 80 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	GLICLAZIDE IVAX 80 mg, comprimé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	GLICLAZIDE MERCK 80 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	GLICLAZIDE QUALIMED 80 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Lactose.

G	GLICLAZIDE RATIOPHARM 80 mg, comprimé sécable, Laboratoire RATIOPHARM.	Lactose.
G	GLICLAZIDE RPG 80 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	GLICLAZIDE SANDOZ 80 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	GLICLAZIDE TEVA 80 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	GLICLAZIDE WINTHROP 80 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	GLICLAZIDE ZYDUS 80 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Dénomination commune : GLIMEPIRIDE

Voie orale

Groupe générique : GLIMEPIRIDE 1 mg - AMAREL 1 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AMAREL 1 mg, comprimé, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	ANDISSA 1 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE ALMUS 1 mg, comprimé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE SAS (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE ALTER 1 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE ARROW 1 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE BGR 1 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE EG 1 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE G GAM 1 mg, comprimé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE IBD3 PHARMA CONSULTING 1 mg, comprimé, IBD3 PHARMA CONSULTING, Exploitant non désigné.	Lactose.

G	GLIMEPIRIDE MERCK 1 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES,	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE MERCK GENERIQUES 1 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE QUALIHEALTH 1 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE QUALIMED 1 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE RANBAXY 1 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RPG-RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE RATIO 1 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE RATIOPHARM 1 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE SANDOZ 1 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE SANWIN 1 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE TEVA 1 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE WINTHROP 1 mg, comprimé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Groupe générique : GLIMEPIRIDE 2 mg - AMAREL 2 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AMAREL 2 mg, comprimé, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	ANDISSA 2 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE ALMUS 2 mg, comprimé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE SAS (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE ALTER 2 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.

G	GLIMEPIRIDE ARROW 2 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE BGR 2 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE EG 2 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Jaune orangé S (E110), Lactose, Tartrazine.
G	GLIMEPIRIDE G GAM 2 mg, comprimé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE IBD3 PHARMA CONSULTING 2 mg, comprimé, IBD3 PHARMA CONSULTING, Exploitant non désigné.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE MERCK 2 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE MERCK GENERIQUES 2 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE QUALIHEALTH 2 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE QUALIMED 2 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE RANBAXY 2 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RPG-RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Lactose, Tartrazine.
G	GLIMEPIRIDE RATIO 2 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE RATIOPHARM 2 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE SANDOZ 2 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE SANWIN 2 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE TEVA 2 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE WINTHROP 2 mg, comprimé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Groupe générique : GLIMEPIRIDE 3 mg - **AMAREL 3 mg, comprimé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AMAREL 3 mg, comprimé, SANOFI AVENTIS France.	Lactose.
G	ANDISSA 3 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE ALMUS 3 mg, comprimé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE SAS (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE ALTER 3 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE ARROW 3 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE BGR 3 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE EG 3 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE G GAM 3 mg, comprimé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE IBD3 PHARMA CONSULTING 3 mg, comprimé, IBD3 PHARMA CONSULTING, Exploitant non désigné.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE MERCK 3 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE MERCK GENERIQUES 3 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE QUALIHEALTH 3 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE QUALIMED 3 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE RANBAXY 3 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RPG-RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE RATIO 3 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE RATIOPHARM 3 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE SANDOZ 3 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.

G	GLIMEPIRIDE SANWIN 3 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE TEVA 3 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE WINTHROP 3 mg, comprimé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Groupe générique : GLIMEPIRIDE 4 mg - AMAREL 4 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AMAREL 4 mg, comprimé, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	ANDISSA 4 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE ALMUS 4 mg, comprimé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE SAS (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE ALTER 4 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE ARROW 4 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE BGR 4 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE EG 4 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE G GAM 4 mg, comprimé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE IBD3 PHARMA CONSULTING 4 mg, comprimé, IBD3 PHARMA CONSULTING, Exploitant non désigné.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE MERCK 4 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE MERCK GENERIQUES 4 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE QUALIHEALTH 4 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE QUALIMED 4 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE RANBAXY 4 mg, comprimé,	Lactose.

	LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RPG-RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	GLIMEPIRIDE RATIOPHARM 4 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE SANDOZ 4 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE SANWIN 4 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE TEVA 4 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE WINTHROP 4 mg, comprimé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Groupe générique : GLIMEPIRIDE 6 mg - AMAREL 6 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AMAREL 6 mg, comprimé, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	ANDISSA 6 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	GLIMEPIRIDE ARROW 6 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	GLIMEPIRIDE BGR 6 mg, comprimé, BIOGARAN.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	GLIMEPIRIDE G GAM 6 mg, comprimé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	GLIMEPIRIDE IBD3 PHARMA CONSULTING 6 mg, comprimé, IBD3 PHARMA CONSULTING, Exploitant non désigné.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	GLIMEPIRIDE MERCK 6 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	GLIMEPIRIDE RATIOPHARM 6 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	GLIMEPIRIDE SANWIN 6 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	GLIMEPIRIDE TEVA 6 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

G	GLIMEPIRIDE WINTHROP 6 mg, comprimé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
---	---	---------------------------------------

Dénomination commune : GLIPIZIDE

Voie orale

Groupe générique : GLIPIZIDE 5 mg - GLIBENESE 5 mg, comprimé sécable - MINIDIAB 5 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	GLIBENESE 5 mg, comprimé sécable, PFIZER.	Lactose.
R	MINIDIAB 5 mg, comprimé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Lactose.
G	GLIPIZIDE MERCK 5 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.

Dénomination commune : IBUPROFENE

(groupes génériques ADVIL, groupes génériques NUREFLEX, groupe générique BRUFEN et groupe générique NUROFEN)

Voie orale

1. Groupes génériques ADVIL

Groupe générique : IBUPROFENE 200 mg - ADVIL 200 mg, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ADVIL 200 mg, comprimé enrobé, WYETH SANTE FAMILIALE.	Lécithine de soja, Saccharose.
G	IBUPROFENE SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	

Groupe générique : IBUPROFENE 400 mg - ADVIL 400 mg, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ADVIL 400 mg, comprimé enrobé, WYETH SANTE FAMILIALE.	Amidon, Lécithine de soja, Saccharose.

G	IBUPROFENE ALMUS 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE SAS (exploitant).	
G	IBUPROFENE ARROW 400 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	
G	IBUPROFENE BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	IBUPROFENE SANDOZ 400 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	
G	IBUPROFENE SET 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	

Voie cutanée

Groupe générique : IBUPROFENE 5 % - ADVIL 5 %, gel.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ADVIL 5 %, gel, WYETH SANTE FAMILIALE.	
G	ANADVIL 5 %, gel, WYETH SANTE FAMILIALE.	

2. Groupe générique BRUFEN

Groupe générique : IBUPROFENE 400 mg - BRUFEN 400 mg, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	BRUFEN 400 mg, comprimé enrobé, ABBOTT FRANCE SA.	Saccharose.
G	ANTARENE 400 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE, LABORATOIRES ELERTE (exploitant).	Lactose.
G	IBUPROFENE EG 400 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	IBUPROFENE MERCK 400 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	IBUPROFENE RPG 400 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	IBUPROFENE SANDOZ 400 mg, comprimé enrobé, SANDOZ.	Saccharose.

3. Groupes génériques NUREFLEX

Groupe générique : IBUPROFENE 200 mg - NUREFLEX 200 mg, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NUREFLEX 200 mg, comprimé enrobé, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE.	Lécithine de soja, Saccharose.
G	ANTARENE 200 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE, LABORATOIRES ELERTE (exploitant).	
G	DOLTAQUE 200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	EXPANFEN 200 mg, comprimé enrobé, EXPANPHARM INTERNATIONAL.	Saccharose.
G	IBUPROFENE ALMUS 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE SAS (exploitant).	
G	IBUPROFENE ARROW 200 mg, comprimé enrobé, ARROW GENERIQUES.	Saccharose.
G	IBUPROFENE BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	IBUPROFENE EG 200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	IBUPROFENE G GAM 200 mg, comprimé enrobé, Laboratoires G GAM.	Saccharose.
G	IBUPROFENE IVAX 200 mg, comprimé enrobé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Saccharose.
G	IBUPROFENE MERCK 200 mg, comprimé enrobé, MERCK GENERIQUES.	Saccharose.
G	IBUPROFENE NOR 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	IBUPROFENE QUALIMED 200 mg, comprimé enrobé, Laboratoire QUALIMED.	Saccharose.
G	IBUPROFENE RATIOPHARM 200 mg, comprimé enrobé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Saccharose.
G	IBUPROFENE REF 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	IBUPROFENE RPG 200 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	

G	IBUPROFENE SANDOZ 200 mg, comprimé enrobé, SANDOZ.	Saccharose.
G	IBUPROFENE SANDOZ CONSEIL 200 mg, comprimé enrobé, SANDOZ.	Saccharose.
G	IBUPROFENE TEVA 200 mg, comprimé enrobé, Société TEVA CLASSICS.	Saccharose.
G	IBUPROFENE ZYDUS 200 mg, comprimé enrobé, ZYDUS FRANCE.	Saccharose.
G	SOLUFEN 200 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Groupe générique : IBUPROFENE 20 mg/ml - **NUREFLEX 20 mg/ml ENFANTS ET NOURRISSONS, suspension buvable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NUREFLEX 20 mg/ml ENFANTS ET NOURRISSONS, suspension buvable, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE.	Glycérol, Jaune orangé S (E110), Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	ANTARENE 20 mg/ml NOURRISSONS ET ENFANTS, suspension buvable, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE, LABORATOIRES ELERTE (exploitant).	Rouge cochenille A (E124), Sodium, Sorbitol.

4. Groupe générique NUROFEN

Groupe générique : IBUPROFENE 200 mg - **NUROFEN 200 mg, capsule molle.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NUROFEN 200 mg, capsule molle, RECKITT BENCKISER HEALTHCARE FRANCE.	Maltitol, Rouge cochenille A (E124), Sorbitol.
G	IBUCAPS 200 mg, capsule molle, BANNER PHARMACAPS EUROPE BV.	Maltitol, Rouge cochenille A (E124), Sorbitol.

Dénomination commune : INDAPAMIDE

Voie orale

Groupe générique : INDAPAMIDE 2,5 mg - **FLUDEX 2,5 mg, comprimé pelliculé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FLUDEX 2,5 mg, comprimé pelliculé, Les laboratoires SERVIER.	Lactose.
G	INDAPAMIDE BIOGARAN 2,5 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Lactose.
G	INDAPAMIDE MERCK 2,5 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.

Dénomination commune : INDOMETACINE

Voie rectale

Groupe générique : INDOMETACINE 50 mg - INDOCID 50 mg, suppositoire.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	INDOCID 50 mg, suppositoire, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET.	Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène.
G	DOLCIDIUM 50 mg, suppositoire, Laboratoire Pharmaceutique GALEPHAR.	

Groupe générique : INDOMETACINE 100 mg - INDOCID 100 mg, suppositoire.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	INDOCID 100 mg, suppositoire, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET.	Butylhydroxyanisole, Butylhydroxytoluène.
G	DOLCIDIUM 100 mg, suppositoire, Laboratoires SMB SA.	

Dénomination commune : IOHEXOL

Voie intraartérielle / Voie intraveineuse

Groupe générique : IOHEXOL équivalent à 350 mg I/ml - OMNIPAQUE 350 mg d'I/ml, solution injectable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	OMNIPAQUE 350 mg d'I/ml, solution injectable, GE HEALTHCARE SA.	
G	IOHEXOL INTERPHARMA PRAHA 350 mg I/ml, solution injectable, INTERPHARMA PRAHA co., INTERPHARMA PRAHA, SA (exploitant).	

Dénomination commune : IPRATROPIUM (BROMURE D')

Voie inhalée

Groupe générique : IPRATROPIUM (BROMURE D') 0,25 mg/1 ml - **ATROVENT 0,25 mg/1 ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ATROVENT 0,25 mg/1 ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE.	
G	IPRATROGEN 0,25 mg/ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, UNITHER PRODUCTION PHARMACEUTIQUE SA., LABORATOIRE UNITHER (exploitant).	
G	IPRATROPIUM AGUETTANT ENFANT 0,25 mg/1 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, Laboratoire AGUETTANT.	
G	IPRATROPIUM ARROW 0,25 mg/ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ARROW GENERIQUES.	
G	IPRATROPIUM MERCK 0,25 mg/ml ENFANTS, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, MERCK GENERIQUES.	

Groupe générique : IPRATROPIUM (BROMURE D') 0,5 mg/2 ml - **ATROVENT ADULTES 0,5 mg/2 ml, solution pour inhalation en récipient unidose.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ATROVENT ADULTES 0,5 mg/2 ml, solution pour inhalation en récipient unidose, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE.	
G	IPRATROGEN 0,5 mg/2 ml ADULTES, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, UNITHER PRODUCTION PHARMACEUTIQUE SA., LABORATOIRE UNITHER (exploitant).	
G	IPRATROPIUM AGUETTANT ADULTES 0,5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, Laboratoire AGUETTANT.	
G	IPRATROPIUM ARROW ADULTES 0,5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ARROW GENERIQUES.	
G	IPRATROPIUM MERCK ADULTES 0,5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose,	

MERCK GENERIQUES.	
-------------------	--

Dénomination commune : ISOSORBIDE (DINITRATE D')

(groupes génériques RISORDAN et groupes génériques LANGORAN)

Voie orale

1. Groupes génériques RISORDAN

Groupe générique : ISOSORBIDE (DINITRATE D') 20 mg - RISORDAN LP 20 mg, comprimé à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RISORDAN LP 20 mg, comprimé à libération prolongée, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	DINITRATE D'ISOSORBIDE RPG LP 20 mg, comprimé à libération prolongée, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, LABORATOIRE RPG AVENTIS (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Lactose.

Groupe générique : ISOSORBIDE (DINITRATE D') 40 mg - RISORDAN LP 40 mg, comprimé à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RISORDAN LP 40 mg, comprimé à libération prolongée, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	DINITRATE D'ISOSORBIDE RPG L.P. 40 mg, comprimé à libération prolongée, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, LABORATOIRE RPG AVENTIS (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Lactose, Rouge cochenille A (E124).

2. Groupes génériques LANGORAN

Groupe générique : ISOSORBIDE (DINITRATE D') 20 mg - LANGORAN LP 20 mg, gélule à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LANGORAN L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée, MARION MERRELL SA, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose, Saccharose.

G	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 20 mg, gélule à libération prolongée, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose, Saccharose.
G	ISOSORBIDE TEVA LP 20 mg, gélule à libération prolongée, ETHYPHARM SA, TEVA CLASSICS (exploitant).	Lactose, Saccharose.

Groupe générique : ISOSORBIDE (DINITRATE D') 40 mg - LANGORAN LP 40 mg, gélule à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LANGORAN L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée, MARION MERRELL SA, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Azorubine (E122), Lactose, Saccharose.
G	DINITRATE D'ISOSORBIDE MERCK L.P. 40 mg, gélule à libération prolongée, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose, Saccharose.
G	ISOSORBIDE TEVA LP 40 mg, gélule à libération prolongée, ETHYPHARM SA, TEVA CLASSICS (exploitant).	Lactose, Saccharose.

Groupe générique : ISOSORBIDE (DINITRATE D') 80 mg - LANGORAN LP 80 mg, gélule à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LANGORAN L.P. 80 mg, gélule à libération prolongée, MARION MERRELL SA, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose, Saccharose.
G	ISOSORBIDE TEVA LP 80 mg, gélule à libération prolongée, ETHYPHARM SA, TEVA CLASSICS (exploitant).	Lactose, Saccharose.

Dénomination commune : ISOTRETINOÏNE

Voie orale

Groupe générique : ISOTRETINOÏNE 5 mg - ROACCUTANE 5 mg, capsule molle.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ROACCUTANE 5 mg, capsule molle, ROCHE.	Huile de soja, Huile d'arachide, Sorbitol.
G	CURACNE 5 mg, capsule molle,	Huile de soja.

	PIERRE FABRE DERMATOLOGIE.	
G	PROCURTA 5 mg, capsule molle, Laboratoires EXPANSCIENCE.	Huile de soja, Huile de soja partiellement hydrogénée.

Groupe générique : ISOTRETINOÏNE 10 mg - ROACCUTANE 10 mg, capsule molle.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ROACCUTANE 10 mg, capsule molle, ROCHE.	Huile de soja, Huile d'arachide, Sorbitol.
G	CONTRACNE 10 mg, capsule molle, Laboratoires BIORGA.	Huile de soja, Huile de soja partiellement hydrogénée, Rouge cochenille A (E124), Sorbitol.
G	CURACNE 10 mg, capsule molle, PIERRE FABRE DERMATOLOGIE.	Huile de soja.
G	PROCURTA 10 mg, capsule molle, Laboratoires EXPANSCIENCE.	Huile de soja, Huile de soja partiellement hydrogénée.

Groupe générique : ISOTRETINOÏNE 20 mg - ROACCUTANE 20 mg, capsule molle.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ROACCUTANE 20 mg, capsule molle, ROCHE.	Huile de soja, Huile d'arachide, Sorbitol.
G	CONTRACNE 20 mg, capsule molle, Laboratoires BIORGA.	Huile de soja, Huile de soja partiellement hydrogénée, Rouge cochenille A (E124), Sorbitol.
G	CURACNE 20 mg, capsule molle, PIERRE FABRE DERMATOLOGIE.	Huile de soja.
G	PROCURTA 20 mg, capsule molle, Laboratoires EXPANSCIENCE.	Huile de soja, Huile de soja partiellement hydrogénée.

Dénomination commune : ITRACONAZOLE

Voie orale

Groupe générique : ITRACONAZOLE 100 mg - SPORANOX 100 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SPORANOX 100 mg, gélule, JANSSEN CILAG SA.	Saccharose.
G	ITRACONAZOLE MERCK 100 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	Saccharose.
G	ITRACONAZOLE SANDOZ 100 mg, gélule, SANDOZ.	Saccharose.

Dénomination commune : KETOPROFENE

(groupes génériques PROFENID et groupe générique KETUM)

Voie orale

1. Groupes génériques PROFENID

Groupe générique : KETOPROFENE 100 mg - PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PROFENID 100 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires AVENTIS.	Lactose.
G	KETOPROFENE RPG 100 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	KETUM 100 mg, comprimé pelliculé, MENARINI FRANCE.	Lactose.

Groupe générique : KETOPROFENE 200 mg - PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PROFENID LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	KETOPROFENE RPG LP 200 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	

Groupe générique : KETOPROFENE 50 mg - PROFENID 50 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PROFENID 50 mg, gélule, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	KETOPROFENE RPG 50 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	TOPFENA 50 mg, gélule, ZYDUS FRANCE.	Lactose, Sulfites.

Groupe générique : KETOPROFENE 200 mg - PROFENID LP 200 mg, gélule à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PROFENID L P 200 mg, gélule à libération prolongée, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Saccharose.
G	KETOPROFENE ARROW L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES.	Saccharose.
G	KETOPROFENE G GAM LP 200 mg, gélule à libération prolongée, Laboratoires G GAM.	Saccharose.
G	KETOPROFENE IVAX L.P. 200 mg, gélule à libération prolongée, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Saccharose.
G	KETOPROFENE MERCK LP 200 mg, gélule à libération prolongée, MERCK GENERIQUES.	Saccharose.
G	KETOPROFENE RPG LP 200 mg, gélule à libération prolongée, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Saccharose.
G	KETOPROFENE SANDOZ LP 200 mg, gélule à libération prolongée, SANDOZ.	Saccharose.
G	KETOPROFENE TEVA LP 200 mg, gélule à libération prolongée, Société TEVA CLASSICS.	Saccharose.
G	KETUM L P 200 mg, gélule à libération prolongée, MENARINI FRANCE.	Saccharose.
G	TOPFENA L P 200 mg, gélule à libération prolongée, ZYDUS FRANCE.	Saccharose, Sulfites.

Voie cutanée

Groupe générique : KETOPROFENE 2,5 % - **PROFENID 2,5 POUR CENT, gel en tube.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PROFENID 2,5 POUR CENT, gel en tube, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Ethanol.
G	IODAPS 2,5 %, gel, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Ethanol.
G	KETOPROFENE BIOGARAN 2,5 %, gel, BIOGARAN.	Ethanol.
G	KETOPROFENE GONNON 2,5 %, gel, MERCK GENERIQUES.	Ethanol.
G	KETOPROFENE IVAX 2,5 %, gel, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Ethanol.
G	KETOPROFENE MEDIFFUSION 2,5 %, gel, CEDIAT MEDIFFUSION, LABORATOIRES PHARMY II (exploitant).	Ethanol.
G	KETOPROFENE MERCK 2,5 POUR CENT, gel, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES BIORGA (exploitant).	Ethanol.
G	KETOPROFENE RATIOPHARM 2,5 %, gel, Laboratoire RATIOPHARM.	Ethanol.
G	KETOPROFENE RPG 2,5 POUR CENT, gel, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Ethanol.
G	KETOPROFENE TEVA 2,5 %, gel, Société TEVA CLASSICS.	Ethanol.
G	KETOPROFENE WINTHROP 2,5 %, gel, WINTHROP MEDICAMENTS.	Ethanol.
G	TOPFENA 2,5 POUR CENT, gel pour application locale, ZYDUS FRANCE.	Ethanol.

Voie intramusculaire

Groupe générique : KETOPROFENE 100 mg - PROFENID 100 mg, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PROFENID 100 mg, poudre et solvant pour solution injectable (I.M.), Laboratoires AVENTIS.	Alcool benzylique.
G	TOPFENA 100 mg, poudre et solvant pour solution injectable (IM), ZYDUS FRANCE.	Alcool benzylique.

Groupe générique : KETOPROFENE 100 mg/2 ml - PROFENID 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PROFENID 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.), Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Alcool benzylique.
G	ARTINORM 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.), CEDIAT MEDIFFUSION, LABORATOIRES PHARMY II (exploitant).	Alcool benzylique.
G	KETOPROFENE CEDIAT MEDIFFUSION 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.), CEDIAT MEDIFFUSION, LABORATOIRES PHARMY II (exploitant).	Alcool benzylique.

Voie cutanée

2. Groupe générique KETUM

Groupe générique : KETOPROFENE 2,5 % - KETUM 2,5 POUR CENT, gel.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	KETUM 2,5 POUR CENT, gel, MENARINI FRANCE.	Ethanol.
G	KETOPROFENE EG 2,5 %, gel, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Ethanol.
G	KETOPROFENE SANDOZ 2,5 %, gel, SANDOZ.	Ethanol.

Dénomination commune : KETOTIFENE (FUMARATE DE)

Voie orale

Groupe générique : KETOTIFENE (FUMARATE DE) équivalant à KETOTIFENE 1 mg - ZADITEN, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZADITEN 1 mg, gélule, NOVARTIS PHARMA SAS.	
G	KETOTIFENE G GAM 1 mg, gélule, Laboratoires G GAM.	

Dénomination commune : LACTULOSE

Voie orale

Groupe générique : LACTULOSE 66,5 % (concentration exprimée en m/v) - DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable en flacon.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DUPHALAC 66,5 POUR CENT, solution buvable, flacon, SOLVAY PHARMA.	
G	LACTECON 3,335 g/5 ml, solution buvable, SOLVAY PHARMA.	Galactose, Lactose.
G	LACTULOSE BIOGARAN 66,5%, solution buvable, BIOGARAN.	
G	LACTULOSE EG 66 %, solution buvable en flacon, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Potassium.
G	LACTULOSE IVAX 66,5 %, solution buvable en flacon, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Ethanol, Potassium.
G	LACTULOSE MERCK 66 POUR CENT, solution buvable en flacon, MERCK GENERIQUES.	
G	LACTULOSE QUALIMED 66 POUR CENT, solution buvable en flacon, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	
G	LACTULOSE RPG 66,5 %, solution buvable en flacon, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	LACTULOSE SANDOZ 66,5 %, solution buvable en flacon, SANDOZ.	Ethanol, Potassium.

G	LACTULOSE WINTHROP 66,5 %, solution buvable en flacon, WINTHROP MEDICAMENTS.	Ethanol, Potassium.

Groupe générique : LACTULOSE 10 g - DUPHALAC, solution buvable en sachet dose.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DUPHALAC, solution buvable en sachet dose, SOLVAY PHARMA, LABORATOIRES DUPHAR (exploitant).	
G	LACTULOSE ALMUS 10 g, solution buvable en sachet-dose, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	Potassium.
G	LACTULOSE BIOGARAN 10 g/15 ml, solution buvable en sachet, BIOGARAN.	
G	LACTULOSE BIPHAR 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose, SOLVAY PHARMA, LABORATOIRES SOLVAY PHARMA (exploitant).	
G	LACTULOSE EG 10 g, solution buvable en sachet-dose, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Potassium.
G	LACTULOSE G GAM 10 g, solution buvable en sachet-dose, Laboratoires G GAM.	Potassium.
G	LACTULOSE MERCK 10 g/15 ml, solution buvable en sachet, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	LACTULOSE MERCK GENERIQUES 10 g, solution buvable en sachet-dose, MERCK GENERIQUES.	Huile de soja.
G	LACTULOSE QUALIMED 10 g/15 ml, solution buvable en sachet, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	
G	LACTULOSE RATIOPHARM 10 g, solution buvable en sachet-dose, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Potassium.
G	LACTULOSE RPG 10 g/15 ml, solution buvable en sachet-dose, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	LACTULOSE SANDOZ 10 g, solution buvable en sachet-dose, SANDOZ.	Potassium.
G	LACTULOSE TEVA 10 g/15 ml, solution buvable en sachet,	

	Société TEVA CLASSICS.	
G	LACTULOSE WINTHROP 10 g, solution buvable en sachet-dose, WINTHROP MEDICAMENTS.	Potassium.
G	LACTULOSE ZYDUS 10 g, solution buvable en sachet-dose, ZYDUS FRANCE.	Potassium.

Dénomination commune : LAMOTRIGINE

(groupes génériques LAMICTAL et groupes génériques LAMICSTART)

Voie orale

1. Groupes génériques LAMICTAL

Groupe générique : LAMOTRIGINE 2 mg - LAMICTAL 2 mg, comprimé dispersible.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LAMICTAL 2 mg, comprimé dispersible, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Amidon.
G	LAMOTRIGINE GSK 2 mg, comprimé dispersible, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Glucose.
G	LAMOTRIGINE PAUCOURT 2 mg, comprimé dispersible, Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Glucose.
G	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 2 mg, comprimé dispersible, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Glucose.

Groupe générique : LAMOTRIGINE 25 mg - LAMICTAL 25 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LAMICTAL 25 mg, comprimé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Lactose.
G	LAMOTRIGINE GSK 25 mg, comprimé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Lactose.
G	LAMOTRIGINE PAUCOURT 25 mg, comprimé, Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Lactose.
G	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 25 mg, comprimé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : LAMOTRIGINE 50 mg - LAMICTAL 50 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LAMICTAL 50 mg, comprimé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Lactose.
G	LAMOTRIGINE IVAX 50 mg, comprimé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : LAMOTRIGINE 5 mg - LAMICTAL 5 mg, comprimé dispersible ou à croquer.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LAMICTAL 5 mg, comprimé dispersible ou à croquer, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Amidon.
G	LAMOTRIGINE GSK 5 mg, comprimé dispersible, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Glucose.
G	LAMOTRIGINE PAUCOURT 5 mg, comprimé dispersible, Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Glucose.
G	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 5 mg, comprimé dispersible, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Glucose.

Groupe générique : LAMOTRIGINE 25 mg - LAMICTAL 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LAMICTAL 25 mg, comprimé dispersible ou à croquer, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Amidon.
G	LAMOTRIGINE BIOGARAN 25 mg, comprimé dispersible, BIOGARAN.	Glucose, Sorbitol.
G	LAMOTRIGINE GSK 25 mg, comprimé dispersible, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Glucose.
G	LAMOTRIGINE PAUCOURT 25 mg, comprimé dispersible, Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Glucose.
G	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 25 mg, comprimé dispersible, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Glucose.
G	LAMOTRIGINE SANDOZ 25 mg, comprimé dispersible, SANDOZ.	Glucose.

Groupe générique : LAMOTRIGINE 50 mg - LAMICTAL 50 mg, comprimé dispersible ou à croquer.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LAMICTAL 50 mg, comprimé dispersible ou à croquer,	Amidon.

	Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	
G	LAMOTRIGINE BIOGARAN 50 mg, comprimé dispersible, BIOGARAN.	Glucose, Sorbitol.
G	LAMOTRIGINE GSK 50 mg, comprimé dispersible, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Glucose.
G	LAMOTRIGINE PAUCOURT 50 mg, comprimé dispersible, Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Glucose.
G	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 50 mg, comprimé dispersible, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Glucose.
G	LAMOTRIGINE SANDOZ 50 mg, comprimé dispersible, SANDOZ.	Glucose.

Groupe générique : LAMOTRIGINE 100 mg - LAMICTAL 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LAMICTAL 100 mg, comprimé dispersible ou à croquer, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Amidon.
G	LAMOTRIGINE BIOGARAN 100 mg, comprimé dispersible, BIOGARAN.	Glucose, Sorbitol.
G	LAMOTRIGINE GSK 100 mg, comprimé dispersible, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Glucose.
G	LAMOTRIGINE PAUCOURT 100 mg, comprimé dispersible, Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Glucose.
G	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 100 mg, comprimé dispersible, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Glucose.
G	LAMOTRIGINE SANDOZ 100 mg, comprimé dispersible, SANDOZ.	Glucose.

Groupe générique : LAMOTRIGINE 200 mg - LAMICTAL 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LAMICTAL 200 mg, comprimé dispersible ou à croquer, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Amidon.
G	LAMOTRIGINE BIOGARAN 200 mg, comprimé dispersible,	Glucose,

	BIOGARAN.	Sorbitol.
G	LAMOTRIGINE GSK 200 mg, comprimé dispersible, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Glucose.
G	LAMOTRIGINE PAUCOURT 200 mg, comprimé dispersible, Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Glucose.
G	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 200 mg, comprimé dispersible, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Glucose.
G	LAMOTRIGINE SANDOZ 200 mg, comprimé dispersible, SANDOZ.	Glucose.

2. Groupes génériques LAMICSTART

Groupe générique : LAMOTRIGINE 25 mg - LAMICSTART 25 mg, **comprimé (PREMIER MOIS DE TRAITEMENT)**.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LAMICSTART 25 mg, comprimé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Lactose.
G	LAMOTRIGINE GSK 25 mg, comprimé - PREMIER MOIS DE TRAITEMENT, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Lactose.
G	LAMOTRIGINE PAUCOURT 25 mg, comprimé - PREMIER MOIS DE TRAITEMENT, Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Lactose.
G	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 25 mg, comprimé - PREMIER MOIS DE TRAITEMENT, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : LAMOTRIGINE 50 mg - LAMICSTART 50 mg, **comprimé (PREMIER MOIS DE TRAITEMENT)**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LAMICSTART 50 mg, comprimé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Lactose.
G	LAMOTRIGINE GSK 50 mg, comprimé - PREMIER MOIS DE TRAITEMENT, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Lactose.

G	LAMOTRIGINE PAUCOURT 50 mg, comprimé - PREMIER MOIS DE TRAITEMENT, Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Lactose.
G	LAMOTRIGINE SAINT GERMAIN 50 mg, comprimé - PREMIER MOIS DE TRAITEMENT, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRE GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	Lactose.

Dénomination commune : LEVOCETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : LEVOCETIRIZINE (DICHLORHYDRATE DE) 5 mg - XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	XYZALL 5 mg, comprimé pelliculé, UCB PHARMA S.A..	Lactose.
G	LEVRIX 5 mg, comprimé pelliculé, UCB PHARMA S.A..	Lactose.

Dénomination commune : LEVOFOLINATE DE CALCIUM

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : LEVOFOLINATE DE CALCIUM équivalant à ACIDE-L- FOLINIQUE 25 mg - ELVORINE 25 mg, lyophilisat pour usage parenteral.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ELVORINE 25 mg, lyophilisat pour usage parenteral, WYETH PHARMACEUTICALS France.	
G	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 25 mg, poudre pour solution injectable (IM-IV), DAKOTA PHARM.	

Voie intraveineuse

Groupe générique : LEVOFOLINATE DE CALCIUM équivalant à ACIDE-L-FOLINIQUE 50 mg - ELVORINE 50 mg, lyophilisat pour usage parentéral.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ELVORINE 50 mg, lyophilisat pour usage parentéral, WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE.	
G	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 50 mg,	

	poudre pour solution injectable (IV), DAKOTA PHARM.	
--	--	--

Groupe générique : LEVOFOLINATE DE CALCIUM équivalant à ACIDE-L-FOLINIQUE 175 mg - ELVORINE 175 mg, lyophilisat pour usage parentéral.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ELVORINE 175 mg, lyophilisat pour usage parentéral, WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE.	
G	LEVOFOLINATE DE CALCIUM DAKOTA PHARM 175 mg, poudre pour solution injectable (IV), DAKOTA PHARM.	

Dénomination commune : LEVONORGESTREL + ETHINYLESTRADIOL

Voie orale

Groupe générique : LEVONORGESTREL 0,050 mg, 0,075 mg, 0,125 mg + ETHINYLESTRADIOL 0,030 mg, 0,040 mg, 0,030 mg - TRINORDIOL, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TRINORDIOL, comprimé enrobé, WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE, LABORATOIRES CODEPHARMA (exploitant).	Lactose, Saccharose.
G	DAILY, comprimé enrobé, Pierre FABRE MEDICAMENT.	Lactose, Saccharose.

Groupe générique : LEVONORGESTREL 0,15 mg + ETHINYLESTRADIOL 0,03 mg - MINIDRIL, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MINIDRIL, comprimé enrobé, WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE, LABORATOIRES CODEPHARMA (exploitant).	Lactose, Saccharose.
G	LUDEAL 0,15 mg/0,03 mg, comprimé enrobé, Pierre FABRE MEDICAMENT, LABORATOIRES PIERRE FABRE MEDICAMENT (exploitant).	Lactose, Saccharose.

Dénomination commune : LIDOCAINE + PRILOCAINE

Voie cutanée

Groupe générique : LIDOCAINE 2,5 % + PRILOCAINE 2,5 % - EMLA 5 POUR CENT, crème.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet
--	-----------------------------	--------------------

		notoire
R	EMLA 5 POUR CENT, crème, ASTRAZENECA.	Huile de ricin.
G	ANESDERM 5 %, crème, PIERRE FABRE DERMATOLOGIE.	Huile de ricin.
G	LIDOCAINE/PRILOCAINE AGUETTANT 5 %, crème, Laboratoire AGUETTANT.	Huile de ricin.
G	LIDOCAINE PRILOCAINE BIOGARAN 5 %, crème, TONIPHARM, BIOGARAN (exploitant).	Huile de ricin.
G	LIDOCAINE/PRILOCAINE IDD 5 %, crème, INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT, LABORATOIRES CHEMINEAU (exploitant).	Huile de ricin.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	PRELIC 5 %, crème.

Dénomination commune : LISINOPRIL DIHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : LISINOPRIL DIHYDRATE équivalent à LISINOPRIL 5 mg - PRINIVIL 5 mg, **comprimé sécable** - ZESTRIL 5 mg, **comprimé sécable**.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PRINIVIL 5 mg, comprimé sécable, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET, BRISTOL-MYERS SQUIBB (exploitant).	
R	ZESTRIL 5 mg, comprimé sécable, ASTRAZENECA.	
G	LISINOPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	
G	LISINOPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	
G	LISINOPRIL DEXO 5 mg, comprimé sécable, Laboratoires PHARMACEUTIQUES DEXO SA.	
G	LISINOPRIL EG 5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	LISINOPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable, MEDIS ehf.	
G	LISINOPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	

G	LISINOPRIL NORDIC PHARMA 5 mg, comprimé sécable, NORDIC PHARMA.	
G	LISINOPRIL PREFARMEX 5 mg, comprimé sécable, PREFARMEX, LABORATOIRES DEXO (exploitant).	
G	LISINOPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED.	
G	LISINOPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	LISINOPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	LISINOPRIL RPG 5 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	LISINOPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	
G	LISINOPRIL TEVA 5 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	
G	LISINOPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	LISINOPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE.	

Groupe générique : LISINOPRIL DIHYDRATE équivalent à LISINOPRIL 20 mg - PRINIVIL 20 mg, comprimé sécable - ZESTRIL 20 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PRINIVIL 20 mg, comprimé sécable, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET, BRISTOL-MYERS SQUIBB (exploitant).	
R	ZESTRIL 20 mg, comprimé sécable, ASTRAZENECA.	
G	LISINOPRIL ALMUS 20 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, ALMUS FRANCE (exploitant).	
G	LISINOPRIL ARROW 20 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	
G	LISINOPRIL BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	

G	LISINOPRIL EG 20 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G(1)	LISINOPRIL G GAM 20 mg, comprimé, Laboratoires G GAM. LISINOPRIL G GAM 10 mg, comprimé, Laboratoires G GAM.	
G	LISINOPRIL MEDIS 20 mg, comprimé sécable, MEDIS ehf.	
G	LISINOPRIL MERCK 20 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	LISINOPRIL NORDIC PHARMA 20 mg, comprimé sécable, NORDIC PHARMA.	
G	LISINOPRIL PREFARMEX 20 mg, comprimé sécable, PREFARMEX, LABORATOIRES DEXO (exploitant).	
G	LISINOPRIL QUALIMED 20 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED.	
G	LISINOPRIL RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	LISINOPRIL RPG 20 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	LISINOPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	
G	LISINOPRIL TEVA 20 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	
G	LISINOPRIL WINTHROP 20 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	LISINOPRIL ZYDUS 20 mg, comprimé sécable, ZYDUS France.	

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité LISINOPRIL G GAM 20 mg, comprimé, la spécialité LISINOPRIL 10 mg, comprimé peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.
Un comprimé de LISINOPRIL G GAM 10 mg correspond à un demi-comprimé de PRINIVIL/ZESTRIL 20 mg.

**Dénomination commune : LISINOPRIL (DIHYDRATE) +
HYDROCHLOROTHIAZIDE**

Voie orale

Groupe générique : LISINOPRIL (DIHYDRATE) équivalant à LISINOPRIL 20 mg + HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - PRINZIDE 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable - ZESTORETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PRINZIDE 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET, BRISTOL-MYERS SQUIBB (exploitant).	
R	ZESTORETIC 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, ASTRAZENECA.	
G	GRIVALON 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, Société VENIPHARM.	
G	HYDROLISP 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, MEDIS ehf.	
G	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE ARROW 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	
G	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE BIOGARAN 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	
G	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE EG 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE MERCK 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE QUALIMED 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	
G	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RANBAXY 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE RATIOPHARM 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	

G	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE TEVA 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	
G	LISINOPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WINTHROP 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	THIALIPS 20 mg/12,5 mg, comprimé sécable, MEDIS ehf.	

Dénomination commune : LOPERAMIDE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : LOPERAMIDE (CHLORHYDRATE DE) 2 mg - IMODIUM 2 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	IMODIUM 2 mg, gélule, JANSSEN CILAG SA.	Lactose.
G	ALTOCEL 2 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	LOPERAMIDE (CHLORHYDRATE) GIFRER 2 mg, gélule, LABORATOIRES GIFRER BARBEZAT.	Lactose.
G	LOPERAMIDE ARROW 2 mg, gélule, Laboratoires ELAIAPHARM, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	LOPERAMIDE BIOGARAN 2 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	LOPERAMIDE EG 2 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	LOPERAMIDE G GAM 2 mg, gélule, Laboratoires G GAM, LABORATOIRES SANOFI-HEXAL (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	LOPERAMIDE IVAX 2 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRES IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	LOPERAMIDE MERCK 2 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	LOPERAMIDE QUALIMED 2 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Lactose.

G	LOPERAMIDE RATIOPHARM 2 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	LOPERAMIDE RPG 2 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	LOPERAMIDE SANDOZ 2 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.
G	LOPERAMIDE TEVA 2 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	LOPERAMIDE VIAREF 2 mg, gélule, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	LOPERAMIDE ZYDUS 2 mg, gélule, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Dénomination commune : LORATADINE

Voie orale

Groupe générique : LORATADINE 1 mg/ml - CLARITYNE 1 mg/ml, sirop.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CLARITYNE 1 mg/ml, sirop, SCHERING PLOUGH.	Saccharose, Sodium.
G	LORATADINE EG 1 mg/ml, sirop, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Glycérol, Saccharose, Sodium.
G	LORATADINE MERCK 1 mg/ml, sirop, MERCK GENERIQUES.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Saccharose.
G	LORATADINE TEVA 1 mg/ml, sirop, Société TEVA CLASSICS.	Saccharose.

Groupe générique : LORATADINE 10 mg - CLARITYNE 10 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CLARITYNE 10 mg, comprimé, SCHERING PLOUGH.	Lactose.
G	ALLERWELL 10 mg, comprimé,	Lactose.

	MEDIS ehf, MEDIPHA SANTE SN (exploitant).	
G	LORATADINE G GAM 10 mg, comprimé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	LORATADINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	LORATADINE SANDOZ 10 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.

Dénomination commune : LORAZEPAM

Voie orale

Groupe générique : LORAZEPAM 1 mg - TEMESTA 1 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TEMESTA 1 mg, comprimé sécable, BIODIM, LABORATOIRES BIODIM (exploitant).	Lactose.
G	LORAZEPAM MERCK 1 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : LORAZEPAM 2,5 mg - TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TEMESTA 2,5 mg, comprimé sécable, BIODIM, LABORATOIRES BIODIM (exploitant).	Lactose, Potassium.
G	LORAZEPAM MERCK 2,5 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.

Dénomination commune : MEBEVERINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : MEBEVERINE (CHLORHYDRATE DE) 100 mg - DUSPATALIN 100 mg, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DUSPATALIN 100 mg, comprimé enrobé, SOLVAY PHARMA,	Lactose, Saccharose.

	LABORATOIRES DUPHAR (exploitant).	
G	COLOPRIV 100 mg, capsule, Laboratoires EXPANSCIENCE.	Huile de soja hydrogénée, Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	MEBEVERINE BIOGARAN 100 mg, capsule molle, BIOGARAN.	Huile de soja hydrogénée, Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	MEBEVERINE TEVA 100 mg, capsule molle, Société TEVA CLASSICS.	Huile de soja hydrogénée, Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	SPASMOPRIV 100 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Groupe générique : MEBEVERINE (CHLORHYDRATE DE) 200 mg - DUSPATALIN 200 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DUSPATALIN 200 mg, gélule, SOLVAY PHARMA, LABORATOIRES DUPHAR (exploitant).	
G	CHLORHYDRATE DE MEBEVERINE MERCK 200 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	Huile de soja hydrogénée, Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	COLOPRIV 200 mg, gélule, Laboratoires EXPANSCIENCE.	Huile de soja hydrogénée, Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	MEBEVERINE BIOGARAN 200 mg, gélule, BIOGARAN.	Huile de soja hydrogénée, Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	MEBEVERINE EG 200 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	MEBEVERINE QUALIMED 200 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Huile de soja hydrogénée, Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	MEBEVERINE TEVA 200 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Huile de soja hydrogénée, Huile d'arachide, Lécithine de soja.

Dénomination commune : MELOXICAM

Voie orale

Groupe générique : MELOXICAM 7,5 mg - MOBIC 7,5 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
--	-----------------------------	----------------------------

R	MOBIC 7,5 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE.	Lactose.
G	HEXAPHLOGIN 7,5 mg, comprimé, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE.	Lactose.
G	MELOXICAM SANDOZ 7,5 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.
G	MELOXICAM TEVA 7,5 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	MELOXICAM WINTHROP 7,5 mg, comprimé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	MOTEC 7,5 mg, comprimé, PLURIPHARM, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : MELOXICAM 15 mg - MOBIC 15 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MOBIC 15 mg, comprimé sécable, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE.	Lactose.
G	MELOXICAM SANDOZ 15 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	MELOXICAM TEVA 15 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	MELOXICAM WINTHROP 15 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	MOTEC 15 mg, comprimé sécable, PLURIPHARM, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE (exploitant).	Lactose.

Dénomination commune : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 500 mg - GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	GLUCOPHAGE 500 mg, comprimé pelliculé, MERCK SANTE SAS, MERCK LIPHA SANTE SAS (exploitant).	

G	GLUCOLESS 500 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM.	
G	METFORMINE ALTER 500 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER.	
G	METFORMINE ARROW 500 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	
G	METFORMINE BIOGARAN 500 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	METFORMINE EG 500 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	METFORMINE IVAX 500 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	
G	METFORMINE MERCK 500 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	METFORMINE QUALIMED 500 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	
G	METFORMINE RANBAXY 500 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	METFORMINE RATIOPHARM 500 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	METFORMINE RPG 500 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	METFORMINE SANDOZ 500 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	
G	METFORMINE TEVA 500 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	
G	METFORMINE VENIPHARM 500 mg, comprimé pelliculé, Société VENIPHARM.	

Groupe générique : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 850 mg - GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	GLUCOPHAGE 850 mg, comprimé pelliculé, MERCK SANTE SAS, MERCK LIPHA SANTE SAS (exploitant).	
G	DIABAMYL 850 mg, comprimé pelliculé,	

	EXPANPHARM INTERNATIONAL.	
G	GLUCOLESS 850 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires LEURQUIN MEDIOLANUM, LAB. LEURQUIN MEDIOLANUM SA (exploitant).	
G	METFORMINE ALTER 850 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRES ALTER.	
G	METFORMINE ARROW 850 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	
G	METFORMINE BIOGARAN 850 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	METFORMINE EG 850 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	METFORMINE G GAM 850 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	METFORMINE IVAX 850 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	
G	METFORMINE MERCK 850 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	METFORMINE QUALIMED 850 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	
G	METFORMINE RANBAXY 850 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	METFORMINE RATIOPHARM 850 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	METFORMINE RPG 850 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	METFORMINE SANDOZ 850 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	
G	METFORMINE TEVA 850 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	
G	METFORMINE VENIPHARM 850 mg, comprimé pelliculé, Société VENIPHARM.	
G	METFORMINE WINTHROP 850 mg, comprimé pelliculé, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	
G	METFORMINE ZYDUS 850 mg, comprimé pelliculé,	

	ZYDUS FRANCE.	
--	---------------	--

Groupe générique : METFORMINE (CHLORHYDRATE DE) 1000 mg - GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	GLUCOPHAGE 1000 mg, comprimé pelliculé, MERCK SANTE SAS, MERCK LIPHA SANTE SAS (exploitant).	
G	METFOGAMMA 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, GENEROSANA SRL.	
G	METFORMINE ARROW 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	
G	METFORMINE BIOGARAN 1000 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	METFORMINE EG 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	METFORMINE G GAM 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	METFORMINE HEXAL 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	METFORMINE MERCK 1000 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	
G	METFORMINE QUALIMED 1000 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	
G	METFORMINE QUIVER 1000 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	
G	METFORMINE RATIOPHARM 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	METFORMINE RPG 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	METFORMINE SANDOZ 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	
G	METFORMINE TEVA 1000 mg, comprimé pelliculé,	

	Société TEVA CLASSICS,	
G	METFORMINE TEVA PHARMA 1000 mg, comprimé pelliculé, TEVA PHARMA BV, TEVA CLASSICS (exploitant),	
G	METFORMINE VENIPHARM 1000 mg, comprimé pelliculé, Société VENIPHARM.	
G	METFORMINE WINTHROP 1000 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	METFORMINE ZYDUS 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE.	
G	METHEXAL 1000 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.

Dénomination commune : METHOTREXATE

Voie orale

Groupe générique : METHOTREXATE 2,5 mg - NOVATREX 2,5 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NOVATREX 2,5 mg, comprimé, WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE.	Lactose.
G	METHOTREXATE SANDOZ 2,5 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.

Voie intraartérielle / Voie intramusculaire / Voie intrarachidienne / Voie intraveineuse / Voie sous-cutanée

Groupe générique : METHOTREXATE 2,5 mg/ml - LEDERTREXATE 5 mg, solution injectable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LEDERTREXATE 5 mg, solution injectable, BIODIM, LABORATOIRE BIODIM (exploitant).	Sodium.
G	METHOTREXATE MERCK 2,5 mg/ml, solution injectable, MERCK GENERIQUES.	Sodium.
G	METHOTREXATE SANDOZ 2,5 mg/ml, solution injectable, SANDOZ.	Sodium.

	Spécialité(s) en cours de suppression
G	METHOTREXATE G GAM 2,5 mg/ml, solution injectable.

Groupe générique : METHOTREXATE 50 mg - LEDERTREXATE 50 mg, solution injectable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LEDERTREXATE 50 mg, solution injectable, BIODIM, LABORATOIRE BIODIM (exploitant).	
G	METHOTREXATE MERCK 50 mg/2 ml, solution injectable, MERCK GENERIQUES.	Sodium.

Voie intraartérielle / Voie intramusculaire / Voie intraveineuse / Voie sous-cutanée

Groupe générique : METHOTREXATE 25 mg/ml - LEDERTREXATE 5000 mg/ 200 ml, solution injectable en flacon (FLACON DE 200 ml).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LEDERTREXATE 5000 mg/ 200 ml, solution injectable en flacon, BIODIM, LABORATOIRE BIODIM (exploitant).	Sodium.
G	METHOTREXATE SANDOZ 25 mg/ml, solution injectable, SANDOZ.	Sodium.

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

	Spécialité(s) en cours de suppression
G	METHOTREXATE G GAM 25 mg/ml, solution injectable.

Dénomination commune : METOCLOPRAMIDE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : METOCLOPRAMIDE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - PRIMPERAN 10 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PRIMPERAN 10 mg, comprimé sécable, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	METOCLOPRAMIDE MERCK 10 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	METOCLOPRAMIDE SANDOZ 10 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.

Groupe générique : METOCLOPRAMIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à METOCLOPRAMIDE (CHLORHYDRATE DE) ANHYDRE 0,1 % - PRIMPERAN 0,1 % ADULTES, solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PRIMPERAN 0,1 % ADULTES, solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium et à la saccharine sodique, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle.
G	CHLORHYDRATE DE METOCLOPRAMIDE RICHARD 1 mg/ml, solution buvable, Laboratoires RICHARD, LABORATOIRES M. RICHARD (exploitant).	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle sodique.

Dénomination commune : METOPROLOL (TARTRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : METOPROLOL (TARTRATE DE) 100 mg - LOPRESSOR 100 mg, comprimé pelliculé sécable - SELOKEN 100 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LOPRESSOR 100 mg, comprimé pelliculé sécable, DAIICHI SANKYO FRANCE SAS, SANKYO PHARMA FRANCE SAS (exploitant).	Huile de ricin hydrogénée polyoxyéthylénée.
R	SELOKEN 100 mg, comprimé sécable, ASTRAZENECA.	Lactose.
G	METOPROLOL RPG 100 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G(1)	METOPROLOL SANDOZ 100 mg, comprimé, SANDOZ. METOPROLOL SANDOZ 50 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose. Lactose.

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité METOPROLOL SANDOZ 100 mg, la spécialité METOPROLOL SANDOZ 50 mg peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite. Un comprimé de METOPROLOL SANDOZ 50 mg correspond à un demi-comprimé de LOPRESSOR/SELOKEN 100 mg.

Dénomination commune : MIANSERINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : MIANSERINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg - ATHYMIL 10 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
--	-----------------------------	----------------------------

R	ATHYMIL 10 mg, comprimé pelliculé, ORGANON S.A.	Amidon de blé.
G	MIANSERINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	
G	MIANSERINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	MIANSERINE EG 10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	MIANSERINE G GAM 10 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	
G	MIANSERINE IVAX 10 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS.	
G	MIANSERINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	MIANSERINE QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	
G	MIANSERINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	
G	MIANSERINE RPG 10 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	MIANSERINE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	
G	MIANSERINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	
G	MIANSERINE WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Groupe générique : MIANSERINE (CHLORHYDRATE DE) 30 mg - ATHYMIL 30 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ATHYMIL 30 mg, comprimé pelliculé, ORGANON S.A.	Amidon de blé.
G	MIANSERINE ARROW 30 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	
G	MIANSERINE BIOGARAN 30 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	

G	MIANSERINE EG 30 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	MIANSERINE G GAM 30 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	
G	MIANSERINE IVAX 30 mg, comprimé pelliculé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS.	
G	MIANSERINE MERCK 30 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	MIANSERINE QUALIMED 30 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED.	
G	MIANSERINE RATIOPHARM 30 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	
G	MIANSERINE RPG 30 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	MIANSERINE SANDOZ 30 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	
G	MIANSERINE TEVA 30 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	
G	MIANSERINE WINTHROP 30 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Groupe générique : MIANSERINE (CHLORHYDRATE DE) 60 mg - ATHYMIL 60 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ATHYMIL 60 mg, comprimé pelliculé sécable, ORGANON S.A.	Amidon de blé.
G	MIANSERINE ARROW 60 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	
G	MIANSERINE BIOGARAN 60 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	
G	MIANSERINE EG 60 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	MIANSERINE G GAM 60 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	
G	MIANSERINE IVAX 60 mg, comprimé pelliculé sécable,	

	IVAX PHARMACEUTICALS SAS.	
G	MIANSERINE MERCK 60 mg, comprimé enrobé sécable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	MIANSERINE QUALIMED 60 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED.	
G	MIANSERINE RATIOPHARM 60 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	
G	MIANSERINE RPG 60 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	MIANSERINE SANDOZ 60 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	
G	MIANSERINE TEVA 60 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	
G	MIANSERINE WINTHROP 60 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Dénomination commune : MIDAZOLAM (CHLORHYDRATE DE)

Voie intramusculaire / Voie intraveineuse/ Voie rectale

Groupe générique : MIDAZOLAM (CHLORHYDRATE DE) 1 mg/1 ml - HYPNOVEL 1 mg/ml, **solution injectable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	HYPNOVEL 1 mg/ ml, solution injectable, ROCHE.	Sodium.
G	MIDAZOLAM AGUETTANT 1 mg/ml, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT.	Sodium.
G	MIDAZOLAM ARROW 1 mg/ml, solution injectable, ARROW GENERIQUES.	Sodium.
G	MIDAZOLAM RENAUDIN 1 mg/ml, solution injectable, Société d'Exploitation des Laboratoires Renaudin, LABORATOIRE RENAUDIN (exploitant).	Sodium.
G	MIDAZOLAM SANDOZ 1 mg/ml, solution injectable, SANDOZ.	Sodium.

Groupe générique : MIDAZOLAM (CHLORHYDRATE DE) 5 mg/1 ml - HYPNOVEL 5 mg/ml, **solution injectable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	HYPNOVEL 5 mg/ml, solution injectable, ROCHE.	Sodium.
G	MIDAZOLAM AGUETTANT 5 mg/ml, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT.	Sodium.
G	MIDAZOLAM ARROW 5 mg/ml, solution injectable, ARROW GENERIQUES.	Sodium.
G	MIDAZOLAM RENAUDIN 5 mg/ml, solution injectable, Société d'Exploitation des Laboratoires Renaudin, LABORATOIRE RENAUDIN (exploitant).	Sodium.
G	MIDAZOLAM SANDOZ 5 mg/ml, solution injectable, SANDOZ.	Sodium.

Dénomination commune : MINOCYCLINE (CHLORHYDRATE DE)

(groupes génériques MYNOCINE et groupe générique MESTACINE)

Voie orale

1. Groupes génériques MYNOCINE

Groupe générique : MINOCYCLINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à MINOCYCLINE 50 mg - MYNOCINE 50 mg, gélule

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MYNOCINE 50 mg, gélule, TONIPHARM.	
G	MINOCYCLINE MERCK 50 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	
G	MINOCYCLINE SANDOZ 50 mg, gélule, SANDOZ.	Saccharose.
G	MINOCYCLINE TEVA 50 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Saccharose.
G	MINOCYCLINE WINTHROP 50 mg, gélule, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	
G	MINOLIS 50 mg, gélule, Laboratoires EXPANSCIENCE.	
G	YELNAC 50 mg, gélule, CS, LABORATOIRES CS (exploitant).	Saccharose.

G	ZACNAN 50 mg, gélule, MERCK LIPHA SANTE SAS.	
---	---	--

Groupe générique : MINOCYCLINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à MINOCYCLINE 100 mg - MYNOCINE 100 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MYNOCINE 100 mg, gélule, TONIPHARM.	
G	ACNELINE 100 mg, microgranules en gélule, TONIPHARM, LABORATOIRES TONIPHARM (exploitant).	
G	MINOCYCLINE EG 100 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, LABORATOIRES PANPHARMA (exploitant).	Jaune orangé S (E110).
G	MINOCYCLINE MERCK 100 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	
G	MINOCYCLINE SANDOZ 100 mg, gélule, SANDOZ.	Saccharose.
G	MINOCYCLINE TEVA 100 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Saccharose.
G	MINOCYCLINE WINTHROP 100 mg, gélule, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	
G	MINOLIS 100 mg, gélule, Laboratoires EXPANSCIENCE.	
G	YELNAC 100 mg, gélule, CS, LABORATOIRES CS (exploitant).	Saccharose.
G	ZACNAN 100 mg, gélule, MERCK LIPHA SANTE SAS.	

2. Groupe générique MESTACINE

Groupe générique : MINOCYCLINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à MINOCYCLINE 100 mg - MESTACINE 100 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MESTACINE 100 mg, comprimé pelliculé sécable, TONIPHARM, LABORATOIRES TONIPHARM (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Sorbitol.
G	LOGRYX 100 mg, comprimé pelliculé sécable, TONIPHARM, LABORATOIRES TONIPHARM (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Sorbitol.

G	MINOCYCLINE BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	MINOCYCLINE IVAX 100 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS.	Lactose, Laque aluminique de jaune orange S.

Dénomination commune : MINOXIDIL

Voie cutanée

Groupe générique : MINOXIDIL 5 % - ALOSTIL 5 POUR CENT, solution pour application cutanée - REGAINE 5 POUR CENT, solution pour application cutanée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ALOSTIL 5 POUR CENT, solution pour application cutanée, PFIZER HOLDING FRANCE, PHARMACIA SAS (exploitant).	Ethanol, Propylèneglycol.
R	REGAINE 5 POUR CENT, solution pour application cutanée, PFIZER HOLDING FRANCE, PHARMACIA SAS (exploitant).	Ethanol, Propylèneglycol.
G	ALOPEXY 5 %, solution pour application cutanée, PIERRE FABRE DERMATOLOGIE.	Ethanol, Propylèneglycol.
G	MINOXIDIL BAILLEUL 5 %, solution pour application cutanée, Laboratoires BAILLEUL.	Ethanol, Propylèneglycol.
G	MINOXIDIL SANDOZ 5 %, solution pour application cutanée, SANDOZ.	Ethanol, Propylèneglycol.

Dénomination commune : MIRTAZAPINE

Voie orale

Groupe générique : MIRTAZAPINE 15 mg - NORSET 15 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NORSET 15 mg, comprimé pelliculé, ORGANON S.A.	Lactose.
G	MIRTAZAPINE BIOGARAN 15 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN.	Aspartam, Glucose.
G	MIRTAZAPINE MEDIPHA SANTE 15 mg, comprimé orodispersible, MEDIPHA SANTE SN.	Aspartam, Glucose.
G	MIRTAZAPINE MERCK 15 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.

G	MIRTAZAPINE MERCK GENERIQUES 15 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	MIRTAZAPINE QUALIMED 15 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	MIRTAZAPINE TEVA 15 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	MIRTAZAPINE WINTHROP 15 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Jaune orangé S (E110), Lactose.

Groupe générique : MIRTAZAPINE 30 mg - NORSET 30 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NORSET 30 mg, comprimé pelliculé sécable, ORGANON S.A.	Lactose.
G(1)	MIRTAZAPINE BIOGARAN 30 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN. MIRTAZAPINE BIOGARAN 15 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN.	Aspartam, Glucose. Aspartam, Glucose.
G(1)	MIRTAZAPINE MEDIPHA SANTE 30 mg, comprimé orodispersible, MEDIPHA SANTE SN. MIRTAZAPINE MEDIPHA SANTE 15 mg, comprimé orodispersible, MEDIPHA SANTE SN.	Aspartam, Glucose. Aspartam, Glucose.
G	MIRTAZAPINE MERCK 30 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	MIRTAZAPINE MERCK GENERIQUES 30 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	MIRTAZAPINE QUALIMED 30 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G(1)	MIRTAZAPINE TEVA 30 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS. MIRTAZAPINE TEVA 15 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose. Lactose.
G	MIRTAZAPINE WINTHROP 30 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

(1) En l'absence de sécabilité des spécialités MIRTAZAPINE BIOGARAN 30 mg, comprimé orodispersible, MIRTAZAPINE MEDIPHA SANTE 30 mg, comprimé orodispersible, MIRTAZAPINE TEVA 30 mg, comprimé pelliculé, les spécialités MIRTAZAPINE BIOGARAN 15 mg, comprimé orodispersible, MIRTAZAPINE MEDIPHA SANTE 15 mg, comprimé orodispersible, MIRTAZAPINE TEVA 15 mg, comprimé pelliculé peuvent être nécessaires pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de MIRTAZAPINE BIOGARAN 15 mg, comprimé orodispersible correspond à un demi-comprimé de NORSET 30 mg, comprimé pelliculé sécable.

Un comprimé de MIRTAZAPINE MEDIPHA SANTE 15 mg, comprimé orodispersible correspond à un demi-comprimé de NORSET 30 mg, comprimé pelliculé sécable.

Un comprimé de MIRTAZAPINE TEVA 15 mg, comprimé pelliculé correspond à un demi-comprimé de NORSET 30 mg, comprimé pelliculé sécable.

Groupe générique : MIRTAZAPINE 15 mg - NORSET 15 mg, comprimé orodispersible.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NORSET 15 mg, comprimé orodispersible, ORGANON S.A.	Aspartam, Saccharose.
G	MIRTAZAPINE TEVA 15 mg, comprimé orodispersible, Société TEVA CLASSICS.	Aspartam.

Groupe générique : MIRTAZAPINE 30 mg - NORSET 30 mg, comprimé orodispersible.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NORSET 30 mg, comprimé orodispersible, ORGANON S.A.	Aspartam, Saccharose.
G	MIRTAZAPINE TEVA 30 mg, comprimé orodispersible, Société TEVA CLASSICS.	Aspartam.

Groupe générique : MIRTAZAPINE 45 mg - NORSET 45 mg, comprimé orodispersible.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NORSET 45 mg, comprimé orodispersible, ORGANON S.A.	Aspartam, Saccharose.
G	MIRTAZAPINE BIOGARAN 45 mg, comprimé orodispersible, BIOGARAN.	Aspartam, Glucose.
G	MIRTAZAPINE MEDIPHA SANTE 45 mg, comprimé orodispersible, MEDIPHA SANTE SN.	Aspartam, Glucose.
G	MIRTAZAPINE TEVA 45 mg, comprimé orodispersible, Société TEVA CLASSICS.	Aspartam.

Dénomination commune : MITOXANTRONE (CHLORHYDRATE DE)

Voie par perfusion

Groupe générique : MITOXANTRONE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg/5 ml - NOVANTRONE 10 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion (AMPOULE DE 5 ml).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NOVANTRONE 10 mg/5 ml, solution à diluer pour perfusion, WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE.	Métabisulfite de sodium, Sodium.
G	MITOXANTRONE MERCK 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, MERCK GENERIQUES.	Sodium.

Spécialité(s) en cours de suppression		
	MITOXANTRONE G GAM 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion.	

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : MITOXANTRONE (CHLORHYDRATE DE) 20 mg/10 ml - NOVANTRONE 20 mg/10 ml, solution à diluer pour perfusion (AMPOULE DE 10 ml).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NOVANTRONE 20 mg/10 ml, solution à diluer pour perfusion, WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE.	Métabisulfite de sodium, Sodium.
G	MITOXANTRONE FAULDING 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, Laboratoires FAULDING PHARMACEUTICALS SA, FAULDING PHARMACEUTICALS SA (exploitant).	Métabisulfite de sodium, Sodium.
G	MITOXANTRONE MERCK 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, MERCK GENERIQUES.	Sodium.
G	MITOXANTRONE SANDOZ 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, SANDOZ.	Sodium.

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	MITOXANTRONE G GAM 2 mg/ml, solution à diluer pour perfusion.	

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : MITOXANTRONE (CHLORHYDRATE DE) 25 mg/12,5 ml - NOVANTRONE 25 mg/12,5 ml, solution à diluer pour perfusion (AMPOULE DE 12,5 ml).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NOVANTRONE 25 mg/12,5 ml, solution à diluer pour perfusion, WYETH PHARMACEUTICALS FRANCE.	Métabisulfite de sodium.
G	MITOXANTRONE FAULDING 2 mg/ml, solution à diluer pour	Métabisulfite de

	perfusion, Laboratoires FAULDING PHARMACEUTICALS SA.	sodium, Sodium.
--	---	--------------------

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : MOCLOBEMIDE

Voie orale

Groupe générique : MOCLOBEMIDE 150 mg - MOCLAMINE 150 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MOCLAMINE 150 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOCODEX, LABORATOIRES BIOCODEX (exploitant).	Lactose.
G	MOCLOBEMIDE G GAM 150 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.

Dénomination commune : MODAFINIL

Voie orale

Groupe générique : MODAFINIL 100 mg - MODIODAL 100 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MODIODAL 100 mg, comprimé, CEPHALON FRANCE.	Lactose.
G	MODAFINIL TEVA 100 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	

Dénomination commune : MOLSIDOMINE

Voie orale

Groupe générique : MOLSIDOMINE 2 mg - CORVASAL 2 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CORVASAL 2 mg, comprimé sécable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.

G	MOLSIDOMINE ALTER 2 mg, comprimé sécable, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE ARROW 2 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Jaune orangé S (E110), Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	MOLSIDOMINE BIOGARAN 2 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE EG 2 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE G GAM 2 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE IVAX 2 mg, comprimé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	MOLSIDOMINE MERCK 2 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	MOLSIDOMINE QUALIMED 2 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Jaune orangé S (E110), Lactose, Rouge cochenille A (E124).
G	MOLSIDOMINE RATIOPHARM 2 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	MOLSIDOMINE RPG 2 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE SANDOZ 2 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE TEVA 2 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE TORLAN 2 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE TORLAN.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE WINTHROP 2 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE ZYDUS 2 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	MOLSIDOMINE IPSOR 2 mg, comprimé sécable.	

Groupe générique : MOLSIDOMINE 4 mg - CORVASAL 4 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CORVASAL 4 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE ALTER 4 mg, comprimé sécable, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE ARROW 4 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE BIOGARAN 4 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE EG 4 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE G GAM 4 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE IVAX 4 mg, comprimé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	MOLSIDOMINE MERCK 4 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	MOLSIDOMINE QUALIMED 4 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE RATIOPHARM 4 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	MOLSIDOMINE RPG 4 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE SANDOZ 4 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE TEVA 4 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE TORLAN 4 mg, comprimé, LABORATOIRE TORLAN.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE WINTHROP 4 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	MOLSIDOMINE ZYDUS 4 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	MOLSIDOMINE IPSOR 4 mg, comprimé.

Dénomination commune : MOXONIDINE

Voie orale

Groupe générique : MOXONIDINE 0,2 mg - PHYSIOTENS 0,2 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PHYSIOTENS 0,2 mg, comprimé pelliculé, SOLVAY PHARMA.	Lactose.
G	MOXONIDINE EG 0,2 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	MOXONIDINE MERCK 0,2 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	MOXONIDINE RATIOPHARM 0,2 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	MOXONIDINE TEVA 0,2 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Groupe générique : MOXONIDINE 0,3 mg - PHYSIOTENS 0,3 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PHYSIOTENS 0,3 mg, comprimé pelliculé, SOLVAY PHARMA, LABORATOIRE LTM (exploitant).	Lactose.
G	MOXONIDINE TEVA 0,3 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Groupe générique : MOXONIDINE 0,4 mg - PHYSIOTENS 0,4 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PHYSIOTENS 0,4 mg, comprimé pelliculé, SOLVAY PHARMA.	Lactose.
G	MOXONIDINE EG 0,4 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	MOXONIDINE MERCK 0,4 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	MOXONIDINE RATIOPHARM 0,4 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	MOXONIDINE TEVA 0,4 mg, comprimé pelliculé,	Lactose.

	Société TEVA CLASSICS.	
--	------------------------	--

**Dénomination commune : NAFTIDROFURYL (OXALATE ACIDE DE) ou
NAFTIDROFURYL (HYDROGENOOXALATE DE)**

Voie orale

Groupe générique : NAFTIDROFURYL (OXALATE ACIDE DE) ou NAFTIDROFURYL (HYDROGENOOXALATE DE) 200 mg - PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PRAXILENE 200 mg, comprimé pelliculé, MERCK LIPHA SANTE SAS.	Lactose.
G	BEPAM 200 mg, comprimé pelliculé, MERCK SANTE SAS, MERCK LIPHA SANTE SAS (exploitant).	Lactose.
G	CALPHORENE 200 mg, comprimé pelliculé, MERCK SANTE SAS, MERCK LIPHA SANTE SAS (exploitant).	Lactose.
G	DI ACTANE 200 mg, gélule, MENARINI FRANCE.	Huile de ricin, Saccharose.
G	DIACTANE 200 mg, comprimé pelliculé, MENARINI FRANCE.	Lactose.
G	NAFTIDROFURYL BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Lactose.
G	NAFTIDROFURYL EG 200 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	NAFTIDROFURYL IVAX 200 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	NAFTIDROFURYL MERCK 200 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	NAFTIDROFURYL QUALIMED 200 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	NAFTIDROFURYL RANBAXY 200 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, LABORATOIRES RPG-RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	NAFTIDROFURYL RATIOPHARM 200 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire RATIOPHARM.	Lactose.
G	NAFTIDROFURYL TEVA 200 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

G	NAFTIDROFURYL WINTHROP 200 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
---	---	----------

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	CLAUDIPRAX 200 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : NAFTIDROFURYL (OXALATE ACIDE DE) ou NAFTIDROFURYL (HYDROGENOOXALATE DE) 100 mg - PRAXILENE 100 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	PRAXILENE 100 mg, gélule, MERCK LIPHA SANTE SAS.	
G	DI ACTANE 100 mg, gélule, MENARINI FRANCE.	Huile de ricin, Saccharose.
G	NAFTIDROFURYL MERCK 100 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	
G	NAFTIDROFURYL QUALIMED 100 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED.	

Dénomination commune : NALOXONE (CHLORHYDRATE DE)

Voie sous-cutanée / Voie intramusculaire / Voie intraveineuse

Groupe générique : NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 0,04 mg/2 ml - NARCAN NEONATAL 0,04 mg/2 ml, solution injectable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NARCAN NEONATAL 0,04 mg/2 ml, solution injectable, Société d'Etudes et de Recherches Biologiques, BRISTOL-MYERS SQUIBB (exploitant).	Sodium.
G	NALOXONE AGUETTANT 0,04 mg/2 ml, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT.	Sodium.

Groupe générique : NALOXONE (CHLORHYDRATE DE) 0,4 mg/1 ml - NARCAN 0,4 mg/1 ml, solution injectable en ampoule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NARCAN 0,4 mg/1 ml, solution injectable en ampoule, Société d'Etudes et de Recherches Biologiques.	Sodium.
G	NALOXONE AGUETTANT 0,4 mg/ml, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT.	Sodium.

Dénomination commune : NALTREXONE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : NALTREXONE (CHLORHYDRATE DE) 50 mg - REVIA 50 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	REVIA 50 mg, comprimé pelliculé sécable, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Lactose.
G	NALTREXONE SERB 50 mg, comprimé pelliculé sécable, AOP ORPHAN PHARMACEUTICALS AG, SERB (exploitant).	Lactose.

	Spécialité(s) en cours de suppression
G	ETHYLEX 50 mg, comprimé pelliculé sécable.

Dénomination commune : NAPROXENE

Voie orale

Groupe générique : NAPROXENE 250 mg - NAPROSYNE 250 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NAPROSYNE 250 mg, comprimé, Laboratoires GRUNENTHAL.	
G	NAPROXENE TEVA 250 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	

Groupe générique : NAPROXENE 500 mg - NAPROSYNE 500 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NAPROSYNE 500 mg, comprimé, Laboratoires GRUNENTHAL.	
G	NAPROXENE TEVA 500 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	

Dénomination commune : NAPROXENE SODIQUE

Voie orale

Groupe générique : NAPROXENE SODIQUE 275 mg - APRANAX 275 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet
--	------------------------------------	---------------------------

		notoire
R	APRANAX 275 mg, comprimé pelliculé, ROCHE.	
G	NAPROXENE SODIQUE TEVA 275 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	

Groupe générique : NAPROXENE SODIQUE 550 mg - APRANAX 550 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	APRANAX 550 mg, comprimé pelliculé sécable, ROCHE.	Jaune orangé S (E110).
G	NAPROXENE SODIQUE TEVA 550 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	

Dénomination commune : NICARDIPINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie intraveineuse

Groupe générique : NICARDIPINE (CHLORHYDRATE DE) 10 mg/10 ml - LOXEN 10 mg/10 ml, solution injectable (I.V.).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LOXEN 10 mg/10 ml, solution injectable (I.V.), NOVARTIS PHARMA SAS, PAS D'EXPLOITANT NOTIFIÉ (exploitant).	Sorbitol.
G	NICARDIPINE AGUETTANT 10 mg/10 ml, solution injectable, Laboratoire AGUETTANT.	Sorbitol.

Dénomination commune : NICERGOLINE

Voie orale

Groupe générique : NICERGOLINE 5 mg - SERMION 5 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SERMION 5 mg, gélule, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	NICERGOLINE BIOGARAN 5 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	NICERGOLINE EG 5 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.

G	NICERGOLINE IVAX 5 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS.	Lactose.
G	NICERGOLINE MERCK 5 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	NICERGOLINE QUALIMED 5 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Lactose.
G	NICERGOLINE RPG 5 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	NICERGOLINE TEVA 5 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Groupe générique : NICERGOLINE 10 mg - **SERMION 10 mg, gélule.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SERMION 10 mg, gélule, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	NICERGOLINE BIOGARAN 10 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	NICERGOLINE EG 10 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	NICERGOLINE IVAX 10 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	NICERGOLINE MERCK 10 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	NICERGOLINE QUALIMED 10 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Lactose.
G	NICERGOLINE RPG 10 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	NICERGOLINE TEVA 10 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Dénomination commune : NICORANDIL

Voie orale

Groupe générique : NICORANDIL 10 mg - ADANCOR 10 mg, comprimé sécable - IKOREL 10 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ADANCOR 10 mg, comprimé sécable, MERCK LIPHA SANTE SAS.	
R	IKOREL 10 mg, comprimé sécable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	NICORANDIL TEVA 10 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	

Groupe générique : NICORANDIL 20 mg - ADANCOR 20 mg, comprimé - IKOREL 20 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ADANCOR 20 mg, comprimé, MERCK LIPHA SANTE SAS.	
R	IKOREL 20 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	NICORANDIL TEVA 20 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	

Dénomination commune : NIFEDIPINE

Voie orale

Groupe générique : NIFEDIPINE 20 mg - ADALATE 20 mg L.P., comprimé à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ADALATE 20 mg L.P., comprimé à libération prolongée, BAYER PHARMA SA.	Lactose.
G	NIFEDIPINE G GAM L.P. 20 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, Laboratoires G GAM, LABORATOIRES SANOFI-HEXAL (exploitant).	Lactose.
G	NIFEDIPINE MERCK LP 20 mg, comprimé à libération prolongée, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	NIFEDIPINE RATIOPHARM LP 20 mg, comprimé enrobé à	

	libération prolongée, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	
G	NIFEDIPINE RPG LP 20 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	NIFEDIPINE TEVA L.P. 20 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Groupe générique : NIFEDIPINE 30 mg - **CHRONADALATE L.P. 30 mg, comprimé osmotique pelliculé à libération prolongée.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CHRONADALATE L.P. 30 mg, comprimé osmotique pelliculé à libération prolongée, BAYER PHARMA SA.	Sodium.
G	NIFEDIPINE ARROW L.P. 30 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	NIFEDIPINE EG L.P. 30 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	NIFEDIPINE MERCK L.P. 30 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	NIFEDIPINE RANBAXY L.P. 30 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	NIFEDIPINE SANDOZ L.P. 30 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, SANDOZ.	Lactose.

Groupe générique : NIFEDIPINE 10 mg - **ADALATE 10 mg, capsule.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ADALATE 10 mg, capsule, BAYER PHARMA SA.	Jaune orangé S (E110).
G	NIFEDIPINE G GAM 10 mg, capsule, Laboratoires G GAM, LABORATOIRES SANOFI-HEXAL (exploitant).	

Dénomination commune : NIFUROXAZIDE

Voie orale

Groupe générique : NIFUROXAZIDE 200 mg - ERCEFURYL 200 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ERCEFURYL 200 mg, gélule, SANOFI AVENTIS OFFICINE THERAPEUTIQUE ET CONSEIL, SANOFI SYNTHELABO FRANCE (exploitant).	Saccharose.
G	LUMIFUREX 200 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	Saccharose.
G	NIFURON 200 mg, gélule, LABORATOIRE TORLAN.	Saccharose.
G	NIFUROXAZIDE ARROW 200 mg, gélule, ARROW GENERIQUES.	Saccharose.
G	NIFUROXAZIDE BIOGARAN 200 mg, gélule, BIOGARAN.	Saccharose.
G	NIFUROXAZIDE EG 200 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	NIFUROXAZIDE IVAX 200 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	NIFUROXAZIDE MERCK 200 mg, gélule, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES SOLVAY PHARMA (exploitant).	Saccharose.
G	NIFUROXAZIDE QUALIMED 200 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Saccharose.
G	NIFUROXAZIDE RATIOPHARM 200 mg, gélule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Saccharose.
G	NIFUROXAZIDE RPG 200 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Saccharose.
G	NIFUROXAZIDE SANDOZ 200 mg, gélule, SANDOZ.	Saccharose.
G	NIFUROXAZIDE SANDOZ CONSEIL 200 mg, gélule, SANDOZ.	Saccharose.
G	NIFUROXAZIDE TEVA 200 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Saccharose.
G	NIFUROXAZIDE WINTHROP 200 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	Saccharose.

G	NIFUROXAZIDE ZYDUS 200 mg, gélule, ZYDUS FRANCE.	Saccharose.
G	PANFUREX 200 mg, gélule, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : NIFUROXAZIDE 4 % - ERCEFURYL 4 POUR CENT, suspension buvable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ERCEFURYL 4 POUR CENT, suspension buvable, SANOFI AVENTIS OFFICINE THERAPEUTIQUE ET CONSEIL, SANOFI SYNTHELABO OTC (exploitant).	Ethanol, Saccharose, Sodium.
G	NIFURON 4 %, suspension buvable, LABORATOIRE TORLAN.	Ethanol, Saccharose, Sodium.
G	NIFUROXAZIDE ARROW 4 %, suspension buvable, ARROW GENERIQUES.	Ethanol, Saccharose, Sodium.
G	NIFUROXAZIDE EG 4 %, suspension buvable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Ethanol, Saccharose, Sodium.
G	NIFUROXAZIDE G GAM 4 %, suspension buvable, Laboratoires G GAM.	Ethanol, Saccharose, Sodium.
G	NIFUROXAZIDE MERCK 4 %, suspension buvable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant),	Ethanol, Saccharose, Sodium.
G	NIFUROXAZIDE QUALIMED 4 %, suspension buvable, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Ethanol, Saccharose, Sodium.
G	NIFUROXAZIDE RATIOPHARM 4 %, suspension buvable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Ethanol, Saccharose, Sodium.
G	NIFUROXAZIDE RPG 4 POUR CENT, suspension buvable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Ethanol, Saccharose, Sodium.
G	NIFUROXAZIDE TEVA 4 %, suspension buvable, Société TEVA CLASSICS.	Ethanol, Saccharose, Sodium.
G	NIFUROXAZIDE WINTHROP 4 POUR CENT, suspension buvable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Ethanol, Saccharose, Sodium.
G	NIFUROXAZIDE ZYDUS 4 %, suspension buvable, ZYDUS FRANCE.	Ethanol, Saccharose, Sodium.

G	PANFUREX 4 %, suspension buvable, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Sodium.
---	---	---------

Dénomination commune : NITRENDIPINE

Voie orale

Groupe générique : NITRENDIPINE 10 mg - **BAYPRESS 10 mg, comprimé** - **NIDREL 10 mg, comprimé**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	BAYPRESS 10 mg, comprimé, BAYER PHARMA SA.	Lactose.
R	NIDREL 10 mg, comprimé, Laboratoires SCHWARZ PHARMA.	Lactose.
G	NITRENDIPINE MERCK 10 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	NITRENDIPINE TEVA 10 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Groupe générique : NITRENDIPINE 20 mg - **BAYPRESS 20 mg, comprimé** - **NIDREL 20 mg, comprimé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	BAYPRESS 20 mg, comprimé, BAYER PHARMA SA.	
R	NIDREL 20 mg, comprimé, Laboratoires SCHWARZ PHARMA.	
G	NITRENDIPINE MERCK 20 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	NITRENDIPINE TEVA 20 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	

Dénomination commune : NOMEGESTROL (ACETATE DE)

Voie orale

Groupe générique : NOMEGESTROL (ACETATE DE) 5 mg - **LUTENYL, comprimé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LUTENYL, comprimé sécable, LABORATOIRE THERAMEX, LABORATOIRES THERAMEX (exploitant).	Lactose.

G	NOMEGESTROL MERCK 5 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
---	--	----------

Dénomination commune : NORFLOXACINE

Voie orale

Groupe générique : NORFLOXACINE 400 mg - NOROXINE 400 mg, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NOROXINE 400 mg, comprimé enrobé, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET, LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME CHIBRET (exploitant).	
G	NORFLOXACINE ARROW 400 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	Jaune orangé S (E110).
G	NORFLOXACINE BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	NORFLOXACINE EG 400 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Jaune orangé S (E110).
G	NORFLOXACINE IVAX 400 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRES IVAX SAS (exploitant).	Jaune orangé S (E110).
G	NORFLOXACINE MERCK 400 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Jaune orangé S (E110).
G	NORFLOXACINE QUALIMED 400 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	Jaune orangé S (E110).
G	NORFLOXACINE RANBAXY 400 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Jaune orangé S (E110).
G	NORFLOXACINE RATIOPHARM 400 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	NORFLOXACINE SANDOZ 400 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	
G	NORFLOXACINE TEVA 400 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Jaune orangé S (E110).
G	NORFLOXACINE WINTHROP 400 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Jaune orangé S (E110).

Dénomination commune : OFLOXACINE

(groupe générique MONOFLOCET et groupe générique OFLOCET)

Voie orale

1. Groupe générique MONOFLOCET

Groupe générique : OFLOXACINE 200 mg - MONOFLOCET 200 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MONOFLOCET 200 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	OFLOXACINE MERCK MONODOSE 200 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Amidon, Lactose.

2. Groupe générique OFLOCET

Groupe générique : OFLOXACINE 200 mg - OFLOCET 200 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	OFLOCET 200 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	OFLOXACINE ARROW 200 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose, Sodium.
G	OFLOXACINE BIOGALENIQUE 200 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	OFLOXACINE BIOGARAN 200 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	OFLOXACINE EG 200 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose, Sodium.
G	OFLOXACINE G GAM 200 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	OFLOXACINE IVAX 200 mg, comprimé pelliculé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose, Sodium.
G	OFLOXACINE MERCK 200 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose, Sodium.
G	OFLOXACINE NOR 200 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	OFLOXACINE QUALIMED 200 mg, comprimé pelliculé sécable., Laboratoire QUALIMED.	Lactose, Sodium.

G	OFLOXACINE RANBAXY 200 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	OFLOXACINE RATIOPHARM 200 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose, Sodium.
G	OFLOXACINE REF 200 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	OFLOXACINE RPG 200 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose, Sodium.
G	OFLOXACINE SANDOZ 200 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	Lactose, Sodium.
G	OFLOXACINE SET 200 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	OFLOXACINE TEVA 200 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose, Sodium.
G	OFLOXACINE WINTHROP 200 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : **OFLOXACINE 200 mg/40 ml - OFLOCET 200 mg/40 ml, solution injectable pour perfusion.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	OFLOCET 200 mg/40 ml, solution injectable pour perfusion, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Sodium.
G	OFLOXACINE AGUETTANT 200 mg/40 ml, solution pour perfusion, Laboratoire AGUETTANT.	Sodium.
G	OFLOXACINE MACOPHARMA 200 mg/40 ml, solution pour perfusion, Laboratoires pharmaceutiques MACO PHARMA.	Sodium.
G	OFLOXACINE MERCK 200 mg/40 ml, solution pour perfusion, MERCK GENERIQUES.	Sodium.
G	OFLOXACINE MERCK GENERIQUES 200 mg/40 ml, solution pour perfusion, MERCK GENERIQUES.	Sodium.
G	OFLOXACINE NORDIC PHARMA 200 mg/40 ml, solution pour perfusion, NORDIC PHARMA.	Sodium.

--	--	--

Dénomination commune : OMEPRAZOLE

Voie orale

Groupe générique : OMEPRAZOLE 10 mg - MOPRAL 10 mg, microgranules gastrorésistants en gélule - ZOLTUM 10 mg, microgranules gastrorésistants en gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MOPRAL 10 mg, microgranules gastrorésistants en gélule, ASTRAZENECA.	Lactose.
R	ZOLTUM 10 mg, microgranules gastrorésistants en gélule, ASTRAZENECA.	Lactose.
G	LOZAPREM 10 mg, gélule gastro-résistante, ETHYPHARM SA, Exploitant non désigné.	Saccharose.
G	OMEPIREX 10 mg, gélule gastro-résistante, WINTHROP MEDICAMENTS.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE ALMUS 10 mg, gélule gastro-résistante, ARROW GENERIQUES, ALMUS FRANCE (exploitant).	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE ALTER 10 mg, gélule gastro-résistante, LABORATOIRES ALTER.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 10 mg, gélule gastro-résistante, ARROW GENERIQUES.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE BIOGARAN 10 mg, gélule gastro-résistante, BIOGARAN.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE BIOSTABILEX 10 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ.	Lactose.
G	OMEPRAZOLE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, gélule gastro-résistante, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE EG 10 mg, gélule gastro-résistante, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE ESTEVE 10 mg, gélule gastro-résistante, Laboratorios Dr ESTEVE, LABORATORIOS DR ESTEVE SA (exploitant).	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE ETHYPHARM 10 mg, gélule gastro-résistante, ETHYPHARM SA,	Saccharose.

	Exploitant non désigné.	
G	OMEPRAZOLE G GAM 10 mg, gélule gastro-résistante, Laboratoires G GAM.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE GeNeRes 10 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ.	Lactose.
G	OMEPRAZOLE GNR 10 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ.	Lactose.
G	OMEPRAZOLE HEXAL 10 mg, gélule gastro-résistante, Laboratoires G GAM.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE IVAX 10 mg, gélule gastro-résistante, ETHYPHARM SA, IVAX SAS (exploitant).	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE MERCK 10 mg, gélule gastro-résistante, MERCK GENERIQUES.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE ORSADE 10 mg, gélule gastro-résistante, ORSADE SA.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE QUALIMED 10 mg, gélule gastro-résistante, Laboratoire QUALIMED.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE RATIOPHARM 10 mg, gélule gastro-résistante, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant),	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE RPG 10 mg, gélule gastro-résistante, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, LABORATOIRES RPG-RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE SANDOZ 10 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE SET 10 mg, gélule gastro-résistante, BIOGARAN.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE TEVA 10 mg, gélule gastro-résistante, Société TEVA CLASSICS.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE TORLAN 10 mg, gélule gastro-résistante, LABORATOIRE TORLAN.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE WINTHROP 10 mg, gélule gastro-résistante, WINTHROP MEDICAMENTS.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE ZYDUS 10 mg, gélule gastro-résistante, ZYDUS FRANCE.	Saccharose.
G	ULCOMEP 10 mg, gélule gastro-résistante, ETHYPHARM SA, Exploitant non désigné.	Saccharose.

Groupe générique : OMEPRAZOLE 20 mg - MOPRAL 20 mg, microgranules gastrorésistants en gélule - ZOLTUM 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MOPRAL 20 mg, microgranules gastrorésistants en gélule, ASTRAZENECA.	Lactose.
R	ZOLTUM 20 mg, microgranules gastro-résistants en gélule, ASTRAZENECA.	Lactose.
G	LOZAPREM 20 mg, gélule gastro-résistante, SUBSTIPHARM, LABORATOIRES SUBSTIPHARM (exploitant).	Saccharose.
G	OMEPIREX 20 mg, gélule gastro-résistante, WINTHROP MEDICAMENTS.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE ALMUS 20 mg, gélule gastro-résistante, ARROW GENERIQUES, ALMUS FRANCE (exploitant).	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE ALTER 20 mg, gélule gastro-résistante, LABORATOIRES ALTER.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE ARROW GENERIQUES 20 mg, gélule gastro-résistante, ARROW GENERIQUES.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE BIOGARAN 20 mg, gélule gastro-résistante, BIOGARAN.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE BIOSTABILEX 20 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ.	Lactose.
G	OMEPRAZOLE BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante, BOUCHARA RECORDATI.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE EG 20 mg, gélule gastro-résistante, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE EG LABO 20 mg, gélule gastro-résistante, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE ESTEVE QUIMICA 20 mg, gélule gastro-résistante, ESTEVE QUIMICA SA.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE ETHYPHARM 20 mg, gélule gastro-résistante, ETHYPHARM SA, Exploitant non désigné.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE G GAM 20 mg, gélule gastro-résistante,	Saccharose.

	Laboratoires G GAM.	
G	OMEPRAZOLE GeNeRes 20 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ.	Lactose.
G	OMEPRAZOLE GNR 20 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ.	Lactose.
G	OMEPRAZOLE HEXAL 20 mg, gélule gastro-résistante, Laboratoires G GAM.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE IVAX 20 mg, gélule gastro-résistante, ETHYPHARM SA, LABORATOIRES IVAX SAS (exploitant).	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE LABORATOIRES BOUCHARA-RECORDATI 20 mg, gélule gastro-résistante, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE MERCK 20 mg, gélule gastro-résistante, MERCK GENERIQUES.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE QUALIMED 20 mg, gélule gastro-résistante, Laboratoire QUALIMED.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE RATIO 20 mg, gélule gastro-résistante, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE RPG 20 mg, gélule gastro-résistante, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE SANDOZ 20 mg, gélule gastro-résistante, SANDOZ.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE SET 20 mg, gélule gastro-résistante, BIOGARAN, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE TEVA 20 mg, gélule gastro-résistante, Société TEVA CLASSICS.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE TORLAN 20 mg, gélule gastro-résistante, LABORATOIRE TORLAN.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE WINTHROP 20 mg, gélule gastro-résistante, WINTHROP MEDICAMENTS.	Saccharose.
G	OMEPRAZOLE ZYDUS 20 mg, gélule gastro-résistante, ZYDUS FRANCE.	Saccharose.
G	ULCOMEP 20 mg, gélule gastro-résistante, ETHYPHARM SA, Exploitant non désigné.	Saccharose.

Dénomination commune : OMEPRAZOLE SODIQUE

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : OMEPRAZOLE SODIQUE équivalant à OMEPRAZOLE 40 mg - MOPRAL 40 mg, lyophilisat pour perfusion (I.V.).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MOPRAL 40 mg, lyophilisat pour perfusion (I.V.), ASTRAZENECA.	
G	OMEPRAZOLE AGUETTANT 40 mg, poudre pour solution pour perfusion, Laboratoire AGUETTANT.	Sodium.
G	OMEPRAZOLE DCI PHARMA 40 mg, poudre pour solution pour perfusion, DCI PHARMA.	

Dénomination commune : ONDANSETRON (CHLORHYDRATE D') DIHYDRATE

Voie orale

Groupe générique : ONDANSETRON (CHLORHYDRATE D') DIHYDRATE équivalant à ONDANSETRON 4 mg - ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZOPHREN 4 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Lactose.
G	ONDANSETRON CTRS 4 mg, comprimé pelliculé, CTRS (Cell Therapies Research and Services).	Lactose.
G	ONDANSETRON RANBAXY 4 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.

Groupe générique : ONDANSETRON (CHLORHYDRATE D') DIHYDRATE équivalant à ONDANSETRON 8 mg - ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZOPHREN 8 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Lactose.
G	ONDANSETRON ARROW GENERIQUES 8 mg, comprimé pelliculé, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.

G	ONDANSETRON BIOGARAN 8 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Lactose.
G	ONDANSETRON CTRS 8 mg, comprimé pelliculé, CTRS (Cell Therapies Research and Services).	Lactose.
G	ONDANSETRON EG 8 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	ONDANSETRON MERCK 8 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	ONDANSETRON QUALIMED 8 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	ONDANSETRON RANBAXY 8 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	ONDANSETRON RATIOPHARM 8 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	ONDANSETRON SANDOZ 8 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Lactose.
G	ONDANSETRON VENIPHARM 8 mg, comprimé pelliculé, Société VENIPHARM.	Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	ONDANSETRON DELBERT 8 mg, comprimé pelliculé.

Voie intraveineuse

Groupe générique : ONDANSETRON (CHLORHYDRATE D') DIHYDRATE équivalent à 2 mg/ml d'ONDANSETRON - ZOPHREN 2 mg/ml, solution injectable en ampoule (I.V.).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZOPHREN 2 mg/ml, solution injectable en ampoule (I.V.), Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Sodium.
G	ONDANSETRON CTRS 2 mg/ml, solution injectable (I.V.), CTRS (Cell Therapies Research and Services).	Sodium.
G	ONDANSETRON EG 2 mg/ml, solution injectable (I.V.), EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Sodium.
G	ONDANSETRON FAULDING 2 mg/ml, solution injectable, Laboratoires FAULDING PHARMACEUTICALS SA.	Sodium.
G	ONDANSETRON HOSPIRA 2 mg/ml, solution injectable (I.V.), HOSPIRA ENTERPRISES BV, CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES (exploitant).	Sodium.
G	ONDANSETRON MERCK 2 mg/ml, solution injectable (I.V.),	Sodium.

	MERCK GENERIQUES.	
--	-------------------	--

Dénomination commune : OXYBUTYNINE (CHLORHYDRATE D')

Voie orale

Groupe générique : OXYBUTYNINE (CHLORHYDRATE D') 5 mg - DITROPAN 5 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DITROPAN 5 mg, comprimé sécable, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	DRIPTANE 5 mg, comprimé sécable, Laboratoires FOURNIER SA.	Lactose.
G	OXYBUTYNINE BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	Lactose.
G	OXYBUTYNINE EG 5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	OXYBUTYNINE MERCK 5 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	OXYBUTYNINE RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	OXYBUTYNINE SANDOZ 5 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	OXYBUTYNINE ZYDUS 5 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.
G	ZATUR 5 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE CENTRAL DE CHIMIOTHÉRAPIE ET DE DERMOCHIMIE, LABORATOIRE CENTRAL DE CHIMIOThERAPIE ET DERMOCHIMIE (exploitant).	Lactose.

Dénomination commune : PACLITAXEL

Voie intraveineuse (pour perfusion)

Groupe générique : PACLITAXEL 6 mg/1 ml - TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TAXOL 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Ethanol, Huile de ricin

		polyoxyéthylénée.
G	PACLITAXEL DAKOTA PHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, DAKOTA PHARM.	Ethanol, Huile de ricin polyoxyéthylénée.
G	PACLITAXEL EG 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Ethanol, Ricinoléate de macroglycérol.
G	PACLITAXEL IBD3 PHARMA CONSULTING 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, IBD3 PHARMA CONSULTING, LABORATOIRES NEITUM (exploitant).	Ethanol, Huile de ricin.
G	PACLITAXEL MERCK 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, MERCK GENERIQUES.	Ethanol, Huile de ricin.
G	PACLITAXEL RATIOPHARM 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM SA (exploitant).	Ethanol, Huile de ricin polyoxyéthylénée.
G	PACLITAXEL TEVA 6 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, Société TEVA CLASSICS.	Ethanol, Huile de ricin polyoxyéthylénée.

Dénomination commune : PAROXETINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : PAROXETINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à PAROXETINE 20 mg - DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DEROXAT 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	
G	PAROSERT 20 mg, comprimé pelliculé sécable, MEDIS ehf.	Lécithine de soja.
G	PAROXETINE ALTER 20 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRES ALTER.	Lécithine de soja.
G	PAROXETINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lécithine de soja.
G	PAROXETINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, BIOGARAN (exploitant).	
G	PAROXETINE EG 20 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lécithine de soja.
G	PAROXETINE G GAM 20 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	
G	PAROXETINE IVAX 20 mg, comprimé pelliculé sécable,	Lécithine de soja.

	IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	
G	PAROXETINE MEDIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, MEDIS ehf.	Lécithine de soja.
G	PAROXETINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	PAROXETINE MERCK GENERIQUES 20 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	PAROXETINE QUALIHEALTH 20 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	PAROXETINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED.	
G	PAROXETINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	PAROXETINE RPG 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	PAROXETINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	
G	PAROXETINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	
G	PAROXETINE WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lécithine de soja.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	PAROTADIX 20 mg, comprimé pelliculé sécable.

Dénomination commune : PENTOXIFYLLINE

Voie orale

Groupe générique : PENTOXIFYLLINE 400 mg - TORENTAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TORENTAL LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Saccharose.

G	PENTOFLUX LP 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Saccharose.
G	PENTOXIFYLLINE BIOGARAN LP 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, BIOGARAN.	
G	PENTOXIFYLLINE EG LP 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	PENTOXIFYLLINE IVAX L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, IVAX PHARMACEUTICALS SAS.	
G	PENTOXIFYLLINE MERCK L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, MERCK GENERIQUES.	
G	PENTOXIFYLLINE QUALIMED LP 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	
G	PENTOXIFYLLINE RATIOPHARM LP 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	PENTOXIFYLLINE RPG L.P. 400 mg, comprimé enrobé à libération prolongée, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Saccharose.
G	PENTOXIFYLLINE SANDOZ LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, SANDOZ.	
G	PENTOXIFYLLINE SET LP 400 mg, comprimé à libération prolongée, BIOGARAN, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	
G	PENTOXIFYLLINE TEVA L.P. 400 mg, comprimé pelliculé à libération prolongée, Société TEVA CLASSICS.	

Dénomination commune : PERGOLIDE (MESILATE DE)

Voie orale

Groupe générique : PERGOLIDE (MESILATE DE) 0,05 mg - CELANCE 0,05 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CELANCE 0,05 mg, comprimé sécable, LILLY FRANCE SA.	Lactose.
G	PERGOLIDE TEVA 0,05 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Groupe générique : PERGOLIDE (MESILATE DE) 0,25 mg - CELANCE 0,25 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CELANCE 0,25 mg, comprimé sécable, LILLY FRANCE SA.	Lactose.
G	PERGOLIDE TEVA 0,25 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Dénomination commune : PEROXYDE DE BENZOYLE HYDRATE

Voie cutanée

Groupe générique : PEROXYDE DE BENZOYLE HYDRATE 2,5 POUR CENT - CUTACNYL 2,5 POUR CENT, gel pour application locale.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CUTACNYL 2,5 POUR CENT, gel pour application locale, GALDERMA INTERNATIONAL, PAS D'EXPLOITANT NOTIFIÉ (exploitant).	
G	PEROXYDE DE BENZOYLE LA ROCHE POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE 2,5 %, gel, LA ROCHE POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE.	Propylèneglycol.

Groupe générique : PEROXYDE DE BENZOYLE HYDRATE 5 POUR CENT - CUTACNYL 5 POUR CENT, gel pour application locale.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CUTACNYL 5 POUR CENT, gel pour application locale, GALDERMA INTERNATIONAL, PAS D'EXPLOITANT NOTIFIÉ (exploitant).	
G	PEROXYDE DE BENZOYLE LA ROCHE POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE 5 %, gel, LA ROCHE POSAY LABORATOIRE PHARMACEUTIQUE.	Propylèneglycol.

Dénomination commune : PHLOROGLUCINOL

Voie orale

Groupe générique : PHLOROGLUCINOL 80 mg - SPASFON LYOC 80 mg, lyophilisat oral.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SPASFON LYOC 80 mg, lyophilisat oral, CEPHALON FRANCE.	Mannitol.
G	PHLOROGLUCINOL BIOGARAN 80 mg, comprimé à libération modifiée, BIOGARAN.	Aspartam.
G	PHLOROGLUCINOL EG 80 mg, comprimé orodispersible, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Aspartam, Lactose.
G	PHLOROGLUCINOL G GAM 80 mg, comprimé orodispersible, SANDOZ.	Aspartam, Lactose.
G	PHLOROGLUCINOL HORUS PHARMA 80 mg, comprimé orodispersible, HORUS PHARMA.	Aspartam, Lactose.
G	PHLOROGLUCINOL MERCK 80 mg, comprimé orodispersible, MERCK GENERIQUES.	Aspartam, Lactose.
G	PHLOROGLUCINOL QUALIMED 80 mg, comprimé orodispersible, Laboratoire QUALIMED.	Aspartam, Lactose.
G	PHLOROGLUCINOL RATIOPHARM 80 mg, comprimé orodispersible, Laboratoire RATIOPHARM.	Aspartam, Lactose.
G	PHLOROGLUCINOL RPG 80 mg, comprimé orodispersible, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Aspartam, Lactose.
G	PHLOROGLUCINOL SANDOZ 80 mg, comprimé orodispersible, SANDOZ.	Aspartam, Lactose.
G	PHLOROGLUCINOL SANDOZ CONSEIL 80 mg, comprimé orodispersible, SANDOZ.	Aspartam, Lactose.
G	PHLOROGLUCINOL TEVA 80 mg, comprimé orodispersible, Société TEVA CLASSICS.	Aspartam, Lactose.
G	SPASMOCALM 80 mg, comprimé orodispersible, Coopération Pharmaceutique Française.	Aspartam, Lactose.
G	SPASSIREX 80 mg, comprimé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Aspartam.

	Spécialité(s) en cours de suppression
G	PHLOROGLUCINOL MC DEVELOPPEMENTS 80 mg, comprimé orodispersible.

Dénomination commune : PINAVERIUM (BROMURE DE)

Voie orale

Groupe générique : PINAVERIUM (BROMURE DE) 50 mg - DICETEL 50 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DICETEL 50 mg, comprimé pelliculé, SOLVAY PHARMA.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	BROMURE DE PINAVERIUM SOLVAY PHARMA 50 mg, comprimé pelliculé, SOLVAY PHARMA, LABORATOIRES SOLVAY PHARMA (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	PINAVERIUM ARROW 50 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	

Groupe générique : PINAVERIUM (BROMURE DE) 100 mg - DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DICETEL 100 mg, comprimé pelliculé, SOLVAY PHARMA.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	BROMURE DE PINAVERIUM SOLVAY PHARMA 100 mg, comprimé pelliculé, SOLVAY PHARMA, LABORATOIRES SOLVAY PHARMA (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	PINAVERIUM ARROW 100 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	
G	PINAVERIUM BIOGARAN 100 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	PINAVERIUM EG 100 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	PINAVERIUM MERCK 100 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	
G	PINAVERIUM QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	
G	PINAVERIUM RANBAXY 100 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	

G	PINAVERIUM RATIOPHARM 100 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire RATIOPHARM.	
G	PINAVERIUM SANDOZ 100 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	
G	PINAVERIUM TEVA 100 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	
G	PINAVERIUM WINTHROP 100 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Dénomination commune : PIRACETAM

Voie orale

Groupe générique : PIRACETAM 800 mg - NOOTROPYL 800 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NOOTROPYL 800 mg, comprimé pelliculé, UCB PHARMA S.A.	
G	PIRACETAM ARROW 800 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	
G	PIRACETAM BIOGARAN 800 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	
G	PIRACETAM EG 800 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	PIRACETAM GNR 800 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	
G	PIRACETAM IVAX 800 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	
G	PIRACETAM MERCK 800 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	
G	PIRACETAM QUALIMED 800 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	
G	PIRACETAM RATIOPHARM 800 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	PIRACETAM RPG 800 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	

G	PIRACETAM SANDOZ 800 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	
G	PIRACETAM TEVA 800 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	
G	PIRACETAM ZYDUS 800 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE.	

Groupe générique : PIRACETAM 400 mg - **NOOTROPYL 400 mg, gélule.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NOOTROPYL 400 mg, gélule, UCB PHARMA S.A..	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	PIRACETAM BIOGARAN 400 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	PIRACETAM EG 400 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	PIRACETAM MERCK 400 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	
G	PIRACETAM QUALIMED 400 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	

Groupe générique : PIRACETAM 20 g/100 ml - **NOOTROPYL 20 %, solution buvable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NOOTROPYL 20 %, solution buvable, UCB PHARMA S.A.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle.
G	AXONYL 200 mg/ml, solution buvable en flacon, PFIZER.	Glycérol, Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium.
G	PIRACETAM ARROW 20 %, solution buvable, ARROW GENERIQUES.	Glucose, Glycérol, Sodium, Sorbitol.
G	PIRACETAM IVAX 20 %, solution buvable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Ethanol, Glucose, Glycérol, Sodium, Sorbitol.
G	PIRACETAM MERCK 20 %, solution buvable, MERCK GENERIQUES.	Glucose, Glycérol, Sodium, Sorbitol.
G	PIRACETAM QUALIMED 20 %, solution buvable, Laboratoire QUALIMED.	Glucose, Glycérol,

		Sodium, Sorbitol.
G	PIRACETAM SANDOZ 20 POUR CENT, solution buvable, SANDOZ.	Glucose, Glycérol, Sodium, Sorbitol.
G	PIRACETAM UCB 20 %, solution buvable en flacon, VEDIM PHARMA.	Parahydroxybenzoate de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle, Sodium.

Dénomination commune : PIROXICAM

Voie orale

Groupe générique : PIROXICAM 20 mg - FELDENE DISPERSIBLE 20 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FELDENE DISPERSIBLE 20 mg, comprimé sécable, PFIZER.	Lactose.
G	PIROXICAM MERCK 20 mg, comprimé dispersible sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.

Groupe générique : PIROXICAM 10 mg - FELDENE 10 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FELDENE 10 mg, gélule, PFIZER.	Lactose, Métabisulfite de sodium.
G	OLCAM 10 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	PIROXICAM BIOGARAN 10 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	PIROXICAM EXPANPHARM 10 mg, gélule, EXPANPHARM INTERNATIONAL, LABORATOIRE EXPANPHARM (exploitant),	Lactose.
G	PIROXICAM G GAM 10 mg, comprimé, Laboratoires G GAM, LABORATOIRES SANOFI-HEXAL (exploitant).	Lactose.
G	PIROXICAM IVAX 10 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	PIROXICAM MERCK 10 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	
G	PIROXICAM RPG 10 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE	Lactose.

	GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	PIROXICAM TEVA 10 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	PIROXICAM WINTHROP 10 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	PIROXICAM ZYDUS 10 mg, gélule, ZYDUS FRANCE.	Lactose.
G	ZOFORA 10 mg, gélule, Laboratoires PHARMY II.	Lactose.

Groupe générique : PIROXICAM 20 mg - FELDENE 20 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FELDENE 20 mg, gélule, PFIZER.	Lactose, Métabisulfite de sodium.
G	OLCAM 20 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	PIROXICAM BIOGARAN 20 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	PIROXICAM EG 20 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	PIROXICAM EXPANPHARM 20 mg, gélule, EXPANPHARM INTERNATIONAL, LABORATOIRE EXPANPHARM (exploitant).	Lactose.
G	PIROXICAM G GAM 20 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	PIROXICAM IVAX 20 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	PIROXICAM MERCK 20 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	
G	PIROXICAM-RATIOPHARM 20 mg, gélule, Laboratoire RATIOPHARM, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	PIROXICAM RPG 20 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	PIROXICAM SANDOZ 20 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.

G	PIROXICAM TEVA 20 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	PIROXICAM WINTHROP 20 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	PIROXICAM ZYDUS 20 mg, gélule, ZYDUS FRANCE.	Lactose.
G	ZOFORA 20 mg, gélule, Laboratoires PHARMY II, LABORATOIRES PHARMA II (exploitant).	Lactose.

Voie rectale

Groupe générique : PIROXICAM 20 mg - FELDENE 20 mg, suppositoire.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FELDENE 20 mg, suppositoire, PFIZER.	
G	PIROXICAM MERCK 20 mg, suppositoire, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	

Voie intramusculaire

Groupe générique : PIROXICAM 20 mg - FELDENE 20 mg/1 ml, solution injectable en ampoule (IM).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	FELDENE 20 mg/1 ml, solution injectable en ampoule (IM), PFIZER.	Alcool benzylique, Ethanol, Propylèneglycol.
G	PIROXICAM MERCK 20 mg/1 ml, solution injectable (IM), MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Alcool benzylique, Ethanol, Propylèneglycol.
G	PIROXICAM TEVA 20 mg/1 ml, solution injectable (IM), Société TEVA CLASSICS.	Alcool benzylique, Ethanol, Propylèneglycol.
G	ZOFORA 20 mg/1 ml, solution injectable (I.M.), Laboratoires PHARMY II.	Alcool benzylique, Ethanol, Propylèneglycol.

Dénomination commune : POVIDONE IODEE

Voie cutanée

Groupe générique : POVIDONE IODEE 10 % - BETADINE DERMIQUE 10 POUR CENT, solution pour application locale.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	BETADINE DERMIQUE 10 POUR CENT, solution pour application locale, MEDA PHARMA.	
G	BETASEPTIC DERMIQUE 10 POUR CENT, solution pour application cutanée, MEDA PHARMA.	
G	POLIODINE SOLUTION DERMIQUE, solution pour application cutanée, LABORATOIRES GIFRER BARBEZAT.	

Dénomination commune : PRAVASTATINE SODIQUE

Voie orale

Groupe générique : PRAVASTATINE SODIQUE 10 mg - **ELISOR 10 mg, comprimé sécable** - **VASTEN 10 mg, comprimé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ELISOR 10 mg, comprimé sécable, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Lactose.
R	VASTEN 10 mg, comprimé sécable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	IBECOR 10 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	PRAVASTATINE ALTER 10 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	PRAVASTATINE APOTEX 10 mg, comprimé, APOTEX EUROPE LTD, LABORATOIRES CHEMINEAU (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 10 mg, comprimé, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE EG 10 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.

G	PRAVASTATINE ENIREX 10 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	PRAVASTATINE GNR 10 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	PRAVASTATINE INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 10 mg, comprimé, INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT, KATWIJK FARMA BV (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	PRAVASTATINE OFFILINK 10 mg, comprimé, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	PRAVASTATINE QUIVER 10 mg, comprimé, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE RANBAXY 10 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	PRAVASTATINE SANDOZ 10 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	PRAVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	PRAVASTATINE UPSA CONSEIL 10 mg, comprimé sécable, UPSA CONSEIL.	Lactose.
G	PRAVASTATINE WINTHROP 10 mg, comprimé sécable, UPSA-GENERIQUES, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Lactose.
G	STAVAL 10 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.

Groupe générique : PRAVASTATINE SODIQUE 20 mg - **ELISOR 20 mg, comprimé sécable** - **VASTEN 20 mg, comprimé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ELISOR 20 mg, comprimé sécable, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Lactose.
R	VASTEN 20 mg, comprimé sécable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.

G(1)	IBECOR 20 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
	IBECOR 10 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	PRAVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé sécable, GAYRARD PASCALE, ALMUS FRANCE SAS (exploitant).	Lactose.
G(1)	PRAVASTATINE ALTER 20 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
	PRAVASTATINE ALTER 10 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G(1)	PRAVASTATINE APOTEX 20 mg, comprimé, APOTEX EUROPE LTD, LABORATOIRES CHEMINEAU (exploitant).	Lactose.
	PRAVASTATINE APOTEX 10 mg, comprimé, APOTEX EUROPE LTD, LABORATOIRES CHEMINEAU (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 20 mg, comprimé sécable, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	PRAVASTATINE BIOSTABILEX 20 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé sécable, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE EG 20 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	PRAVASTATINE ENIREX 20 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	PRAVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	PRAVASTATINE GENERES 20 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G(1)	PRAVASTATINE INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 20 mg, comprimé, INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT, KATWIJK FARMA BV (exploitant).	Lactose.

	PRAVASTATINE INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 10 mg, comprimé, INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT, KATWIJK FARMA BV (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	PRAVASTATINE OFFILINK 20 mg, comprimé sécable, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED, LABORATOIRES QUALIMED (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé sécable, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	PRAVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	PRAVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	PRAVASTATINE WINTHROP 20 mg, comprimé sécable, UPSA-GENERIQUES, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE ZYDUS 20 mg, comprimé sécable, UPSA CONSEIL, ZYDUS FRANCE (exploitant).	Lactose.
G(1)	STAVAL 20 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER. STAVAL 10 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose. Lactose.

(1) En l'absence de sécabilité des spécialités IBECOR 20 mg, comprimé, PRAVASTATINE ALTER 20 mg, comprimé, PRAVASTATINE APOTEX 20 mg, comprimé, PRAVASTATINE INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 20 mg, comprimé, STAVAL 20 mg, comprimé, les spécialités IBECOR 10 mg, comprimé, PRAVASTATINE ALTER 10 mg, comprimé, PRAVASTATINE APOTEX 10 mg, comprimé, PRAVASTATINE INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 10 mg, comprimé, STAVAL 10 mg, comprimé peuvent être nécessaires pour obtenir la posologie prescrite.
Un comprimé de IBECOR 10 mg correspond à un demi-comprimé d'ELISOR 20 mg, comprimé sécable.

Un comprimé de PRAVASTATINE ALTER 10 mg correspond à un demi-comprimé d'ELISOR 20 mg, comprimé sécable.

Un comprimé de PRAVASTATINE APOTEX 10 mg correspond à un demi-comprimé d'ELISOR 20 mg, comprimé sécable.

Un comprimé de PRAVASTATINE INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 10 mg, comprimé correspond à un demi-comprimé d'ELISOR 20 mg, comprimé sécable.

Un comprimé de STAVAL 10 mg correspond à un demi-comprimé d'ELISOR 20 mg, comprimé sécable.

Groupe générique : PRAVASTATINE SODIQUE 40 mg - **ELISOR 40 mg, comprimé** - **VASTEN 40 mg, comprimé**.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ELISOR 40 mg, comprimé, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Lactose.
R	VASTEN 40 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS.	Lactose.
G	IBECOR 40 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	PRAVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé, GAYRARD PASCALE, ALMUS FRANCE SAS (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE ALTER 40 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	PRAVASTATINE APOTEX 40 mg, comprimé, APOTEX EUROPE LTD, LABORATOIRES CHEMINEAU (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE ARROW GENERIQUES 40 mg, comprimé, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Lactose.
G	PRAVASTATINE BIOSTABLEX 40 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.
G	PRAVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE EG 40 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE ENIREX 40 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	PRAVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.
G	PRAVASTATINE GENERES 40 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.
G	PRAVASTATINE INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT	Lactose.

	40 mg, comprimé, INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT, KATWIJK FARMA BV (exploitant).	
G	PRAVASTATINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	PRAVASTATINE OFFILINK 40 mg, comprimé, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	PRAVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	PRAVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.
G	PRAVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	PRAVASTATINE WINTHROP 40 mg, comprimé, UPSA-GENERIQUES, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Lactose.
G	PRAVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimé, UPSA CONSEIL, ZYDUS FRANCE (exploitant).	Lactose.
G	STAVAL 40 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.

Dénomination commune : PREDNISOLONE (METASULFOBENZOATE SODIQUE DE)

Voie orale

Groupe générique : PREDNISOLONE (METASULFOBENZOATE SODIQUE DE) équivalent à PREDNISOLONE 5 mg - SOLUPRED 5 mg, comprimé effervescent.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SOLUPRED 5 mg, comprimé effervescent,	Saccharose,

	Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Sodium.
G	PREDNISOLONE RPG 5 mg, comprimé effervescent, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Glucose, Lactose, Sodium, Sorbitol.
G	PREDNISOLONE TEVA 5 mg, comprimé effervescent, Société TEVA CLASSICS.	Glucose, Lactose, Sodium, Sorbitol.

Groupe générique : PREDNISOLONE (METASULFOBENZOATE SODIQUE DE) équivalent à PREDNISOLONE 20 mg - SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SOLUPRED 20 mg, comprimé effervescent, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Sodium.
G	PREDNISOLONE ARROW 20 mg, comprimé effervescent sécable, ARROW GENERIQUES.	Glucose, Lactose, Sodium, Sorbitol.
G	PREDNISOLONE BIOGARAN 20 mg, comprimé effervescent sécable, BIOGARAN.	Lactose, Sodium, Sorbitol.
G	PREDNISOLONE EG 20 mg, comprimé effervescent sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose, Sodium, Sorbitol.
G	PREDNISOLONE G GAM 20 mg, comprimé effervescent sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose, Sodium, Sorbitol.
G	PREDNISOLONE IVAX 20 mg, comprimé effervescent sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose, Sodium, Sorbitol.
G	PREDNISOLONE MERCK 20 mg, comprimé effervescent sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose, Sodium, Sorbitol.
G	PREDNISOLONE QUALIMED 20 mg, comprimé effervescent sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose, Sodium, Sorbitol.
G	PREDNISOLONE RATIOPHARM 20 mg, comprimé effervescent sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose, Sodium, Sorbitol.
G	PREDNISOLONE RPG 20 mg, comprimé effervescent sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Glucose, Lactose, Sodium, Sorbitol.
G	PREDNISOLONE SANDOZ 20 mg, comprimé effervescent	Lactose,

	sécable, SANDOZ.	Sodium, Sorbitol.
G	PREDNISOLONE TEVA 20 mg, comprimé effervescent sécable, Société TEVA CLASSICS.	Glucose, Lactose, Sodium, Sorbitol.
G	PREDNISOLONE WINTHROP 20 mg, comprimé effervescent sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose, Sodium, Sorbitol.

Dénomination commune : PREDNISONNE

Voie orale

Groupe générique : PREDNISONNE 1 mg - CORTANCYL 1 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CORTANCYL 1 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	PREDNISONNE WINTHROP 1 mg, comprimé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Groupe générique : PREDNISONNE 5 mg - CORTANCYL 5 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CORTANCYL 5 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	PREDNISONNE ALMUS 5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	Lactose.
G	PREDNISONNE ARROW 5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	PREDNISONNE BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	PREDNISONNE EG 5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	PREDNISONNE G GAM 5 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	PREDNISONNE IREX 5 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS, LABORATOIRES IREX (exploitant).	Lactose.

G	PREDNISONNE IVAX 5 mg, comprimé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	PREDNISONNE MERCK 5 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	PREDNISONNE QUALIMED 5 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	PREDNISONNE RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable, Laboratoire RATIOPHARM.	Lactose.
G	PREDNISONNE SANDOZ 5 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	PREDNISONNE TEVA 5 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	PREDNISONNE WINTHROP 5 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Groupe générique : PREDNISONNE 20 mg - **CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CORTANCYL 20 mg, comprimé sécable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose.
G	PREDNISONNE ALMUS 20 mg, comprimé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	
G	PREDNISONNE ARROW 20 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	
G	PREDNISONNE BIOGARAN 20 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	
G	PREDNISONNE EG 20 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	PREDNISONNE G GAM 20 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	
G	PREDNISONNE IREX 20 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS, LABORATOIRES IREX (exploitant).	
G	PREDNISONNE IVAX 20 mg, comprimé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	
G	PREDNISONNE MERCK 20 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	

G	PREDNISONNE QUALIMED 20 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED.	
G	PREDNISONNE RATIOPHARM 20 mg, comprimé sécable, Laboratoire RATIOPHARM.	
G	PREDNISONNE SANDOZ 20 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	
G	PREDNISONNE TEVA 20 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	
G	PREDNISONNE WINTHROP 20 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Dénomination commune : **PROGESTERONE**

Voie orale ou vaginale

Groupe générique : PROGESTERONE 100 mg - UTROGESTAN 100 mg, capsule molle orale ou vaginale.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	UTROGESTAN 100 mg, capsule molle orale ou vaginale, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL.	Lécithine de soja.
G	ESTIMA 100 mg, capsule molle orale ou vaginale, EFFIK.	Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	EVAPAUSE 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale, ZAMBON FRANCE, ZAMBON FRANCE SA (exploitant).	Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	PROGESTAN 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL.	Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	PROGESTERONE BIOGARAN 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale, BIOGARAN.	Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	PROGESTERONE MERCK 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale, MERCK GENERIQUES.	Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	PROGESTERONE RATIOPHARM 100 mg, capsule molle orale ou vaginale, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	PROGESTERONE SANDOZ 100 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale, SANDOZ.	Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	PROGESTERONE TEVA 100 mg, capsule molle ou capsule molle	Huile d'arachide,

	vaginale, Société TEVA CLASSICS.	Lécithine de soja.
--	-------------------------------------	--------------------

Groupe générique : PROGESTERONE 200 mg - UTROGESTAN 200 mg, capsule molle orale ou vaginale.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	UTROGESTAN 200 mg, capsule molle orale ou vaginale, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL.	Lécithine de soja.
G	ESTIMA 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale, EFFIK.	Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	PROGESTAN 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL.	Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	PROGESTERONE BIOGARAN 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale, BIOGARAN.	Huile d'arachide, Lécithine de soja.
G	PROGESTERONE RATIOPHARM 200 mg, capsule molle ou capsule molle vaginale, LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	Huile d'arachide, Lécithine de soja.

Dénomination commune : PROPRANOLOL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : PROPRANOLOL (CHLORHYDRATE DE) 40 mg - AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AVLOCARDYL 40 mg, comprimé sécable, ASTRAZENECA.	
G	PROPRANOLOL EG 40 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	PROPRANOLOL RATIOPHARM 40 mg, comprimé sécable, Laboratoire RATIOPHARM, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	

Dénomination commune : PYRANTEL (EMBONATE DE)

Voie orale

Groupe générique : PYRANTEL (EMBONATE DE) équivalent à PYRANTEL 125 mg - COMBANTRIN 125 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	COMBANTRIN 125 mg, comprimé, TEOFARMA, TEOFARMA SRL (exploitant).	Jaune orangé S (E110).
G	HELMINTOX 125 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL.	Jaune orangé S (E110).

Groupe générique : PYRANTEL (EMBONATE DE) équivalent à PYRANTEL 125 mg/2,5 ml - COMBANTRIN 125 mg/2,5 ml, suspension buvable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	COMBANTRIN 125 mg/2,5 ml, suspension buvable, TEOFARMA, LABORATOIRES TEOFARMA S.R.l (exploitant).	Glycérol, Lécithine de soja, Sodium, Sorbitol.
G	HELMINTOX 125 mg/2,5 ml, suspension buvable, Laboratoire INNOTECH INTERNATIONAL.	Glycérol, Lécithine de soja, Sodium, Sorbitol.

Dénomination commune : PÉRINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE

Voie orale

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 2 mg - COVERSYL 2 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	COVERSYL 2 mg, comprimé, Les laboratoires SERVIER.	Lactose.
G	ELECTAN 2 mg, comprimé, Les laboratoires SERVIER.	Lactose.
G	PERINDOPRIL BIOGARAN 2 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	PERINDOPRIL DCI PHARMA 2 mg, comprimé, DCI PHARMA.	Lactose.
G	PERINDOPRIL EG 2 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO (exploitant).	Lactose.

G	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 2 mg, comprimé, INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT, KATWIJK FARMA BV (exploitant).	Lactose.
G	PERINDOPRIL RATIOPHARM 2 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	PERINDOPRIL TEVA 2 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	PRENESSA 2 mg, comprimé, KRKA POLSKA Spzoo.	Lactose.

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 4 mg - COVERSYL 4 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	COVERSYL 4 mg, comprimé sécable, Les laboratoires SERVIER.	Lactose.
G	ELECTAN 4 mg, comprimé sécable, Les laboratoires SERVIER.	Lactose.
G	PERINDOPRIL BIOGARAN 4 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	PERINDOPRIL DCI PHARMA 4 mg, comprimé sécable, DCI PHARMA.	Lactose.
G	PERINDOPRIL EG 4 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, EG LABO (exploitant).	Lactose.
G	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 4 mg, comprimé, INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT, KATWIJK FARMA BV (exploitant).	Lactose.
G	PERINDOPRIL RATIOPHARM 4 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	PERINDOPRIL TEVA 4 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	PRENESSA 4 mg, comprimé sécable, KRKA POLSKA Spzoo.	Lactose.

Groupe générique : PERINDOPRIL TERT-BUTYLAMINE 8 mg - COVERSYL 8 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	COVERSYL 8 mg, comprimé, Les laboratoires SERVIER.	Lactose.

G	PERINDOPRIL INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT 8 mg, comprimé, INTERNATIONAL DRUG DEVELOPMENT, KATWIJK FARMA BV (exploitant).	Lactose.
---	---	----------

Dénomination commune : QUINAPRIL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : QUINAPRIL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à QUINAPRIL 5 mg - ACUITEL 5 mg, comprimé enrobé sécable - KOREC 5 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ACUITEL 5 mg, comprimé enrobé sécable, PFIZER.	Lactose.
R	KOREC 5 mg, comprimé pelliculé sécable, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	QUINAPRIL ARROW 5 mg, comprimé pelliculé sécable, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	
G	QUINAPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	
G	QUINAPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	QUINAPRIL TEVA 5 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	
G	QUINAPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Groupe générique : QUINAPRIL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à QUINAPRIL 10 mg - ACUITEL 10 mg, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ACUITEL 10 mg, comprimé enrobé, PFIZER.	Lactose.
G	QUINAPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Lactose.
G	QUINAPRIL TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	

Groupe générique : QUINAPRIL (CHLORHYDRATE DE) équivalant à QUINAPRIL 20 mg - ACUITEL 20 mg, comprimé enrobé - KOREC 20 mg, comprimé enrobé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ACUITEL 20 mg, comprimé enrobé, PFIZER.	Lactose.
R	KOREC 20 mg, comprimé enrobé sécable, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	QUINAPRIL ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable, GAYRARD PASCALE, ARROW GENERIQUES (exploitant).	
G	QUINAPRIL BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	
G	QUINAPRIL MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	QUINAPRIL SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Lactose.
G	QUINAPRIL TEVA 20 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	
G	QUINAPRIL WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	

	Spécialité(s) en cours de suppression
G	QUINAPRIL G GAM 20 mg, comprimé pelliculé.

**Dénomination commune : QUINAPRIL (CHLORHYDRATE DE) +
HYDROCHLOROTHIAZIDE**

Voie orale

Groupe générique : QUINAPRIL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à 20 mg +
HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - ACUILIX 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ACUILIX 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, PFIZER.	Lactose.
G	QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WYVERN MEDICAL 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, WYVERN MEDICAL LTD.	

Groupe générique : QUINAPRIL (CHLORHYDRATE DE) équivalent à QUINAPRIL 20 mg +
HYDROCHLOROTHIAZIDE 12,5 mg - ACUILIX 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ACUILIX 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, PFIZER.	Lactose.
G	QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE SANDOZ 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	
G	QUINAPRIL/HYDROCHLOROTHIAZIDE WYVERN MEDICAL 20 mg/12,5 mg, comprimé pelliculé sécable, WYVERN MEDICAL LTD.	

Dénomination commune : RAMIPRIL

Voie orale

Groupe générique : RAMIPRIL 1,25 mg - TRIA TEC 1,25 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TRIA TEC 1,25 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	RAMEMMA 1,25 mg, comprimé, PHARMEMMA LTD.	Lactose.
G	RAMIPRIL ALTER 1,25 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, comprimé, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Lactose.
G	RAMIPRIL EG 1,25 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	RAMIPRIL G GAM 1,25 mg, comprimé, Laboratoires G GAM.	
G	RAMIPRIL MEDIS 1,25 mg, comprimé, MEDIS ehf, MEDIPHA SANTE SN (exploitant).	Lactose.
G	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	
G	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.

G	RAMIPRIL RANBAXY 1,25 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	RAMIPRIL SANDOZ 1,25 mg, comprimé, SANDOZ.	
G	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	RAMIPRIL WINTHROP 1,25 mg, comprimé, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	RAMIPRIL ZYDUS 1,25 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Groupe générique : RAMIPRIL 2,5 mg - TRIATEC 2,5 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TRIAATEC 2,5 mg, comprimé sécable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G(1)	RAMEMMA 2,5 mg, comprimé, PHARMEMMA LTD. RAMEMMA 1,25 mg, comprimé, PHARMEMMA LTD.	Lactose. Lactose.
G	RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimé sécable, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, comprimé sécable, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Lactose.
G	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	RAMIPRIL G GAM 2,5 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	
G	RAMIPRIL MEDIS 2,5 mg, comprimé sécable, MEDIS ehf,	Lactose.

	MEDIPHA SANTE SN (exploitant).	
G	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	RAMIPRIL RANBAXY 2,5 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	RAMIPRIL SANDOZ 2,5 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	
G	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	RAMIPRIL WINTHROP 2,5 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	RAMIPRIL ZYDUS 2,5 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé.
G	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, comprimé.
G	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé.
G	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé.
G	RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimé.

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité RAMEMMA 2,5 mg, la spécialité RAMEMMA 1,25 mg, peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de RAMEMMA 1,25 mg, comprimé correspond à un demi-comprimé de TRIATEC 2,5 mg, comprimé sécable.

Groupe générique : RAMIPRIL 5 mg - TRIA TEC 5 mg, **comprimé sécable**.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TRIA TEC 5 mg, comprimé secable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G(1)	RAMEMMA 5 mg, comprimé, PHARMEMMA LTD.	Lactose.

	RAMEMMA 2,5 mg, comprimé, PHARMEMMA LTD.	Lactose.
G	RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimé sécable, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, comprimé sécable, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Lactose.
G	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	RAMIPRIL G GAM 5 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	
G	RAMIPRIL MEDIS 5 mg, comprimé sécable, MEDIS ehf, MEDIPHA SANTE SN (exploitant).	Lactose.
G	RAMIPRIL MERCK 5 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	RAMIPRIL RANBAXY 5 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	RAMIPRIL SANDOZ 5 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	
G	RAMIPRIL TEVA 5 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	RAMIPRIL WINTHROP 5 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	RAMIPRIL ZYDUS 5 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé.
G	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé.
G	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé.

G	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé.
G	RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimé.
	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, comprimé.
	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, comprimé.
	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, comprimé.
	RAMIPRIL EG 2,5 mg, comprimé.
	RAMIPRIL ALTER 2,5 mg, comprimé.

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité RAMEMMA 5 mg, la spécialité RAMEMMA 2,5 mg, peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de RAMEMMA 2,5 mg, comprimé correspond à un demi-comprimé de TRIATEC 5 mg, comprimé sécable.

Groupe générique : RAMIPRIL 10 mg - TRIATEC 10 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TRIA TEC 10 mg, comprimé sécable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G(1)	RAMEMMA 10 mg, comprimé, PHARMEMMA LTD. RAMEMMA 5 mg, comprimé, PHARMEMMA LTD.	Lactose. Lactose.
G	RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimé sécable, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé sécable, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Lactose.
G	RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	RAMIPRIL G GAM 10 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	
G	RAMIPRIL MEDIS 10 mg, comprimé sécable, MEDIS ehf,	Lactose.

	MEDIPHA SANTE SN (exploitant).	
G	RAMIPRIL MERCK 10 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	RAMIPRIL QUALIMED 10 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	RAMIPRIL RANBAXY 10 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	
G	RAMIPRIL RATIOPHARM 10 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant),.	Lactose.
G	RAMIPRIL SANDOZ 10 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	
G	RAMIPRIL TEVA 10 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	RAMIPRIL WINTHROP 10 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	RAMIPRIL ZYDUS 10 mg, comprimé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	RAMIPRIL ARROW 10 mg, comprimé.
G	RAMIPRIL RATIOPHARM 10 mg, comprimé.
G	RAMIPRIL QUALIMED 10 mg, comprimé.
G	RAMIPRIL BIOGARAN 10 mg, comprimé.
G	RAMIPRIL EG 10 mg, comprimé.
G	RAMIPRIL ALTER 10 mg, comprimé.
	RAMIPRIL ARROW 5 mg, comprimé.
	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, comprimé.
	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, comprimé.
	RAMIPRIL EG 5 mg, comprimé.
	RAMIPRIL ALTER 5 mg, comprimé.

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité RAMEMMA 10 mg, la spécialité RAMEMMA 5 mg, peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de RAMEMMA 5 mg, comprimé correspond à un demi-comprimé de TRIATEC 10 mg, comprimé sécable.

Groupe générique : RAMIPRIL 1,25 mg - TRIA TEC FAIBLE 1,25 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TRIA TEC FAIBLE 1,25 mg, gélule, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	AVISIGEL 1,25 mg, gélule, PHARMEMMA LTD.	
G	EMMAGEL 1,25 mg, gélule, PHARMEMMA LTD.	
G	EMMARAM 1,25 mg, gélule, PHARMEMMA LTD.	
G	RAMAVIS 1,25 mg, gélule, PHARMEMMA LTD.	
G	RAMIPRIL ARROW 1,25 mg, gélule, ARROW GENERIQUES.	
G	RAMIPRIL BIOGARAN 1,25 mg, gélule, BIOGARAN.	
G	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 1,25 mg, gélule, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	
G	RAMIPRIL DCI PHARMA 1,25 mg, gélule, DCI PHARMA.	
G	RAMIPRIL EG 1,25 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	RAMIPRIL MERCK 1,25 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	
G	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 1,25 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	
G	RAMIPRIL PHARMEMMA 1,25 mg, gélule, PHARMEMMA LTD.	
G	RAMIPRIL QUALIHEALTH 1,25 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED.	
G	RAMIPRIL QUALIMED 1,25 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED.	
G	RAMIPRIL QUIVER 1,25 mg, gélule, ARROW GENERIQUES.	
G	RAMIPRIL RATIOPHARM 1,25 mg, gélule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	RAMIPRIL TEVA 1,25 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	

G	RAMIPRIL WINTHROP 1,25 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	
---	---	--

Groupe générique : RAMIPRIL 2,5 mg - TRIATEC 2,5 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TRIA TEC 2,5 mg, gélule, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	AVISIGEL 2,5 mg, gélule, PHARMEMMA LTD.	
G	EMMAGEL 2,5 mg, gélule, PHARMEMMA LTD.	
G	EMMARAM 2,5 mg, gélule, PHARMEMMA LTD.	
G	RAMAVIS 2,5 mg, gélule, PHARMEMMA LTD.	
G	RAMIPRIL ARROW 2,5 mg, gélule, ARROW GENERIQUES.	Jaune orangé S (E110), Rouge cochenille A (E124).
G	RAMIPRIL BIOGARAN 2,5 mg, gélule, BIOGARAN.	
G	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 2,5 mg, gélule, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	
G	RAMIPRIL DCI PHARMA 2,5 mg, gélule, DCI PHARMA.	
G	RAMIPRIL EG 2,5 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	RAMIPRIL MERCK 2,5 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	
G	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 2,5 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	
G	RAMIPRIL PHARMEMMA 2,5 mg, gélule, PHARMEMMA LTD.	
G	RAMIPRIL QUALIHEALTH 2,5 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED.	

G	RAMIPRIL QUALIMED 2,5 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED.	
G	RAMIPRIL QUIVER 2,5 mg, gélule, ARROW GENERIQUES.	Jaune orangé S (E110), Rouge cochenille A (E124).
G	RAMIPRIL RATIOPHARM 2,5 mg, gélule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	RAMIPRIL TEVA 2,5 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	
G	RAMIPRIL WINTHROP 2,5 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Groupe générique : RAMIPRIL 5 mg - TRIA TEC 5 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TRIA TEC 5 mg, gélule, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	AVISIGEL 5 mg, gélule, PHARMEMMA LTD.	
G	EMMAGEL 5 mg, gélule, PHARMEMMA LTD.	
G	EMMARAM 5 mg, gélule, PHARMEMMA LTD.	
G	RAMAVIS 5 mg, gélule, PHARMEMMA LTD.	
G	RAMIPRIL ARROW 5 mg, gélule, ARROW GENERIQUES.	Azorubine (E122), Jaune orangé S (E110).
G	RAMIPRIL BIOGARAN 5 mg, gélule, BIOGARAN.	
G	RAMIPRIL BOUCHARA RECORDATI 5 mg, gélule, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	
G	RAMIPRIL DCI PHARMA 5 mg, gélule, DCI PHARMA.	
G	RAMIPRIL EG 5 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	RAMIPRIL MERCK 5 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	
G	RAMIPRIL MERCK GENERIQUES 5 mg, gélule,	Azorubine

	MERCK GENERIQUES.	(E122).
G	RAMIPRIL PHARMEMMA 5 mg, gélule, PHARMEMMA LTD.	
G	RAMIPRIL QUALIHEALTH 5 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED.	Azorubine (E122).
G	RAMIPRIL QUALIMED 5 mg, gélule, Laboratoire QUALIMED.	
G	RAMIPRIL QUIVER 5 mg, gélule, ARROW GENERIQUES.	Azorubine (E122), Jaune orangé S (E110).
G	RAMIPRIL RATIOPHARM 5 mg, gélule, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	RAMIPRIL TEVA 5 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	
G	RAMIPRIL WINTHROP 5 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Dénomination commune : RANITIDINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : RANITIDINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à RANITIDINE 150 mg - AZANTAC 150 mg, comprimé pelliculé - RANIPLEX 150 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AZANTAC 150 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	
R	RANIPLEX 150 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires FOURNIER SA.	
G	RANITIDINE BIOGARAN 150 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	RANITIDINE EG 150 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Polydextrose (glucose + sorbitol).
G	RANITIDINE G GAM 150 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	
G	RANITIDINE IVAX 150 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	

G	RANITIDINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	RANITIDINE RANBAXY 150 mg, comprimé pelliculé, RANBAXY LABORATORIES LTD, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Huile de ricin.
G	RANITIDINE RPG 150 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	RANITIDINE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	
G	RANITIDINE TEVA 150 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	
G	RANITIDINE WINTHROP 150 mg, comprimé enrobé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Polydextrose (glucose + sorbitol).

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	RANITIDINE RATIOPHARM 150 mg, comprimé pelliculé.

Groupe générique : RANITIDINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à RANITIDINE 300 mg - AZANTAC 300 mg, comprimé pelliculé - RANIPLEX 300 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AZANTAC 300 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE, LABORATOIRES GLAXOSMITHKLINE (exploitant).	
R	RANIPLEX 300 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires FOURNIER SA.	
G	RANITIDINE BIOGARAN 300 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	RANITIDINE EG 300 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Polydextrose (glucose + sorbitol).
G	RANITIDINE G GAM 300 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	
G	RANITIDINE IVAX 300 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	
G	RANITIDINE MERCK 300 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	RANITIDINE RANBAXY 300 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE	Huile de ricin.

	GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	RANITIDINE RPG 300 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	RANITIDINE SANDOZ 300 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	
G	RANITIDINE TEVA 300 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	
G	RANITIDINE WINTHROP 300 mg, comprimé enrobé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Polydextrose (glucose + sorbitol).

	Spécialité(s) en cours de suppression	
G	RANITIDINE RATIOPHARM 300 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : RANITIDINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à RANITIDINE 75 mg - AZANTAC 75 mg, comprimé effervescent - RANIPLEX 75 mg, comprimé effervescent.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AZANTAC 75 mg, comprimé effervescent, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Aspartam, Sodium, Sorbitol.
R	RANIPLEX 75 mg, comprimé effervescent, Laboratoires FOURNIER SA.	Aspartam, Sodium, Sorbitol.
G	RANITIDINE ARROW 75 mg, comprimé effervescent, ARROW GENERIQUES.	Aspartam, Jaune orangé S (E110), Lactose, Sodium, Sorbitol.
G	RANITIDINE MERCK 75 mg, comprimé effervescent, MERCK GENERIQUES.	Lactose, Sodium.
G	RANITIDINE MERCK GENERIQUES 75 mg, comprimé effervescent, MERCK GENERIQUES.	Aspartam, Jaune orangé S (E110), Lactose, Sodium, Sorbitol.
G	RANITIDINE QUALIMED 75 mg, comprimé effervescent, Laboratoire QUALIMED.	Aspartam, Jaune orangé S (E110), Lactose, Sodium, Sorbitol.
G	RANITIDINE TEVA 75 mg, comprimé effervescent, Société TEVA CLASSICS.	Lactose, Sodium.

Groupe générique : RANITIDINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à RANITIDINE 150 mg - AZANTAC 150 mg, comprimé effervescent - RANIPLEX 150 mg, comprimé effervescent.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	AZANTAC 150 mg, comprimé effervescent, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Aspartam, Sodium, Sorbitol.
R	RANIPLEX 150 mg, comprimé effervescent, Laboratoires FOURNIER SA.	Aspartam, Sodium, Sorbitol.
G	RANITIDINE ARROW 150 mg, comprimé effervescent, ARROW GENERIQUES.	Aspartam, Jaune orangé S (E110), Lactose, Sodium, Sorbitol.
G	RANITIDINE BIOGARAN 150 mg, comprimé effervescent, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, BIOGARAN (exploitant).	Aspartam, Sodium, Sorbitol.
G	RANITIDINE DCI PHARMA 150 mg, comprimé effervescent, DCI PHARMA.	Lactose, Sodium.
G	RANITIDINE IVAX 150 mg, comprimé effervescent, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Lactose, Sodium.
G	RANITIDINE MERCK 150 mg, comprimé effervescent, MERCK GENERIQUES.	Lactose, Sodium.
G	RANITIDINE QUALIMED 150 mg, comprimé effervescent, Laboratoire QUALIMED.	Aspartam, Jaune orangé S (E110), Lactose, Sodium, Sorbitol.
G	RANITIDINE RATIOPHARM 150 mg, comprimé effervescent, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose, Sodium.
G	RANITIDINE RPG 150 mg, comprimé effervescent, Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Aspartam, Sodium, Sorbitol.
G	RANITIDINE SANDOZ 150 mg, comprimé effervescent, SANDOZ.	Lactose, Sodium.
G	RANITIDINE TEVA 150 mg, comprimé effervescent, Société TEVA CLASSICS.	Lactose, Sodium.
G	RANITIDINE ZYDUS 150 mg, comprimé effervescent, ZYDUS FRANCE.	Lactose, Sodium.

Groupe générique : RANITIDINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à RANITIDINE 300 mg - AZANTAC 300 mg, comprimé effervescent - RANIPLEX 300 mg, comprimé effervescent.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet
--	-----------------------------	--------------------

		notoire
R	AZANTAC 300 mg, comprimé effervescent, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	Aspartam, Sodium, Sorbitol.
R	RANIPLEX 300 mg, comprimé effervescent, Laboratoires FOURNIER SA.	Aspartam, Sodium, Sorbitol.
G	RANITIDINE ARROW 300 mg, comprimé effervescent, ARROW GENERIQUES.	Aspartam, Jaune orangé S (E110), Lactose, Sodium, Sorbitol.
G	RANITIDINE BIOGARAN 300 mg, comprimé effervescent, Laboratoires SAINT GERMAIN - Société Civile de Recherche, BIOGARAN (exploitant).	Aspartam, Sodium, Sorbitol.
G	RANITIDINE DCI PHARMA 300 mg, comprimé effervescent, DCI PHARMA.	Lactose, Sodium.
G	RANITIDINE HERMES 300 mg, comprimé effervescent, HERMES Arzneimittel GmbH.	Aspartam, Glucose, Jaune orangé S (E110), Lactose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	RANITIDINE IVAX 300 mg, comprimé effervescent, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Lactose, Sodium.
G	RANITIDINE MERCK 300 mg, comprimé effervescent, MERCK GENERIQUES.	Lactose, Sodium.
G	RANITIDINE QUALIMED 300 mg, comprimé effervescent, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Aspartam, Glucose, Jaune orangé S (E110), Lactose, Saccharose, Sodium, Sorbitol.
G	RANITIDINE RATIOPHARM 300 mg, comprimé effervescent, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose, Sodium.
G	RANITIDINE RPG 300 mg, comprimé effervescent, Laboratoires PAUCOURT - Société Civile de Recherche, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Aspartam, Sodium, Sorbitol.
G	RANITIDINE SANDOZ 300 mg, comprimé effervescent, SANDOZ.	Lactose, Sodium.
G	RANITIDINE TEVA 300 mg, comprimé effervescent, Société TEVA CLASSICS.	Lactose, Sodium.
G	RANITIDINE ZYDUS 300 mg, comprimé effervescent,	Lactose,

	ZYDUS FRANCE.	Sodium.
--	---------------	---------

Dénomination commune : RILMENIDINE (DIHYDROGENOPHOSPHATE DE)

Voie orale

Groupe générique : RILMENIDINE (DIHYDROGENOPHOSPHATE DE) équivalant à RILMENIDINE 1 mg - HYPERIUM 1 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	HYPERIUM 1 mg, comprimé, Les laboratoires SERVIER.	Lactose.
G	RILMENIDINE ARROW 1 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	
G	RILMENIDINE BIOGARAN 1 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	RILMENIDINE EG 1 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	RILMENIDINE MERCK 1 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	
G	RILMENIDINE QUALIMED 1 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED.	
G	RILMENIDINE RANBAXY 1 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, LABORATOIRES RPG-RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	RILMENIDINE RATIOPHARM 1 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	RILMENIDINE WINTHROP 1 mg, comprimé, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	RILMENIDINE ZYDUS 1 mg, comprimé, IDL INTERNATIONAL DRUG LICENSING, ZYDUS FRANCE (exploitant).	

Dénomination commune : RISPERIDONE

Voie orale

Groupe générique : RISPERIDONE 1 mg - **RISPERDAL 1 mg, comprimé pelliculé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RISPERDAL 1 mg, comprimé pelliculé sécable, JANSSEN CILAG SA, LABORATOIRES JANSSEN CILAG SA (exploitant).	Lactose.
G	RISPERIDONE EG 1 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Glucose, Lactose.
G	RISPERIDONE RATIOPHARM 1 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : RISPERIDONE 2 mg - **RISPERDAL 2 mg, comprimé pelliculé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RISPERDAL 2 mg, comprimé pelliculé sécable, JANSSEN CILAG SA, LABORATOIRES JANSSEN CILAG SA (exploitant).	Glucose, Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	RISPERIDONE EG 2 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	RISPERIDONE RATIOPHARM 2 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : RISPERIDONE 4 mg - **RISPERDAL 4 mg, comprimé pelliculé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RISPERDAL 4 mg, comprimé pelliculé sécable, JANSSEN CILAG SA, LABORATOIRES JANSSEN CILAG SA (exploitant).	Lactose.
G	RISPERIDONE EG 4 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	RISPERIDONE RATIOPHARM 4 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : RISPERIDONE 0,5 mg - **RISPERDALORO 0,5 mg, comprimé orodispersible.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RISPERDALORO 0,5 mg, comprimé orodispersible,	Aspartam.

	JANSSEN CILAG SA.	
G	RISPERIDONE DELBERT 0,5 mg, comprimé orodispersible, Laboratoires DELBERT.	Aspartam, Glucose, Sorbitol.

Groupe générique : RISPERIDONE 1 mg - **RISPERDALORO 1 mg, comprimé orodispersible.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RISPERDALORO 1 mg, comprimé orodispersible, JANSSEN CILAG SA.	Aspartam.
G	RISPERIDONE DELBERT 1 mg, comprimé orodispersible, Laboratoires DELBERT.	Aspartam, Glucose, Sorbitol.

Groupe générique : RISPERIDONE 2 mg - **RISPERDALORO 2 mg, comprimé orodispersible.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RISPERDALORO 2 mg, comprimé orodispersible, JANSSEN CILAG SA.	Aspartam.
G	RISPERIDONE DELBERT 2 mg, comprimé orodispersible, Laboratoires DELBERT.	Aspartam, Glucose, Sorbitol.

Dénomination commune : ROXITHROMYCINE

Voie orale

Groupe générique : ROXITHROMYCINE 100 mg - **CLARAMID ENFANTS 100 mg, comprimé pelliculé** - **RULID 100 mg, comprimé pelliculé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CLARAMID ENFANTS 100 mg, comprimé pelliculé, PFIZER.	Glucose.
R	RULID 100 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Glucose.
G	ROXITHROMYCINE ARROW 100 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	Glucose.
G	ROXITHROMYCINE G GAM 100 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	Glucose.
G	ROXITHROMYCINE IVAX 100 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Glucose.

G	ROXITHROMYCINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Glucose.
G	ROXITHROMYCINE TEVA 100 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Glucose.

Groupe générique : ROXITHROMYCINE 150 mg - CLARAMID 150 mg, comprimé pelliculé - RULID 150 mg, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	CLARAMID 150 mg, comprimé pelliculé, PFIZER.	Glucose.
R	RULID 150 mg, comprimé enrobé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Glucose.
G	ROXITHROMYCINE ARROW 150 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	Glucose.
G	ROXITHROMYCINE BIOGARAN 150 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Glucose.
G	ROXITHROMYCINE EG 150 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Glucose.
G	ROXITHROMYCINE G GAM 150 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	ROXITHROMYCINE IVAX 150 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Glucose.
G	ROXITHROMYCINE MERCK 150 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Glucose.
G	ROXITHROMYCINE QUALIMED 150 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Glucose.
G	ROXITHROMYCINE RANBAXY 150 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Glucose.
G	ROXITHROMYCINE RATIOPHARM 150 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Glucose.
G	ROXITHROMYCINE SANDOZ 150 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Glucose.

G	ROXITHROMYCINE SET 150 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Lactose.
G	ROXITHROMYCINE TEVA 150 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Glucose.
G	ROXITHROMYCINE TORLAN 150 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE TORLAN.	Glucose.
G	ROXITHROMYCINE WINTHROP 150 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Glucose.
G	ROXITHROMYCINE ZYDUS 150 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE.	Glucose.
G	SUBROXINE 150 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM, LABORATOIRES SUBSTIPHARM (exploitant).	Glucose.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	ROXITHROMYCINE WINTHROP 150 mg, comprimé pelliculé.
G	ROXITHROMYCINE RPG 150 mg, comprimé pelliculé.

Dénomination commune : SALBUTAMOL (SULFATE DE)

Voie intraveineuse (pour perfusion)

1. Groupe générique SALBUMOL

Groupe générique : SALBUTAMOL (SULFATE DE) équivalent à SALBUTAMOL 5 mg - SALBUMOL 5 mg/5 ml, solution pour perfusion intraveineuse en ampoule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SALBUMOL 5 mg/5 ml, solution pour perfusion intraveineuse en ampoule, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	
G	SALBUTAMOL MERCK 5 mg/5 ml, solution pour perfusion, MERCK GENERIQUES.	Sodium.
G	SALBUTAMOL RENAUDIN 5 mg/5 ml, solution injectable, Société d'Exploitation des Laboratoires Renaudin, LABORATOIRES RENAUDIN (exploitant).	Sodium.

Voie inhalée

2. Groupes génériques VENTOLINE

Groupe générique : SALBUTAMOL (SULFATE DE) équivalent à SALBUTAMOL 2,5 mg - VENTOLINE 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	VENTOLINE 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	
G	SALBUTAMOL ARROW 2,5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ARROW GENERIQUES.	

Groupe générique : SALBUTAMOL (SULFATE DE) équivalant à SALBUTAMOL 5 mg - VENTOLINE 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	VENTOLINE 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	
G	SALBUTAMOL ARROW 5 mg/2,5 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ARROW GENERIQUES.	

Dénomination commune : SELEGILINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : SELEGILINE (CHLORHYDRATE DE) 5 mg - DEPRENYL 5 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DEPRENYL 5 mg, comprimé sécable, ORION CORPORATION, LABORATOIRE HRA PHARMA (exploitant).	
G	SELEGILINE BIOGARAN 5 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	SELEGILINE G GAM 5 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	
G	SELEGILINE MERCK 5 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.

Dénomination commune : SERTRALINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : SERTRALINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à SERTRALINE 25 mg - ZOLOFT 25 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZOLOFT 25 mg, gélule, PFIZER, Exploitant non désigné.	Lactose.
G	ENLARSERT 25 mg, gélule, MEDIS ehf, MEDIPHA SANTE SN (exploitant).	Lactose.
G	SERTRALINE ALMUS 25 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, ALMUS FRANCE (exploitant).	Lactose.
G	SERTRALINE BIOGARAN 25 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	SERTRALINE EG 25 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	SERTRALINE EG LABO 25 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	SERTRALINE MEDIS 25 mg, gélule, MEDIS ehf, MEDIPHA SANTE SN (exploitant).	Lactose.
G	SERTRALINE MERCK 25 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	SERTRALINE O.P.I.H. FRANCE 25 mg, gélule, OPIH France Office Pharm. Industriel & Hospitalier, LABORATOIRE RPG RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	SERTRALINE RANBAXY 25 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	SERTRALINE REF 25 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	SERTRALINE RPG 25 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	SERTRALINE SANDOZ 25 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.
G	SERTRALINE SET 25 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	SERTRALINE TEVA 25 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	SERTRALINE WINTHROP 25 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 25 mg, gélule,	Lactose.

	ZYDUS FRANCE.	
--	---------------	--

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	SERTRALINE ENDWELL 25 mg, gélule.	

Groupe générique : SERTRALINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à SERTRALINE 50 mg - ZOLOFT 50 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZOLOFT 50 mg, gélule, PFIZER.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	ENLARSERT 50 mg, gélule, MEDIS ehf, MEDIPHA SANTE SN (exploitant).	Lactose, Lécithine de soja.
G	SERTRALINE ALMUS 50 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, ALMUS FRANCE (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	SERTRALINE ALTER 50 mg, gélule, LABORATOIRES ALTER.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	SERTRALINE ARROW 50 mg, gélule, ARROW GENERIQUES.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	SERTRALINE BIOGARAN 50 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	SERTRALINE EG 50 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Jaune orangé S (E110), Lactose, Lécithine de soja.
G	SERTRALINE EG LABO 50 mg, gélule, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose, Lécithine de soja.
G	SERTRALINE G GAM 50 mg, gélule, SANDOZ.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	SERTRALINE MEDIS 50 mg, gélule, MEDIS ehf, MEDIPHA SANTE SN (exploitant).	Lactose.
G	SERTRALINE MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Glucose, Sorbitol.
G	SERTRALINE MERCK 50 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	Lactose, Lécithine de soja.
G	SERTRALINE O.P.I.H. FRANCE 50 mg, gélule, OPIH France Office Pharm. Industriel & Hospitalier, LABORATOIRE RPG RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES	Jaune orangé S (E110), Lactose.

	(exploitant).	
G	SERTRALINE PHARMA LICENCE 50 mg, gélule, PHARMA LICENCE, DB PHARMA (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	SERTRALINE QUALIMED 50 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Glucose, Sorbitol.
G	SERTRALINE RANBAXY 50 mg, gélule, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Jaune orangé S (E110), Lactose, Lécithine de soja.
G	SERTRALINE RATIOPHARM 50 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	SERTRALINE REF 50 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	SERTRALINE SANDOZ 50 mg, gélule, SANDOZ.	Jaune orangé S (E110), Lactose, Lécithine de soja.
G	SERTRALINE SET 50 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	SERTRALINE TEVA 50 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose, Lécithine de soja.
G	SERTRALINE WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	SERTRALINE WINTHROP 50 mg, gélule, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	SERTRALINE ZYDUS 50 mg, gélule, ZYDUS FRANCE.	Jaune orangé S (E110), Lactose, Lécithine de soja.
G	SERTRALINE ZYDUS FRANCE 50 mg, gélule, ZYDUS FRANCE.	Jaune orangé S (E110), Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	SERTRALINE ENDWELL 50 mg, gélule.

Groupe générique : SERTRALINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à SERTRALINE 100 mg - ZOLOFT 100 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZOLOFT 100 mg, gélule, PFIZER, Laboratoires PFIZER (exploitant).	Lactose.
G	SERTRALINE MERCK 100 mg, comprimé pelliculé,	Glucose,

	MERCK GENERIQUES.	Sorbitol.
G	SERTRALINE QUALIMED 100 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	Glucose, Sorbitol.

Dénomination commune : SEVOFLURANE

Voie inhalée

Groupe générique : SEVOFLURANE 100 ml/100 ml - SEVORANE, liquide pour inhalation par vapeur.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SEVORANE, liquide pour inhalation par vapeur, ABBOTT FRANCE SA.	
G	SEVOFLURANE BAXTER 1 ml/ml, liquide pour inhalation par vapeur, BAXTER SAS.	

Dénomination commune : SIMVASTATINE

Voie orale

Groupe générique : SIMVASTATINE 5 mg - ZOCOR 5 mg, comprimé enrobé - LODALES 5 mg, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZOCOR 5 mg, comprimé enrobé, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET.	Lactose.
R	LODALES 5 mg, comprimé enrobé, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	SIMVASTATINE BIOORGANICS 5 mg, comprimé pelliculé, BIOORGANICS BV.	Lactose.
G	SIMVASTATINE G GAM 5 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	SIMVASTATINE GENTHON 5 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires GENTHON BV, GENTHON BV (exploitant).	Lactose.
G	SIMVASTATINE RANBAXY 5 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES,	Lactose.

	LABORATOIRES RPG-RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	SIMVASTATINE TEVA 5 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Groupe générique : SIMVASTATINE 10 mg - **ZOCOR 10 mg, comprimé enrobé** - **LODALES 10 mg, comprimé enrobé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZOCOR 10 mg, comprimé enrobé, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET.	Lactose.
R	LODALES 10 mg, comprimé enrobé, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	SIMOSTENAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	SIMVAHEXAL 10 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	SIMVASTATINE ARROW 10 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	Glucose, Lactose, Sorbitol.
G	SIMVASTATINE BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN, LABORATOIRES BIOGARAN (exploitant).	Lactose.
G	SIMVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 10 mg, comprimé pelliculé, BOUCHARA RECORDATI, LABORATOIRES BOUCHARA RECORDATI (exploitant).	Lactose.
G	SIMVASTATINE EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	SIMVASTATINE IVAX 10 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	SIMVASTATINE RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	SIMVASTATINE SYNTHON 10 mg, comprimé pelliculé, SYNTHON BV.	Lactose.
G	SIMVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

G	SIMVASTATINE WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	STACOMIS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : SIMVASTATINE 20 mg - ZOCOR 20 mg, comprimé enrobé sécable - LODALES 20 mg, comprimé enrobé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZOCOR 20 mg, comprimé enrobé sécable, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET.	Lactose.
R	LODALES 20 mg, comprimé enrobé, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	SIMOSTENAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	SIMVAHEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	SIMVASTATINE ALMUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	Glucose, Jaune orangé S (E110), Lactose, Sorbitol.
G	SIMVASTATINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	Glucose, Jaune orangé S (E110), Lactose, Sorbitol.
G	SIMVASTATINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	SIMVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 20 mg, comprimé pelliculé sécable, BOUCHARA RECORDATI.	Lactose.
G	SIMVASTATINE EG 20 mg, comprimé pelliculé secable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	SIMVASTATINE G GAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	SIMVASTATINE HEXAL 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	SIMVASTATINE IVAX 20 mg, comprimé pelliculé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	SIMVASTATINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé sécable,	Lactose.

	MERCK GENERIQUES.	
G	SIMVASTATINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	SIMVASTATINE RANBAXY 20 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	SIMVASTATINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	SIMVASTATINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G(1)	SIMVASTATINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
	SIMVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	SIMVASTATINE TORLAN 20 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE TORLAN.	Glucose, Jaune orangé S (E110), Lactose, Sorbitol.
G	SIMVASTATINE WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	SIMVASTATINE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.
G	STACOMIS 20 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	SIMVASTATINE QUIVER 20 mg, comprimé pelliculé sécable.

(1) En l'absence de sécabilité de la spécialité SIMVASTATINE TEVA 20 mg, la spécialité SIMVASTATINE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé peut être nécessaire pour obtenir la posologie prescrite.

Un comprimé de SIMVASTATINE TEVA 10 mg correspond à un demi-comprimé de ZOCOR/LODALES 20 mg.

Groupe générique : SIMVASTATINE 40 mg - **ZOCOR 40 mg**, comprimé pelliculé - **LODALES 40 mg**, comprimé pelliculé.

Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire

R	ZOCOR 40 mg, comprimé pelliculé, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET.	Lactose.
R	LODALES 40 mg, comprimé pelliculé, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	SIMVAHEXAL 40 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	SIMVASTATINE ALMUS 40 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES, ALMUS FRANCE (exploitant).	Lactose.
G	SIMVASTATINE ARROW 40 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	SIMVASTATINE BIOGARAN 40 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Lactose.
G	SIMVASTATINE BOUCHARA RECORDATI 40 mg, comprimé pelliculé, BOUCHARA RECORDATI.	Lactose.
G	SIMVASTATINE EG 40 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	SIMVASTATINE G GAM 40 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	SIMVASTATINE IVAX 40 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	SIMVASTATINE MERCK 40 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Glucose, Lactose, Sorbitol.
G	SIMVASTATINE QUALIMED 40 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	Glucose, Lactose, Sorbitol.
G	SIMVASTATINE RANBAXY 40 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	SIMVASTATINE RATIOPHARM 40 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	SIMVASTATINE SANDOZ 40 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Glucose, Lactose, Sorbitol.
G	SIMVASTATINE SYNTHON 40 mg, comprimé pelliculé, SYNTHON BV.	Lactose.
G	SIMVASTATINE TEVA 40 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	SIMVASTATINE TORLAN 40 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE TORLAN.	Lactose.

G	SIMVASTATINE WINTHROP 40 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	SIMVASTATINE ZYDUS 40 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE, ZYDUS FRANCE SAS (exploitant).	Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	SIMVASTATINE QUIVER 40 mg, comprimé pelliculé.	

Groupe générique : SIMVASTATINE 80 mg - **ZOCOR 80 mg, comprimé pelliculé** - **LODALES 80 mg, comprimé pelliculé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ZOCOR 80 mg, comprimé pelliculé, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET.	Lactose.
R	LODALES 80 mg, comprimé pelliculé, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	SIMVASTATINE SANDOZ 80 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	SIMVASTATINE TEVA 80 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Dénomination commune : SOTALOL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : SOTALOL (CHLORHYDRATE DE) 80 mg - **SOTALEX 80 mg, comprimé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SOTALEX 80 mg, comprimé sécable, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Lactose.
G	SOTALOL ARROW 80 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	SOTALOL BIOGARAN 80 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	SOTALOL EG 80 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	SOTALOL G GAM 80 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	SOTALOL IVAX 80 mg, comprimé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS,	Lactose.

	LABORATOIRES IVAX SAS (exploitant).	
G	SOTALOL MERCK 80 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	SOTALOL RATIOPHARM 80 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	SOTALOL RPG 80 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	SOTALOL SANDOZ 80 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	SOTALOL TEVA 80 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	SOTALOL WINTHROP 80 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Groupe générique : SOTALOL (CHLORHYDRATE DE) 160 mg - SOTALEX 160 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SOTALEX 160 mg, comprimé sécable, BRISTOL - MYERS SQUIBB.	Lactose.
G	SOTALOL ARROW 160 mg, comprimé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	SOTALOL BIOGARAN 160 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	SOTALOL EG 160 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	SOTALOL G GAM 160 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	SOTALOL IVAX 160 mg, comprimé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRES IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	SOTALOL MERCK 160 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	SOTALOL RATIOPHARM 160 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	SOTALOL RPG 160 mg, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.

G	SOTALOL SANDOZ 160 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	SOTALOL TEVA 160 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	SOTALOL WINTHROP 160 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Dénomination commune : SPIRAMYCINE

Voie orale

Groupe générique : SPIRAMYCINE 3 M.U.I. - ROVAMYCINE 3 MILLIONS U I, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ROVAMYCINE 3 MILLIONS U I, comprimé pelliculé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRES GRUNENTHAL (exploitant).	
G	SPIRAMYCINE BIOGARAN 3 M.U.I., comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	SPIRAMYCINE EG 3 M.U.I., comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	SPIRAMYCINE SANDOZ 3 M.U.I., comprimé pelliculé, SANDOZ.	
G	SPIRAMYCINE SUBSTIPHARM 3 M.U.I., comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM DEVELOPPEMENT, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	

	Spécialité(s) en cours de suppression
G	SPIRAMYCINE SG PHARM 3 M.U.I., comprimé pelliculé.
G	SPIRAMYCINE SOPHIALE 3 M.U.I., comprimé pelliculé.

Dénomination commune : SPIRAMYCINE + METRONIDAZOLE

Voie orale

Groupe générique : SPIRAMYCINE 0.75 M.U.I + METRONIDAZOLE 125 mg - RODOGYL, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RODOGYL, comprimé pelliculé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Sorbitol.
G	MISSILOR 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, Pierre FABRE MEDICAMENT.	Lactose, Sodium.

G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE AGI PHARMA 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, Société AGI PHARMA, PHARMA DEVELOPPEMENT (exploitant).	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ARROW 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE BIOGARAN 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE EG 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE G GAM 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE MG PHARMA 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, MG PHARMA, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE PIERRE FABRE MEDICAMENT 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, Pierre FABRE MEDICAMENT.	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SANDOZ 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SG PHARM 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SOPHIALE 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, SOPHIALE, PHARMA DEVELOPPEMENT (exploitant).	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SUBSTIPHARM 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, SUBSTIPHARM, LABORATOIRE SUBSTIPHARM (exploitant).	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE TEVA 750.000 UI/125 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	

Groupe générique : SPIRAMYCINE 1,5 M.UI + METRONIDAZOLE 250 mg - BIRODOGYL, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	BIRODOGYL, comprimé pelliculé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Sorbitol.
G	BI MISSILLOR 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, Pierre FABRE MEDICAMENT.	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ARROW 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE BIOGARAN 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE CLL PHARMA 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé dispersible, CLL PHARMA, Exploitant non désigné.	Aspartam, Glucose.
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE DCI PHARMA 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, CLL PHARMA, DCI PHARMA (exploitant).	Lactose.
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE EG 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE G GAM 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE MERCK 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE QUALIMED 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED.	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE RANBAXY 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, LABORATOIRES RPG-RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE RATIOPHARM 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire RATIOPHARM.	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SANDOZ 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SOPHIALE 1,5 M.U.I./250	

	mg, comprimé pelliculé, SOPHIALE, PHARMA DEVELOPPEMENT (exploitant).	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE TEVA 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE TORLAN 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE TORLAN.	
G	SPIRAMYCINE METRONIDAZOLE WINTHROP 1,5 MUI/250 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Sorbitol.
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE ZYDUS 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE.	

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	SPIRAMYCINE/METRONIDAZOLE SUBSTIPHARM 1,5 M.U.I./250 mg, comprimé pelliculé.

Dénomination commune : SPIRONOLACTONE

Voie orale

Groupe générique : SPIRONOLACTONE 50 mg - ALDACTONE 50 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ALDACTONE 50 mg, comprimé pelliculé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Lactose, Potassium.
G	PRACTON 50 mg, comprimé pelliculé sécable, CARDEL, PFIZER (exploitant).	Lactose, Potassium.
G	SPIRONOLACTONE BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Lactose, Potassium.
G	SPIRONOLACTONE EG 50 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	SPIRONOLACTONE IVAX 50 mg, comprimé pelliculé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	SPIRONOLACTONE RPG 50 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose, Potassium.

G	SPIRONOLACTONE TEVA 50 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose, Potassium.
G	SPIRONOLACTONE WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé sécable, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Lactose, Potassium.

Groupe générique : SPIRONOLACTONE 75 mg - ALDACTONE 75 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ALDACTONE 75 mg, comprimé pelliculé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Lactose, Potassium.
G	PRACTON 75 mg, comprimé pelliculé, CARDEL, PFIZER (exploitant).	Lactose, Potassium.
G	SPIRONOLACTONE ARROW 75 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose, Potassium.
G	SPIRONOLACTONE BIOGARAN 75 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Lactose, Potassium.
G	SPIRONOLACTONE EG 75 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose, Potassium.
G	SPIRONOLACTONE G GAM 75 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Amidon, Lactose.
G	SPIRONOLACTONE IVAX 75 mg, comprimé pelliculé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	SPIRONOLACTONE MERCK 75 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES, BAYER CLASSICS (exploitant).	Lactose, Potassium.
G	SPIRONOLACTONE RATIOPHARM 75 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire RATIOPHARM, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	Amidon, Lactose.
G	SPIRONOLACTONE RPG 75 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose, Potassium.
G	SPIRONOLACTONE SANDOZ 75 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	Lactose, Potassium.
G	SPIRONOLACTONE TEVA 75 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose, Potassium.

G	SPIRONOLACTONE WINTHROP 75 mg, comprimé pelliculé sécable, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Lactose, Potassium.
G	SPIRONONE 75 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics, LABORATOIRES DEXO (exploitant).	Lactose, Potassium.

Dénomination commune : SPIRONOLACTONE + ALTIZIDE

Voie orale

Groupe générique : SPIRONOLACTONE 25 mg + ALTIZIDE 15 mg - ALDACTAZINE, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ALDACTAZINE, comprimé pelliculé sécable, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Lactose, Potassium.
G	ALTIZIDE SPIRONOLACTONE RPG, comprimé enrobé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose, Potassium.
G	PRACTAZIN, comprimé pelliculé sécable, CARDEL, PFIZER (exploitant).	Lactose, Potassium.
G	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE ARROW 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose, Potassium.
G	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE BIOGARAN 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Lactose, Potassium.
G	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE EG 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE IVAX 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE MERCK 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE SANDOZ 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	Lactose, Potassium.

G	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE TEVA 25 mg/15 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose, Potassium.
G	SPIRONOLACTONE ALTIZIDE WINTHROP 25 mg/15 mg, comprimé enrobé sécable, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Lactose, Potassium.

Dénomination commune : SUCRALFATE

Voie orale

Groupe générique : SUCRALFATE 1 g - ULCAR 1 g, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ULCAR 1 g, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	KEAL 1 g, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	SUCRALFATE RPG 1 g, comprimé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	
G	SUCRALFATE TEVA 1 g, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	

Groupe générique : SUCRALFATE 1 g - ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ULCAR 1 g, suspension buvable en sachet, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Glycérol.
G	KEAL 1 g, suspension buvable en sachet, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Sorbitol.
G	SUCRALFATE RPG 1 g, suspension buvable en sachet, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Sorbitol.
G	SUCRALFATE TEVA 1 g, suspension buvable en sachet-dose, Société TEVA CLASSICS.	Sorbitol.

Dénomination commune : SUFENTANIL (CITRATE DE)

Voie intraveineuse / Voie péridurale

Groupe générique : SUFENTANIL (CITRATE DE) équivalant à SUFENTANIL 10 µg/2 ml - SUFENTA 10 microgrammes/2 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale) (AMPOULE DE 2 ml).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SUFENTA 10 microgrammes/2 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale), JANSSEN CILAG SA.	Sodium.
G	SUFENTANIL AGUETTANT 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), Laboratoire AGUETTANT.	Sodium.
G	SUFENTANIL MERCK 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), MERCK GENERIQUES.	
G	SUFENTANIL PANPHARMA 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), PANPHARMA SA.	
G	SUFENTANIL RENAUDIN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), Société d'Exploitation des Laboratoires Renaudin, LABORATOIRE RENAUDIN (exploitant).	
G	SUFENTANIL SANDOZ 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), SANDOZ.	

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : SUFENTANIL (CITRATE DE) équivalant à SUFENTANIL 50 µg/ml - SUFENTA 50 microgrammes/1 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale) en ampoule (AMPOULE DE 1 ml).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SUFENTA 50 microgrammes/1 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale) en ampoule, JANSSEN CILAG SA.	Sodium.
G	SUFENTANIL AGUETTANT 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), Laboratoire AGUETTANT.	Sodium.

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : SUFENTANIL (CITRATE DE) équivalant à SUFENTANIL 50 µg/10 ml - SUFENTA 50 microgrammes/10 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale) (AMPOULE DE 10 ml).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SUFENTA 50 microgrammes/10 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale), JANSSEN CILAG SA.	Sodium.

G	SUFENTANIL AGUETTANT 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), Laboratoire AGUETTANT.	Sodium.
G	SUFENTANIL MERCK 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), MERCK GENERIQUES.	
G	SUFENTANIL PANPHARMA 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), PANPHARMA SA.	
G	SUFENTANIL RENAUDIN 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), Société d'Exploitation des Laboratoires Renaudin, LABORATOIRE RENAUDIN (exploitant).	
G	SUFENTANIL SANDOZ 5 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), SANDOZ.	

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Groupe générique : SUFENTANIL (CITRATE DE) équivalant à SUFENTANIL 250 µg/5 ml - SUFENTA 250 microgrammes/5 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale) en ampoule (AMPOULE DE 5 ml).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	SUFENTA 250 microgrammes/5 ml, solution injectable (I.V. ou péridurale) en ampoule, JANSSEN CILAG SA.	Sodium.
G	SUFENTANIL AGUETTANT 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), Laboratoire AGUETTANT.	Sodium.
G	SUFENTANIL DAKOTA PHARM 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), DAKOTA PHARM.	
G	SUFENTANIL MERCK 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), MERCK GENERIQUES.	
G	SUFENTANIL PANPHARMA 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), PANPHARMA SA.	
G	SUFENTANIL RENAUDIN 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale), Société d'Exploitation des Laboratoires Renaudin, LABORATOIRE RENAUDIN (exploitant).	
G	SUFENTANIL SANDOZ 50 microgrammes/ml, solution injectable (IV ou péridurale),	

	SANDOZ.	
--	---------	--

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : SULFAMETHOXAZOLE + TRIMETHOPRIME

(association connue sous la dénomination COTRIMOXAZOLE)

Voie orale

Groupe générique : SULFAMETHOXAZOLE 800 mg + TRIMETHOPRIME 160 mg - BACTRIM FORTE, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	BACTRIM FORTE, comprimé, ROCHE.	
G	COTRIMOXAZOLE RATIOPHARM 800 mg/160 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	

Dénomination commune : SULPIRIDE

Voie orale

Groupe générique : SULPIRIDE 200 mg - DOGMATIL 200 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DOGMATIL 200 mg, comprimé sécable, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	SULPIRIDE G GAM 200 mg, comprimé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	SULPIRIDE GNR 200 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	SULPIRIDE IVAX 200 mg, comprimé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	SULPIRIDE MERCK 200 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	SULPIRIDE TEVA 200 mg, comprimé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

G	SYNEDIL FORT 200 mg, comprimé, LABORATOIRE EREMPHARMA, LABORATOIRES EREMPHARMA (exploitant).	Lactose.
---	--	----------

Groupe générique : SULPIRIDE 50 mg - DOGMATIL 50 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DOGMATIL 50 mg, gélule, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	AIGLONYL 50 mg, gélule, SOFIBEL, LABORATOIRE FUMOUCHE (exploitant).	Lactose, Sulfite monosodique.
G	SULPIRIDE G GAM 50 mg, gélule, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	SULPIRIDE IVAX 50 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	SULPIRIDE MERCK 50 mg, gélule, MERCK GENERIQUES.	
G	SULPIRIDE SANDOZ 50 mg, gélule, SANDOZ.	Lactose.
G	SULPIRIDE TEVA 50 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	SYNEDIL 50 mg, gélule, LABORATOIRE EREMPHARMA, LABORATOIRES EREMPHARMA (exploitant).	Lactose.

Groupe générique : SULPIRIDE 0,5 g/100 ml - DOGMATIL 0,5 g/100 ml SANS SUCRE, solution buvable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DOGMATIL 0,5 g/100 ml SANS SUCRE, solution buvable édulcorée au cyclamate de sodium, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Sodium.
G	SYNEDIL 0,5 g/100 ml, solution buvable, LABORATOIRE EREMPHARMA, LABORATOIRES EREMPHARMA (exploitant).	Sodium.

Voie intramusculaire

Groupe générique : SULPIRIDE 100 mg/2 ml - DOGMATIL 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DOGMATIL 100 mg/2 ml, solution injectable (I.M.), SANOFI AVENTIS FRANCE.	
G	SYNEDIL FORT 100 mg, solution injectable (I.M.), LABORATOIRE EREMPHARMA, LABORATOIRES EREMPHARMA (exploitant).	

Dénomination commune : SUMATRIPTAN (SUCCINATE DE)

Voie orale

Groupe générique : SUMATRIPTAN (SUCCINATE DE) équivalent à SUMATRIPTAN 50 mg - IMIGRANE 50 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	IMIGRANE 50 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	
G	SUMATRIPTAN WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.

Voie sous cutanée

Groupe générique : SUMATRIPTAN (SUCCINATE DE) équivalent à SUMATRIPTAN 6 mg/0,5 ml - IMIGRANE 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	IMIGRANE 6 mg/0,5 ml, solution injectable pour voie sous-cutanée en seringue pré-remplie, Laboratoire GLAXOSMITHKLINE.	
G	SUMATRIPTAN TEVA 6 mg/0,5 ml, solution injectable en seringue préremplie (voie SC), Société TEVA CLASSICS.	Sodium.

Dénomination commune : TAMOXIFENE (CITRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TAMOXIFENE (CITRATE DE) équivalent à TAMOXIFENE 10 mg - NOLVADEX 10 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NOLVADEX 10 mg, comprimé pelliculé, ASTRAZENECA.	Lactose.
G	KESSAR 10 mg, comprimé, PFIZER HOLDING FRANCE,	Lactose.

	PFIZER (exploitant).	
G	ONCOTAM 10 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires MAYOLY SPINDLER SA, LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER (exploitant).	Lactose.
G	TAMOXIFENE ARROW 10 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	TAMOXIFENE BIOGARAN 10 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	TAMOXIFENE EG 10 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	TAMOXIFENE G GAM 10 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM, LABORATOIRE G GAM (exploitant).	Lactose.
G	TAMOXIFENE MERCK 10 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	
G	TAMOXIFENE RATIOPHARM 10 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	
G	TAMOXIFENE RPG 10 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	TAMOXIFENE SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Lactose.
G	TAMOXIFENE TEVA 10 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	TAMOXIFENE ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Groupe générique : TAMOXIFENE (CITRATE DE) équivalant à TAMOXIFENE 20 mg - **NOLVADEX 20 mg, comprimé enrobé.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NOLVADEX 20 mg, comprimé enrobé, ASTRAZENECA.	Lactose.
G	KESSAR 20 mg, comprimé, PFIZER HOLDING FRANCE, PFIZER (exploitant).	Lactose.
G	ONCOTAM 20 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires MAYOLY SPINDLER SA, LABORATOIRES MAYOLY SPINDLER (exploitant).	Lactose.

G	TAMOXIFENE ARROW 20 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	TAMOXIFENE BIOGARAN 20 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	TAMOXIFENE EG 20 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	TAMOXIFENE G GAM 20 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM, LABORATOIRE G GAM (exploitant).	Lactose.
G	TAMOXIFENE MERCK 20 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	
G	TAMOXIFENE RATIOPHARM 20 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	TAMOXIFENE RPG 20 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	TAMOXIFENE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	TAMOXIFENE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	TAMOXIFENE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Dénomination commune : TAMSULOSINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TAMSULOSINE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à TAMSULOSINE 0,4 mg - OMIX LP 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule - JOSIR L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	OMIX LP 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule, ASTELLAS PHARMA.	
R	JOSIR L.P. 0,4 mg, microgranules à libération prolongée en gélule, BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE.	
G	TAMSULIJN LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, KIRON PHARMACEUTICA BV.	
G	TAMSULOSINE ARROW LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, ARROW GENERIQUES.	

G	TAMSULOSINE BIOGARAN L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée, BIOGARAN.	Lécithine de soja.
G	TAMSULOSINE BIOORGANICS L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée, BIOORGANICS BV.	Lécithine de soja.
G	TAMSULOSINE DCI PHARMA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, DCI PHARMA.	
G	TAMSULOSINE EG L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	TAMSULOSINE G GAM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, Laboratoires G GAM.	
G	TAMSULOSINE KIRON LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, KIRON PHARMACEUTICA BV,	
G	TAMSULOSINE KIRON PHARMACEUTICA L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée, KIRON PHARMACEUTICA BV.	Lécithine de soja.
G	TAMSULOSINE MERCK L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée, MERCK GENERIQUES.	Lécithine de soja.
G	TAMSULOSINE MERCK GENERIQUES L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée, MERCK GENERIQUES.	Lécithine de soja.
G	TAMSULOSINE QUALIHEALTH LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, Laboratoire QUALIMED.	Lécithine de soja.
G	TAMSULOSINE QUALIMED L.P. 0,4 mg, gélule à libération prolongée, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Lécithine de soja.
G	TAMSULOSINE RATIO 0.4 mg, gélule à libération prolongée, RATIOPHARM GmbH.	
G	TAMSULOSINE RATIOPHARM LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	TAMSULOSINE SANDOZ LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, SANDOZ.	
G	TAMSULOSINE TEVA LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, Société TEVA CLASSICS.	

G	TAMSULOSINE WINTHROP LP 0,4 mg, gélule à libération prolongée, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lécithine de soja.
---	---	--------------------

Dénomination commune : TERAZOSINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TERAZOSINE (CHLORHYDRATE DE) équivalant à TERAZOSINE 5 mg - DYSALFA 5 mg, **comprimé** - HYTRINE 5 mg, **comprimé**.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DYSALFA 5 mg, comprimé, Laboratoires FOURNIER SA.	Lactose.
R	HYTRINE 5 mg, comprimé, AMDIPHARM Ltd, DB PHARMA (exploitant).	Lactose.
G	TERAZOSINE BIOGARAN 5 mg, comprimé, BIOGARAN.	Jaune orangé S (E110), Lactose.
G	TERAZOSINE MERCK 5 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	TERAZOSINE TEVA 5 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Dénomination commune : TERBINAFINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TERBINAFINE (CHLORHYDRATE DE) 250 mg - LAMISIL 250 mg, **comprimé sécable**.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LAMISIL 250 mg, comprimé sécable, NOVARTIS PHARMA SAS.	
G	TERBINAFINE BIOGARAN 250 mg, comprimé sécable, BIOGARAN.	
G	TERBINAFINE EG 250 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	

G	TERBINAFINE MERCK 250 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	TERBINAFINE MERCK GENERIQUES 250 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	TERBINAFINE PIERRE FABRE 250 mg, comprimé sécable, PIERRE FABRE DERMATOLOGIE.	
G	TERBINAFINE QUALIHEALTH 250 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	TERBINAFINE QUALIMED 250 mg, comprimé sécable, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	
G	TERBINAFINE RATIOPHARM 250 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	TERBINAFINE SANDOZ 250 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	
G	TERBINAFINE WINTHROP 250 mg, comprimé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	

Dénomination commune : TERBUTALINE (SULFATE DE)

Voie inhalée

Groupe générique : TERBUTALINE (SULFATE DE) 5 mg/2 ml - BRICANYL 5 mg/2 ml, **solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	BRICANYL 5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ASTRAZENECA.	
G	TERBUTALINE ARROW 5 mg/2 ml, solution pour inhalation par nébuliseur en récipient unidose, ARROW GENERIQUES.	

Dénomination commune : TETRAZEPAM

Voie orale

Groupe générique : TETRAZEPAM 50 mg - MYOLASTAN 50 mg, **comprimé enrobé sécable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	MYOLASTAN 50 mg, comprimé pelliculé sécable, SANOFI AVENTIS FRANCE.	

G	MEGAVIX 50 mg, comprimé enrobé sécable, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	
G	PANOS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, DAIICHI SANKYO FRANCE SAS, SANKYO PHARMA FRANCE SAS (exploitant).	Lactose.
G	TETRAZEPAM ALMUS 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES, ALMUS FRANCE (exploitant).	Lactose.
G	TETRAZEPAM ARROW 50 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	TETRAZEPAM BIOGARAN 50 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	TETRAZEPAM EG 50 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	TETRAZEPAM G GAM 50 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	TETRAZEPAM IVAX 50 mg, comprimé pelliculé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	TETRAZEPAM MERCK 50 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	
G	TETRAZEPAM RATIOPHARM 50 mg, comprimé enrobé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	TETRAZEPAM RPG 50 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	TETRAZEPAM SANDOZ 50 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	TETRAZEPAM TEVA 50 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	TETRAZEPAM WINTHROP 50 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	TETRAZEPAM ZYDUS 50 mg, comprimé enrobé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Dénomination commune : THIOCOLCHICOSIDE

Voie orale

Groupe générique : THIOLCHICOSIDE 4 mg - COLTRAMYL 4 mg, comprimé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	COLTRAMYL 4 mg, comprimé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Lactose, Saccharose.
G	MIOREL 4 mg, gélule, DAIICHI SANKYO FRANCE SAS, SANKYO PHARMA FRANCE SAS (exploitant).	Lactose.
G	MYOPLEGE 4 mg, gélule, Laboratoires GENEVRIER SA, LABORATOIRES GENEVRIER (exploitant).	Lactose.
G	THIOLCHICOSIDE ARROW 4 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	THIOLCHICOSIDE BIOGARAN 4 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	THIOLCHICOSIDE EG 4 mg, comprimé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	THIOLCHICOSIDE FORNET 4 mg, gélule, DAIICHI SANKYO FRANCE SAS, LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES FORNET (exploitant).	Lactose.
G	THIOLCHICOSIDE G GAM 4 mg, comprimé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	THIOLCHICOSIDE IVAX 4 mg, comprimé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	THIOLCHICOSIDE MERCK 4 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	THIOLCHICOSIDE QUALIMED 4 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	THIOLCHICOSIDE RANBAXY 4 mg, comprimé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, LABORATOIRES RPG-RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose, Saccharose.
G	THIOLCHICOSIDE RATIOPHARM 4 mg, comprimé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	THIOLCHICOSIDE SANDOZ 4 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.
G	THIOLCHICOSIDE TEVA 4 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	THIOLCHICOSIDE WINTHROP 4 mg, comprimé,	Lactose,

	DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Saccharose.
--	---	-------------

Voie intramusculaire

Groupe générique : THIOLCHICOSIDE 4 mg/2 ml - COLTRAMYL 4 mg/2 ml, solution injectable IM en ampoule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	COLTRAMYL 4 mg/2 ml, solution injectable IM en ampoule, THERAPLIX, LABORATOIRES ROUSSEL DIAMANT (exploitant).	
G	COLTHIOZID 4 mg/2 ml, solution injectable, CEDIAT MEDIFFUSION, PHARMY II (exploitant).	Sodium.
G	MIOREL 4 mg/2 ml, solution injectable (IM) en ampoule, DAIICHI SANKYO FRANCE SAS, SANKYO PHARMA FRANCE SAS (exploitant).	
G	THIOLCHICOSIDE CEDIAT MEDIFFUSION 4 mg/2 ml, solution injectable, CEDIAT MEDIFFUSION, LABORATOIRES PHARMY II (exploitant).	
G	THIOLCHICOSIDE FORNET 4 mg/2 ml, solution injectable (IM) en ampoule, DAIICHI SANKYO FRANCE SAS, LABORATOIRES PHARMACEUTIQUES FORNET (exploitant).	

Dénomination commune : TIAPRIDE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TIAPRIDE (CHLORHYDRATE DE) équivalent à TIAPRIDE 100 mg - TIAPRIDAL 100 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TIAPRIDAL 100 mg, comprimé sécable, SANOFI AVENTIS France.	
G	EQUILIUM, comprimé sécable, SOFIBEL, LABORATOIRE FUMOZE (exploitant).	
G	TIAPRIDE MERCK 100 mg, comprimé sécable, MERCK GENERIQUES.	
G	TIAPRIDE SANDOZ 100 mg, comprimé sécable, SANDOZ.	

--	--	--

Dénomination commune : TICLOPIDINE (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TICLOPIDINE (CHLORHYDRATE DE) 250 mg - TICLID 250 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TICLID 250 mg, comprimé pelliculé, SANOFI AVENTIS FRANCE.	
G	TICLOPIDINE ARROW 250 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	TICLOPIDINE EG 250 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	TICLOPIDINE IVAX 250 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	TICLOPIDINE MERCK 250 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	TICLOPIDINE QUALIMED 250 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Lactose.
G	TICLOPIDINE SANDOZ 250 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Lactose.

Dénomination commune : TIMOLOL (MALEATE DE)

Voie ophtalmique

Groupe générique : TIMOLOL (MALEATE DE) équivalent à TIMOLOL 0,10 % - TIMOPTOL 0,10 %, collyre en solution.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TIMOPTOL 0,10 %, collyre en solution, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET, LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME CHIBRET (exploitant).	Chlorure de benzalkonium.
G	TIMOLOL SANDOZ 0,10 POUR CENT, collyre en solution, SANDOZ.	Chlorure de benzalkonium.

Groupe générique : TIMOLOL (MALEATE DE) équivalant à TIMOLOL 0,25 % - TIMOPTOL 0,25 %, collyre en solution.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TIMOPTOL 0,25 %, collyre en solution, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET, LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME CHIBRET (exploitant).	Chlorure de benzalkonium.
G	DIGAOL 0,25 POUR CENT, collyre, IOLTECH.	Chlorure de benzalkonium.
G	GAOPTOL 0,25 POUR CENT, collyre en flacon, Laboratoires EUROPHTA.	Chlorure de benzalkonium.
G	NYOLOL 0,25 POUR CENT, collyre, NELSONIUS BV, LABORATOIRES EUROPHTA (exploitant).	Chlorure de benzalkonium.
G	TIMOLOL ALCON 0,25 POUR CENT, collyre, Laboratoires ALCON.	Chlorure de benzalkonium.
G	TIMOLOL SANDOZ 0,25 POUR CENT, collyre en solution, SANDOZ.	Chlorure de benzalkonium.
G	TIMOLOL TEVA 0,25 %, collyre en solution, Société TEVA CLASSICS.	Chlorure de benzalkonium.

Groupe générique : TIMOLOL (MALEATE DE) équivalant à TIMOLOL 0,5 % - TIMOPTOL 0,50 %, collyre en solution.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	TIMOPTOL 0,50 %, collyre en solution, MERCK SHARP & DOHME CHIBRET, LABORATOIRES MERCK SHARP & DOHME CHIBRET (exploitant).	Chlorure de benzalkonium.
G	DIGAOL 0,50 POUR CENT, collyre, IOLTECH.	Chlorure de benzalkonium.
G	GAOPTOL 0,50 POUR CENT, collyre en flacon, Laboratoires EUROPHTA.	Chlorure de benzalkonium.
G	NYOLOL 0,50 POUR CENT, collyre, NELSONIUS BV.	Chlorure de benzalkonium.
G	TIMOLOL ALCON 0,50 POUR CENT, collyre, Laboratoires ALCON.	Chlorure de benzalkonium.
G	TIMOLOL SANDOZ 0,50 POUR CENT, collyre en solution, SANDOZ.	Chlorure de benzalkonium.
G	TIMOLOL TEVA 0,50 %, collyre en solution, Société TEVA CLASSICS.	Chlorure de benzalkonium.

Dénomination commune : TOPIRAMATE

Voie orale

Groupe générique : TOPIRAMATE 50 mg - EPITOMAX 50 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	EPITOMAX 50 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG SA.	Lactose.
G	TOPIRAMATE DELBERT 50 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires DELBERT.	Glucose, Lactose.

Groupe générique : TOPIRAMATE 100 mg - EPITOMAX 100 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	EPITOMAX 100 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG SA.	Lactose.
G	TOPIRAMATE DELBERT 100 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires DELBERT.	Glucose, Lactose.

Groupe générique : TOPIRAMATE 200 mg - EPITOMAX 200 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	EPITOMAX 200 mg, comprimé pelliculé, JANSSEN CILAG SA.	Lactose.
G	TOPIRAMATE DELBERT 200 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires DELBERT.	Glucose, Lactose.

Dénomination commune : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TRAMADOL (CHLORHYDRATE DE) 50 mg - CONTRAMAL 50 mg, gélule - TOPALGIC 50 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
--	-----------------------------	----------------------------

R	CONTRAMAL 50 mg, gélule, Laboratoires GRUNENTHAL.	
R	TOPALGIC 50 mg, gélule, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	
G	BIODALGIC 50 mg, comprimé effervescent, BIOCODEX.	Aspartam, Lactose, Sodium.
G	OROZAMUDOL 50 mg, comprimé orodispersible, MEDA PHARMA.	Aspartam, Glucose.
G	TRAMADOL ARROW 50 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	
G	TRAMADOL BIOGARAN 50 mg, gélule, BIOGARAN.	Lactose.
G	TRAMADOL CLL PHARMA 50 mg, comprimé à croquer, CLL PHARMA, Exploitant non désigné.	Aspartam, Glucose.
G	TRAMADOL EG 50 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	TRAMADOL G GAM 50 mg, comprimé effervescent, Laboratoires G GAM.	Aspartam, Lactose, Sodium.
G	TRAMADOL G GAM 50 mg, gélule, Laboratoires G GAM.	
G	TRAMADOL IVAX 50 mg, gélule, IVAX PHARMACEUTICALS SAS.	
G	TRAMADOL MERCK 50 mg, comprimé effervescent, MERCK GENERIQUES.	Aspartam, Lactose, Sodium.
G	TRAMADOL MERCK 50 mg, gélule, MERCK GENERIQUES, LABORATOIRES MERCK GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	TRAMADOL QUALIMED 50 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED.	
G	TRAMADOL RATIOPHARM 50 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	TRAMADOL SANDOZ 50 mg, comprimé, SANDOZ.	
G	TRAMADOL TEVA 50 mg, comprimé effervescent, Société TEVA CLASSICS.	Aspartam, Lactose, Sodium.
G	TRAMADOL TEVA 50 mg, gélule, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	TRAMADOL WINTHROP 50 mg, comprimé effervescent,	Aspartam,

	WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose, Sodium.
G	TRAMADOL ZYDUS 50 mg, gélule, ZYDUS FRANCE.	Lécithine de soja.
G	TRAMELENE 50 mg, comprimé orodispersible, ETHYPHARM SA, ETHYPHARM INDUSTRIES (exploitant).	Aspartam, Maltodextrine.
G	TRASEDAL 50 mg, comprimé, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE.	
G	TRASEDAL 50 mg, comprimé effervescent, Laboratoire des Réalisations Thérapeutiques ELERTE.	Aspartam, Lactose, Sodium.
G	ZAMUDOL 50 mg, gélule, MEDA PHARMA.	
G	ZUMALGIC 50 mg, comprimé effervescent, Société EREMPHARMA SARL, LABORATOIRE EREMPHARMA (exploitant).	Aspartam, Lactose, Sodium.

Dénomination commune : TRIMEBUTINE (MALEATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TRIMEBUTINE (MALEATE DE) 100 mg - DEBRIDAT 100 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DEBRIDAT 100 mg, comprimé pelliculé, PFIZER.	Lactose.
G	MODULON 100 mg, comprimé, PFIZER.	Lactose.
G	TRANSACALM 100 mg, comprimé, EXPANPHARM INTERNATIONAL, NORGINE PHARMA (exploitant).	Lactose.
G	TRIMEBUTINE ALMUS 100 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES, ALMUS FRANCE (exploitant).	Lactose.
G	TRIMEBUTINE ALTER 100 mg, comprimé, LABORATOIRES ALTER.	Lactose.
G	TRIMEBUTINE ARROW 100 mg, comprimé, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	TRIMEBUTINE BIOGARAN 100 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.

G	TRIMEBUTINE EG 100 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	TRIMEBUTINE G GAM 100 mg, comprimé, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	TRIMEBUTINE IVAX 100 mg, comprimé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	TRIMEBUTINE MERCK 100 mg, comprimé, MERCK GENERIQUES.	Amidon de blé, Lactose, Saccharose.
G	TRIMEBUTINE NOR 100 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	TRIMEBUTINE QUALIMED 100 mg, comprimé, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Amidon de blé, Lactose, Saccharose.
G	TRIMEBUTINE RATIOPHARM 100 mg, comprimé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	TRIMEBUTINE REF 100 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	TRIMEBUTINE (MALEATE) RPG 100 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	TRIMEBUTINE SANDOZ 100 mg, comprimé, SANDOZ.	Lactose.
G	TRIMEBUTINE SET 100 mg, comprimé, BIOGARAN.	Amidon de blé, Lactose, Saccharose.
G	TRIMEBUTINE TEVA 100 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	TRIMEBUTINE WINTHROP 100 mg, comprimé, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	TRIMEBUTINE ZYDUS 100 mg, comprimé, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Groupe générique : TRIMEBUTINE (MALEATE DE) 200 mg - DEBRIDAT 200 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DEBRIDAT 200 mg, comprimé pelliculé, PFIZER.	Lactose.
G	TRIMEBUTINE ALMUS 200 mg, comprimé, BIOGARAN,	Lactose.

	ALMUS FRANCE (exploitant).	
G	TRIMEBUTINE BGR 200 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	TRIMEBUTINE BIOGARAN 200 mg, comprimé, BIOGARAN.	Lactose.
G	TRIMEBUTINE EG 200 mg, comprimé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	TRIMEBUTINE MERCK 200 mg, comprimé pelliculé, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	TRIMEBUTINE TEVA 200 mg, comprimé, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression		
G	TRIMEBUTINE NOR 200 mg, comprimé.	
G	MALEATE DE TRIMEBUTINE PFIZER 200 mg, comprimé pelliculé.	

Dénomination commune : TRIMETAZIDINE (DICHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : TRIMETAZIDINE (DICHLORHYDRATE DE) 20 mg - VASTAREL 20 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	VASTAREL 20 mg, comprimé pelliculé, Les laboratoires SERVIER, LABORATOIRES SERVIER (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Rouge cochenille A (E124).
G	TRIMETAZIDINE ALMUS 20 mg, comprimé enrobé, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	
G	TRIMETAZIDINE ARROW 20 mg, comprimé pelliculé, ARROW GENERIQUES.	Rouge cochenille A (E124).
G	TRIMETAZIDINE BIOGARAN 20 mg, comprimé pelliculé, BIOGARAN.	Jaune orangé S (E110), Rouge cochenille A (E124).
G	TRIMETAZIDINE EG 20 mg, comprimé pelliculé, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	TRIMETAZIDINE G GAM 20 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires G GAM.	Rouge cochenille A (E124).
G	TRIMETAZIDINE MERCK 20 mg, comprimé pelliculé,	Jaune orangé S

	MERCK GENERIQUES.	(E110), Rouge cochenille A (E124).
G	TRIMETAZIDINE QUALIMED 20 mg, comprimé pelliculé, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Rouge cochenille A (E124).
G	TRIMETAZIDINE RATIOPHARM 20 mg, comprimé enrobé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRES RATIOPHARM (exploitant).	
G	TRIMETAZIDINE RPG 20 mg, comprimé pelliculé, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Lactose.
G	TRIMETAZIDINE SANDOZ 20 mg, comprimé pelliculé, SANDOZ.	Lactose.
G	TRIMETAZIDINE TEVA 20 mg, comprimé pelliculé, Société TEVA CLASSICS, LABORATOIRES TEVA CLASSICS (exploitant).	Jaune orangé S (E110), Rouge cochenille A (E124).
G	TRIMETAZIDINE WINTHROP 20 mg, comprimé pelliculé, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	TRIMETAZIDINE ZYDUS 20 mg, comprimé pelliculé, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	CENTROPHENE 20 mg, comprimé pelliculé.

Groupe générique : TRIMETAZIDINE (DICHLORHYDRATE DE) 20 mg/ml - VASTAREL 20 mg/ml, solution buvable, gouttes.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	VASTAREL 20 mg/ml, solution buvable, gouttes, Les laboratoires SERVIER, LABORATOIRES SERVIER (exploitant).	
G	TRIMETAZIDINE ARROW 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, ARROW GENERIQUES.	
G	TRIMETAZIDINE BIOGARAN 20 mg/ml, solution buvable, BIOGARAN.	
G	TRIMETAZIDINE EG 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	TRIMETAZIDINE G GAM 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, Laboratoires G GAM.	
G	TRIMETAZIDINE IVAX 20 mg, comprimé pelliculé, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, IVAX SAS (exploitant).	

G	TRIMETAZIDINE MERCK 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, MERCK GENERIQUES.	
G	TRIMETAZIDINE QUALIMED 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	
G	TRIMETAZIDINE RATIOPHARM 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	TRIMETAZIDINE SANDOZ 20 mg/ml, solution buvable en flacon, SANDOZ.	
G	TRIMETAZIDINE TEVA 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, Société TEVA CLASSICS.	
G	TRIMETAZIDINE WINTHROP 20 mg/ml, solution buvable en gouttes, WINTHROP MEDICAMENTS.	
G	TRIMETAZIDINE ZYDUS 20 mg/ml, solution buvable en flacon, ZYDUS FRANCE.	

Spécialité(s) en cours de suppression	
G	CENTROPHENE, solution buvable en flacon.

Dénomination commune : TROXERUTINE

Voie orale

Groupe générique : TROXERUTINE 3500 mg - RHEOFLUX 3500 mg, poudre pour solution buvable en sachet - VEINAMITOL 3500 mg, poudre pour solution buvable en sachet.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RHEOFLUX 3500 mg, poudre pour solution buvable en sachet, Laboratoires Pharmaceutiques NIVERPHARM.	Mannitol.
R	VEINAMITOL 3500 mg, poudre pour solution buvable en sachet, Laboratoires NEGMA LERADS.	Mannitol.
G	TROXERUTINE ALMUS 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	Mannitol.
G	TROXERUTINE ALTER 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose,	Maltodextrine, Mannitol.

	LABORATOIRES ALTER.	
G	TROXERUTINE ARROW 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose, ARROW GENERIQUES.	Mannitol.
G	TROXERUTINE BIOGARAN 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose, BIOGARAN.	Mannitol.
G	TROXERUTINE EG 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Mannitol.
G	TROXERUTINE G GAM 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose, Laboratoires G GAM.	Mannitol.
G	TROXERUTINE HEXAL SANTE 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose, Laboratoires G GAM.	Glucose, Mannitol.
G	TROXERUTINE MAZAL 3500 mg, poudre pour solution buvable en sachet-dose, MAZAL PHARMACEUTIQUE, BIOGARAN (exploitant).	Mannitol.
G	TROXERUTINE MERCK 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose, MERCK GENERIQUES.	Mannitol.
G	TROXERUTINE QUALIMED 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose, Laboratoire QUALIMED, QUALIMED (exploitant).	Mannitol.
G	TROXERUTINE RPG 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Mannitol.
G	TROXERUTINE SANDOZ 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose, SANDOZ.	Mannitol.
G	TROXERUTINE TEVA 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose, Société TEVA CLASSICS.	Glucose, Mannitol.
G	VEINERGY 3,5 g, poudre pour solution buvable en sachet-dose, RIPH, LABORATOIRES CRINEX (exploitant).	Glucose, Mannitol.

Groupe générique : TROXERUTINE 3500 mg/7 ml - RHEOFLUX 3500 mg/7 ml, solution buvable en ampoule - VEINAMITOL 3500 mg/7 ml, solution buvable à diluer.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	RHEOFLUX 3500 mg/7 ml, solution buvable en ampoule, Laboratoires Pharmaceutiques NIVERPHARM.	Ethanol.
R	VEINAMITOL 3500 mg/7 ml, solution buvable à diluer, Laboratoires NEGMA LERADS.	Ethanol.
G	TROXERUTINE MAZAL 3500 mg/7 ml, solution buvable en ampoule, MAZAL PHARMACEUTIQUE, LABORATOIRES MAZAL PHARMACEUTIQUE (exploitant).	Ethanol.

Dénomination commune : VALPROATE DE SODIUM

Voie orale

Groupe générique : VALPROATE DE SODIUM 200 mg - DEPAKINE 200 mg, comprimé gastro-résistant.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DEPAKINE 200 mg, comprimé gastro-résistant, SANOFI AVENTIS FRANCE.	
G	VALPROATE DE SODIUM WINTHROP 200 mg, comprimé gastro-résistant, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	

Groupe générique : VALPROATE DE SODIUM 500 mg - DEPAKINE 500 mg, comprimé gastro-résistant.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DEPAKINE 500 mg, comprimé gastro-résistant, SANOFI AVENTIS FRANCE.	
G	VALPROATE DE SODIUM WINTHROP 500 mg, comprimé gastro-résistant, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	

Groupe générique : VALPROATE DE SODIUM 500 mg - DEPAKINE CHRONO 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DEPAKINE CHRONO 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Sodium.
G	VALPROATE DE SODIUM ARROW L.P. 500 mg, comprimé	Sodium.

	pelliculé sécable à libération prolongée, ARROW GENERIQUES.	
G	VALPROATE DE SODIUM BIOGARAN L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, BIOGARAN.	Sodium.
G	VALPROATE DE SODIUM EG L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Sodium.
G	VALPROATE DE SODIUM MERCK L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, MERCK GENERIQUES.	Sodium.
G	VALPROATE DE SODIUM QUALIMED L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, Laboratoire QUALIMED.	Sodium.
G	VALPROATE DE SODIUM RATIOPHARM L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Sodium.
G	VALPROATE DE SODIUM RPG L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Sodium.
G	VALPROATE DE SODIUM SANDOZ L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, SANDOZ.	Sodium.
G	VALPROATE DE SODIUM TEVA L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, Société TEVA CLASSICS.	Sodium.
G	VALPROATE DE SODIUM VENIPHARM L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, Société VENIPHARM.	Sodium.
G	VALPROATE DE SODIUM WINTHROP L.P. 500 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, WINTHROP MEDICAMENTS.	Sodium.

Groupe générique : VALPROATE DE SODIUM 200 mg/ml - **DEPAKINE 200 mg/ml, solution buvable.**

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	DEPAKINE 200 mg/ml, solution buvable, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Sodium.
G	VALPROATE DE SODIUM WINTHROP 20 POUR CENT, solution buvable, DAKOTA PHARM, WINTHROP MEDICAMENTS (exploitant).	Sodium.

Dénomination commune : VERAPAMIL (CHLORHYDRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : VERAPAMIL (CHLORHYDRATE DE) 240 mg - ISOPTINE L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ISOPTINE L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, ABBOTT FRANCE SA.	
G	VERAPAMIL EG L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	
G	VERAPAMIL MERCK L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	VERAPAMIL RATIOPHARM LP 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, ZYDUS FRANCE, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	
G	VERAPAMIL SANDOZ L.P. 240 mg, comprimé pelliculé sécable à libération prolongée, SANDOZ.	

Groupe générique : VERAPAMIL (CHLORHYDRATE DE) 120 mg - ISOPTINE 120 mg, gélule.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ISOPTINE 120 mg, gélule, ABBOTT FRANCE SA.	Lactose.
G	VERAPAMIL RATIOPHARM 120 mg, comprimé pelliculé, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	

Dénomination commune : VINCRISTINE (SULFATE DE)

Voie intraveineuse

Groupe générique : VINCRISTINE (SULFATE DE) 1 mg /ml - ONCOVIN 1 mg, solution injectable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	ONCOVIN 1 mg, solution injectable,	Parahydroxybenzoate

	EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	de méthyle, Parahydroxybenzoate de propyle.
G	VINCRISTINE SANDOZ 1 mg/ml, solution injectable, SANDOZ.	

Dénomination commune : VINOURELBINE (TARTRATE DE)

Voie intraveineuse

Groupe générique : VINOURELBINE (TARTRATE DE) équivalent à VINOURELBINE 10 mg/1 ml - NAVELBINE 10 mg/1 ml, solution injectable en flacon (AMPOULE DE 1 ml).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NAVELBINE 10 mg/1 ml, solution injectable en flacon, Pierre FABRE MEDICAMENT.	
G	VINOURELBINE IBD3 PHARMA CONSULTING 10 mg/ml, solution injectable, IBD3 PHARMA CONSULTING, LABORATOIRES NEITUM (exploitant)..	
G	VINOURELBINE MAYNE 10 mg/ml, solution à diluer pour perfusion, Laboratoires FAULDING PHARMACEUTICALS SA.	

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence

Groupe générique : VINOURELBINE (TARTRATE DE) équivalent à VINOURELBINE 50 mg/5 ml - NAVELBINE 50 mg/5 ml, solution injectable en flacon (AMPOULE DE 5 ml).

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	NAVELBINE 50 mg/5 ml, solution injectable en flacon, Pierre FABRE MEDICAMENT.	
G	VINOURELBINE IBD3 PHARMA CONSULTING 10 mg/ml, solution injectable, IBD3 PHARMA CONSULTING, LABORATOIRES NEITUM (exploitant).	

La présentation à sélectionner est celle dont le volume correspond à celui de la spécialité de référence.

Dénomination commune : XIPAMIDE

Voie orale

Groupe générique : XIPAMIDE 20 mg - LUMITENS 20 mg, comprimé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	LUMITENS 20 mg, comprimé sécable, SOLVAY PHARMA, SOLVAY PHARMA SAS (exploitant).	Lactose.
G	XIGAMMA 20 mg, comprimé sécable, WORWAG PHARMA GmbH.	Lactose.
G	XIPABETA 20 mg, comprimé sécable, WORWAG PHARMA GmbH.	Lactose.
G	XIPADIU 20 mg, comprimé sécable, WORWAG PHARMA GmbH.	Lactose.
G	XIPAGAMMA 20 mg, comprimé sécable, WORWAG PHARMA GmbH.	Lactose.
G	XIPALPHA 20 mg, comprimé sécable, WORWAG PHARMA GmbH.	Lactose.
G	XIPAMIDE WÖRWAG 20 mg, comprimé sécable, WORWAG PHARMA GmbH.	Lactose.
G	XIPARETIC 20 mg, comprimé sécable, WORWAG PHARMA GmbH.	Lactose.
G	XIPAWAG 20 mg, comprimé sécable, WORWAG PHARMA GmbH.	Lactose.

Dénomination commune : ZOLPIDEM (TARTRATE DE)

Voie orale

Groupe générique : ZOLPIDEM (TARTRATE DE) 10 mg - STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	STILNOX 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SANOFI AVENTIS FRANCE.	Lactose.
G	ZOLPIDEM ALMUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN, ALMUS FRANCE (exploitant).	Lactose.
G	ZOLPIDEM ARROW 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	ZOLPIDEM BIOGARAN 10 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	ZOLPIDEM EG 10 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	ZOLPIDEM G GAM 10 mg, comprimé pelliculé sécable,	Lactose.

	Laboratoires G GAM.	
G	ZOLPIDEM GENTHON 10 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires GENTHON BV, GENTHON BV (exploitant).	Lactose.
G	ZOLPIDEM IVAX 10 mg, comprimé pelliculé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	ZOLPIDEM MERCK 10 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	ZOLPIDEM QUALIMED 10 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	ZOLPIDEM RATIOPHARM 10 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	ZOLPIDEM RPG 10 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES.	Lactose.
G	ZOLPIDEM SANDOZ 10 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	ZOLPIDEM TEVA 10 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	ZOLPIDEM WINTHROP 10 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	ZOLPIDEM ZYDUS 10 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

Dénomination commune : ZOPICLONE

Voie orale

Groupe générique : ZOPICLONE 3,75 mg - IMOVANE 3,75 mg, comprimé pelliculé.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	IMOVANE 3,75 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Amidon de blé, Lactose.
G	ZOPICLONE AVENTIS 3,75 mg, comprimé pelliculé, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Amidon de blé, Lactose.

Groupe générique : ZOPICLONE 7,5 mg - IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable.

	Spécialités pharmaceutiques	Excipients à effet notoire
R	IMOVANE 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires AVENTIS, LABORATOIRE AVENTIS (exploitant).	Amidon de blé, Lactose.
G	ZOPICLONE ARROW 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, ARROW GENERIQUES.	Lactose.
G	ZOPICLONE BIOGARAN 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, BIOGARAN.	Lactose.
G	ZOPICLONE EG 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, EG LABO - Laboratoires EuroGenerics.	Lactose.
G	ZOPICLONE G GAM 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoires G GAM.	Lactose.
G	ZOPICLONE IVAX 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, IVAX PHARMACEUTICALS SAS, LABORATOIRE IVAX SAS (exploitant).	Lactose.
G	ZOPICLONE MERCK 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, MERCK GENERIQUES.	Lactose.
G	ZOPICLONE QUALIMED 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, Laboratoire QUALIMED.	Lactose.
G	ZOPICLONE RATIOPHARM 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, RATIOPHARM GmbH, LABORATOIRE RATIOPHARM (exploitant).	Lactose.
G	ZOPICLONE RPG 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, LABORATOIRE RPG - RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES, RANBAXY PHARMACIE GENERIQUES (exploitant).	Amidon de blé, Lactose.
G	ZOPICLONE SANDOZ 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, SANDOZ.	Lactose.
G	ZOPICLONE TEVA 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, Société TEVA CLASSICS.	Lactose.
G	ZOPICLONE WINTHROP 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, WINTHROP MEDICAMENTS.	Lactose.
G	ZOPICLONE ZYDUS 7,5 mg, comprimé pelliculé sécable, ZYDUS FRANCE.	Lactose.

ANNEXE II

LISTE DES EXCIPIENTS A EFFET NOTOIRE

Dénomination	Voie d'administration	Seuil	Informations
Aprotinine	Topique	Zéro	Peut provoquer une hypersensibilité ou des réactions allergiques sévères.
Huile d'arachide	Toutes	Zéro	(Médicament) contient de l'huile d'arachide. Ne pas utiliser ce médicament en cas d'allergie à l'arachide ou au soja.
Aspartam (E951)	Orale	Zéro	Contient une source de phénylalanine. Peut être dangereux pour les sujets atteints de phénylcétonurie.
Colorants azoïques : Par exemple, E102, tartrazine E110, jaune orangé S E122, azorubine, carmoisine E123, amarante E124, rouge ponceau 4R, rouge cochenille A E151 noir brillant BN, noir	Orale	Zéro	Peut provoquer des réactions allergiques.

Dénomination	Voie d'administration	Seuil	Informations
PN			
Baume du Pérou	Topique	Zéro	Peut provoquer des réactions cutanées.
Chlorure de benzalkonium	Oculaire	Zéro	Peut provoquer une irritation des yeux. Eviter le contact avec les lentilles de contact souples. Retirer les lentilles de contact avant application et attendre au moins 15 minutes avant de les remettre en place. Connu pour décolorer les lentilles de contact souples.
	Topique		Irritant, peut provoquer des réactions cutanées.
	Respiratoire	10 microgrammes /dose délivrée	Peut provoquer un bronchospasme.
Acide benzoïque et benzoates : par exemple : E210 acide benzoïque E211 benzoate de sodium E212 benzoate de potassium	Topique	Zéro	Légèrement irritant pour la peau, les yeux et les muqueuses.
	Parentérale	Zéro	Peut accroître le risque de jaunisse chez les nouveau-nés.
Alcool benzylique	Parentérale	Expositions inférieures à 90 mg/kg/jour	Ne pas administrer aux bébés prématurés ni aux nouveau-nés. Peut provoquer des réactions toxiques et des réactions allergiques chez les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans.

Dénomination	Voie d'administration	Seuil	Informations
		90 mg/kg/jour	Ne pas administrer aux bébés prématurés ni aux nouveau-nés. En raison du risque de réactions toxiques fatales dues à l'exposition à l'alcool benzylique à plus de 90 mg/kg/jour, ce produit ne doit pas être utilisé chez les nourrissons et les enfants de moins de 3 ans.
Huile de bergamote Bergaptène	Topique	Zéro	Peut accroître la sensibilité à la lumière UV (lumière solaire naturelle et artificielle).
Bronopol	Topique	Zéro	Peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple, dermatite de contact).
Hydroxyanisole butylé (E320)	Topique	Zéro	Peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple, dermatite de contact) ou une irritation des yeux et des muqueuses.
Hydroxytoluène butylé (E321)	Topique	Zéro	Peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple, dermatite de contact) ou une irritation des yeux et des muqueuses.
Huile de ricin polyoxyl et huile de ricin polyoxyl hydrogénée	Parentérale	Zéro	Peut provoquer des réactions allergiques sévères.
	Orale	Zéro	Peut provoquer un dérangement de l'estomac et une diarrhée.
	Topique	Zéro	Peut provoquer des réactions cutanées.
Alcool cétostéarylique y compris alcool cétylique	Topique	Zéro	Peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple, dermatite de contact)
Chlorocrésol	Topique Parentéral	Zéro	Peut provoquer des réactions allergiques
Diméthylsulfoxyde	Topique	Zéro	Peut être irritant pour la peau.

Dénomination	Voie d'administration	Seuil	Informations
Ethanol	Orale et parentérale	Moins de 100 mg par dose	Ce médicament contient de petites quantités d'éthanol (alcool), inférieures à 100 mg par <dose>.
		100 mg à 3 g par dose	Ce médicament contient ... % de vol d'éthanol (alcool), c.-à-d. jusqu'à ... mg par dose, ce qui équivaut à ... ml de bière, ... ml de vin par dose. Dangereux en cas d'utilisation chez les sujets alcooliques. A prendre en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les sujets insuffisants hépatiques ou épileptiques.
	Orale et parentérale	3 g par dose	Ce médicament contient ... % de vol d'éthanol (alcool), c.-à-d. jusqu'à ... mg par dose, ce qui équivaut à ... ml de bière, ... ml de vin par dose. Dangereux en cas d'utilisation chez les sujets alcooliques. A prendre en compte chez les femmes enceintes ou allaitant, les enfants et les groupes à haut risque tels que les sujets insuffisants hépatiques ou épileptiques. La quantité d'alcool dans ce médicament peut modifier les effets d'autres médicaments. La quantité d'alcool dans ce médicament peut altérer votre capacité à conduire des véhicules et à utiliser des machines.

Dénomination	Voie d'administration	Seuil	Informations
Formaldéhyde	Topique	Zéro	Peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple, dermatite de contact).
	Orale	Zéro	Peut provoquer un dérangement de l'estomac et une diarrhée.
Fructose	Orale Parentérale	Zéro	Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
		5 g	Contient x g de fructose par dose. Ceci doit être pris en compte chez les patients souffrant de diabète sucré.
	Liquides oraux, pastilles et comprimés à croquer	Zéro	Peut être dangereux pour les dents.
Galactose	Parentérale	Zéro	Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
	Orale	Zéro	Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
	Orale Parentérale	5 g	Contient x g de galactose par dose. Ceci doit être pris en compte chez les patients souffrant de diabète sucré.
Glucose	Orale	Zéro	Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
	Orale	5 g	Contient x g de glucose par dose.

Dénomination	Voie d'administration	Seuil	Informations
	Parentérale		Ceci doit être pris en compte chez les patients souffrant de diabète sucré.
	Liquides oraux, pastilles et comprimés à croquer	Zéro	Peut être dangereux pour les dents.
Glycérol	Orale	10 g / dose	Peut provoquer des maux de tête, un dérangement de l'estomac et une diarrhée.
	Rectale	1 g	Peut avoir un effet laxatif léger.
Héparine (en tant qu'excipient)	Parentérale	Zéro	Peut provoquer des réactions allergiques et une baisse de la numération des cellules sanguines, pouvant influencer sur le système de coagulation sanguine. Les patients présentant des antécédents de réactions allergiques induites par l'héparine doivent éviter l'utilisation de médicaments contenant de l'héparine.
Sirop de glucose hydrogéné (ou maltitol liquide)	Orale	Zéro	Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
		10 g	Peut présenter un effet laxatif léger. Valeur calorique 2,3 kcal/g de sirop de glucose hydrogéné.
Sucre inverti	Orale	Zéro	Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
		5 g	Contient x g d'un mélange de fructose et de glucose par dose. Ceci doit être pris en compte chez les patients souffrant de diabète

Dénomination	Voie d'administration	Seuil	Informations
			sucré.
	Liquides oraux, pastilles et comprimés à croquer	Zéro	Peut être dangereux pour les dents.
Lactitol, E966	Orale	Zéro	Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
		10 g	Peut présenter un effet laxatif léger. Valeur calorique 2,1 kcal/g de lactitol.
Lactose	Orale	Zéro	Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
		5 g	Contient x g de lactose (x/2 g de glucose et x/2 g de galactose) par dose. Ceci doit être pris en compte chez les patients souffrant de diabète sucré.
Lanoline (voir Graisse de laine)	Topique	Zéro	Peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple, dermatite de contact).
Latex caoutchouc naturel (latex)	Toutes	Zéro	Le récipient de ce médicament contient du caoutchouc latex. Peut provoquer des réactions allergiques sévères.
Maltitol E965 et isomaltitol E953, maltitol liquide	Orale	Zéro	Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.

Dénomination	Voie d'administration	Seuil	Informations
(voir sirop de glucose hydrogéné)		10 g	Peut présenter un effet laxatif léger. Valeur calorique 2,3 kcal/g de maltitol (ou isomaltitol).
Mannitol, E421	Orale	10 g	Peut présenter un effet laxatif léger.
Composés de mercure organique Par exemple Thiomersal, nitrate, acétate, borate, phénylmercurique	Oculaire	Zéro	Peut provoquer des réactions allergiques.
	Topique	Zéro	Peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple, dermatite de contact) et une décoloration.
	Parentérale	Zéro	Ce médicament contient (du thiomersal) jouant un rôle de conservateur et une réaction allergique <de votre part/de votre enfant> est possible. Informez votre médecin si <vous présentez/votre enfant présente> une quelconque allergie connue. Informez votre médecin si <vous avez/votre enfant a> présenté de quelconques problèmes de santé après une précédente administration de vaccin.
Parahydroxybenzoates et leurs esters	Orale Oculaire Topique	Zéro	Peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées).

Dénomination	Voie d'administration	Seuil	Informations
Par exemple E214 Hydroxybenzoate d'éthyle E216 Propylhydroxybenzoate E217 Propylhydroxybenzoate de sodium E218 Méthylhydroxybenzoate E219 Méthylhydroxybenzoate de sodium	Parentérale Respiratoire	Zéro	Peut provoquer des réactions allergiques (éventuellement retardées) et exceptionnellement, un bronchospasme.
Phénylalanine	Toutes	Zéro	Ce médicament contient de la phénylalanine. Peut être dangereux pour les sujets atteints de phénylcétonurie.
Potassium	Parentérale	Moins de 1 mmol par <dose>	Ce médicament contient moins de 1 mmol (39 mg) de potassium par <dose>, c.-à-d. qu'il est essentiellement "sans potassium".
	Parentérale Orale	1 mmol par <dose>	Ce médicament contient x mmol (ou y mg) de potassium par <dose>. A prendre en compte chez les patients insuffisants rénaux ou contrôlant leur apport alimentaire en potassium.
	Parentérale - intraveineuse	30 mmol/l	Peut provoquer une douleur au site d'injection.

Dénomination	Voie d'administration	Seuil	Informations
Propylèneglycol et esters	Topique	Zéro	Peut provoquer une irritation cutanée.
	Orale Parentérale	400 mg/kg chez les adultes 20 mg/kg chez les enfants	Peut provoquer des symptômes semblables à ceux de l'alcool.
Huile de sésame	Toutes	Zéro	Peut, dans de rares cas, provoquer des réactions allergiques sévères.
Sodium	Parentérale	Moins de 1 mmol par <dose>	Ce médicament contient moins de 1 mmol (23 mg) de sodium par <dose>, c.-à-d. qu'il est essentiellement "sans sodium".
	Orale Parentérale	1 mmol par <dose>	Ce médicament contient x mmol (ou y mg) de sodium par dose. A prendre en compte chez les patients contrôlant leur apport alimentaire en sodium.
Acide sorbique et sels	Topique	Zéro	Peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple, dermatite de contact).
Sorbitol E420	Orale Parentérale	Zéro	Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
	Orale	10 g	Peut présenter un effet laxatif léger. Valeur calorique 2,6 kcal/g de sorbitol.

Dénomination	Voie d'administration	Seuil	Informations
Huile de soja (et huile de soja hydrogénée)	Toutes	Zéro	(Médicament) contient de l'huile de soja. Ne pas utiliser ce médicament en cas d'allergie à l'arachide ou au soja.
Alcool stéarylique	Topique	Zéro	Peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple, dermatite de contact).
Saccharose	Orale	Zéro	Si votre médecin vous a informé(e) d'une intolérance à certains sucres, contactez-le avant de prendre ce médicament.
		5 g	Contient x g de saccharose par dose. Ceci doit être pris en compte chez les patients souffrant de diabète sucré.
	Liquides oraux, pastilles et comprimés à croquer	Zéro	Peut être dangereux pour les dents.
Sulfites, y compris métabisulfites Par exemple : E220 dioxyde de soufre E221 sulfite de sodium E222 bisulfite de sodium E223 Métabisulfite de sodium E224 Métabisulfite de	Orale Parentérale Respiratoire	Zéro	Peut, dans de rares cas, provoquer des réactions d'hypersensibilité sévères et un bronchospasme.

Dénomination	Voie d'administration	Seuil	Informations
potassium E228 Bisulfite de potassium			
Amidon de blé	Orale	Zéro	Peut être administré en cas de maladie cœliaque. Les patients présentant une allergie au blé (autre que la maladie cœliaque) ne doivent pas utiliser ce médicament.
Graisse de laine (Lanoline)	Topique	Zéro	Peut provoquer des réactions cutanées locales (par exemple, dermatite de contact).
Xylitol	Orale	10 g	Peut présenter un effet laxatif. Valeur calorique 2,4 kcal/g de xylitol.